


BUBLIOTERA

л.-гв. семеновскаго полка.

Томъ /

Шкафъ № #3. Полка № #3.





1306 311 DE 25 M34

MATERIALISM T 23

AAR 2

GTATEGTEE - BELLERAID, 3

изданные

ДЕПАРТАМЕНТОМЪ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи Департамента Генеральнаго Штаба.

1859.

330

quines?

en his met

печатать позволяется,

съ тъмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, 12 Февраля 1859 года:

осидер том не неоръ И. Гончаровь.

702673VV

4

Подъ заглавіемъ: «Матеріалы для Статистики Финляндіи», Департаментъ Генеральнаго Штаба издаетъ нынѣ первую или обтую часть описанія этого края, составленнаго, какъ изъяснено ниже, Гвардейскаго Генеральнаго Штаба Г. Капитаномъ Альфтаномъ, на основаніи свѣдѣній, собранныхъ имъ и другими Гг. Офицерами, поименованными тамже, во время рекогносцировокъ, произведенныхъ ими, въ 1856 году, въ Финляндіи, и на основаніи матеріаловъ, собранныхъ въ тоже время Г. Капитаномъ Альфтаномъ.

August - design on about the first transfer of the surface of the state of the surface of the su

ada organico a regimento como do a procedenti de alimbilitata

Къ этому изданію Лепартаментъ Генеральнаго Штаба имълъ въ виду приложить карту Финляндіи, составленную Г. Капитаномъ Альфтаномъ и уменьшенную въ 21/2 раза (см. ниже на стр. VI). Но какъ производящіяся нынѣ работы по хромолитографированію этой карты, съ иллюминованіемъ водъ, требують гораздо болье времени, нежели сколько онаго требовало печатаніе текста, то, дабы съ одной стороны не замедлить слишкомъ выпуска сего последняго въ светъ, въ ожидани окончанія карты, а съ другой стороны не издавать текста предварительно безъ карты, Департаментъ Генеральнаго Штаба положиль, издавая его нынь же, приложить къ нему, вмъсто карты Г. Капитана Альфтана, впредь до изданія оной, Генеральную Карту Великаго Княжества Финляндскаго, составленную А. В. Эклундом въ 1840 г., съ надписями на Шведскомъ языкъ, и гравированную Военно-Топографическимъ Депо въ 1847 году, съ надписями на Русскомъ языкъ, въ масшта-1,703.945 настоящей величины (45 верстъ въ Англійскомъ

дюймѣ). Карта эта, хотя и въ масштабѣ, по чрезвычайной пересѣченности мѣстности южной половины Финляндіи — довольно маломъ, однако достаточно ясна, заключаетъ въ себѣ всѣ важнѣйшія подробности и особенно отличается большою вѣрностью. Въ Финляндіи она до сихъ поръ есть наилучшая и наиболѣе распространенная въ общемъ употребленіи — самое лучшее свидѣтельство ея достоинства. По совершенномъ же окончаніи карты Г. Капитана Альфтана, о выходѣ ея въ свѣтъ будетъ объявлено въ свое время особо.

Въ заключеніе, Департаментъ Генеральнаго Штаба покорнъйше проситъ — прежде чтенія текста издаваемой нынъ книги, исправить вкравшіяся въ него опечатки, по указаніямъ, означеннымъ въ концъ.

arerselen in changery to be do dead in areas for annexamin

removing the Designations of the Co. To the transfers of the

-california of the device of the managery and the contract

MATEPIAJЫ

AAA

GTATEGTEE OREAREARE,

изланныв

ДЕПАРТАМЕНТОМЪ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА. BARTICES DESCRIPTION OF STR

HPEAUCAOBIE.

Передъ самымъ окончаніемъ минувшей войны 1853—56 годовъ, по распоряженію Генералъ-Губернатора и Командующаго войсками въ Финляндіи, Генералъ-Адъютанта (нынѣ Графа) Берга, предполагалось произвести военную рекогносцировку путей сообщенія въ сѣверо-западной части Финляндіи. По эаключеніи вслѣдъ затѣмъ мира, предположеніе это, съ Высочайшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволенія, повелѣно было привести въ исполненіе, съ распространеніемъ рекогносцировокъ и на часть внутренней Финляндіи, до большихъ Сайменскихъ водъ. — Для производства рекогносцировокъ назпачены были Генеральнаго Штаба Штабсъ-Капитанъ Нордеистренго и Поручикъ Мозель и Корпуса Топографовъ Капитанъ Бьерио; наблюденіе же за ходомъ работъ и составленіе въ послѣдствіи общаго описанія Финляндіи въ военномъ отношеніи—возложено было на меня.

Ноименованные Г.г. офицеры, употребивъ лѣтпіе мѣсяцы 1856 года на разъѣзды по назначеннымъ имъ участкамъ, въ копцѣ того же года представили весьма обстоятельныя описанія осмотрѣнныхъ ими дорогъ, съ приложеніемъ плановъ различныхъ позицій и, въ видѣ вступленія, краткаго очерка топографическихъ свойствъ мѣстности. Пользуясь этимъ временемъ, я самъ объѣхалъ почти всю Финлендію, отъ Выборга до Торнео, при чемъ главное вниманіе было обращено на пріобрѣтеніе такихъ свѣдѣній о краѣ, которыя превмущественно могли быть полезны для предположеннаго описанія Финляндіи, по спеціально-военному его назначенію. Къ составленію самого описанія приступлено въ Гельсингфорсѣ, гдѣ можно было пріобрѣсть много хорошихъ матеріаловъ; но уже въ Маѣ 1857 года, получивъ новое назначеніе, я долженъ былъ прибыть въ С.-Петербургъ и здѣсь, въ свободное отъ служебныхъ занятій время, докончить начатый трудъ.

Между тъмъ, по Высочайшему повельнію, Генеральному Штабу назначено было возобновить военно-статистическія работы на новыхъ основаніяхъ, для каждой губернів и области Имперін составить одно-

статистическое описаніе и одно военное обозрѣніе, съ тѣмъ, чтобы первое изъ нихъ сдѣлать доступнымъ для публики. Желая по возможности согласовать съ этимъ свою работу и имѣя въ виду, что она могла служить нѣкоторымъ пособіемъ при составленіи будущихъ статистическихъ описаній и военныхъ обозрѣній Финляндскихъ губерній, я раздѣлелъ свое описаніе на двѣ части, отдѣливъ подъ названіемъ общей части: пространство, границы, административное раздѣленіе, географическое и топографическое онисаніе страны и статистику народонаселенія. Вторая, спеціально-военная-часть, которой помянутый первый отдѣлъ служилъ собственно только вступленіемъ, заключала въ себѣ, согласно съ принятою мною системою изложенія: мѣстныя средства края для веденія войны и стратегическій разборъ береговой линіи и театра сухопутной войны, ст приложеніемъ составленныхъ г. г. офицерами подробныхъ описаній дорогъ.

Къ этому описанію была приложена также новая карта Финляндіи (въ масштабъ 12½ верстъ въ Англійскомъ дюймъ), на которой, согласно съ главнымъ ея назначеніемъ, съ возможною подробностію и наглядностію изображены были: общій физическій характеръ мъстности, т. е. водораздълы, горы, болота и воды, съ обозначеніемъ высоты уровня главнъйшихъ озеръ надъ моремъ и паденія важнъйшихъ пороговъ, дороги по разрядамъ, каналы, шлюзы и направленіе главныхъ фарватеровъ по озерамъ и шерамъ, города, приходскія церкви, замъчательнъйшіе заводы, селенія и переправы.

Въ концѣ Марта 1858 года вся работа была окончена и вмѣстѣ съ приложеніями удостоена быть представленною ГОСУДАРЮ ИМПЕ-РАТОРУ, а затѣмъ передана въ Департаментъ Генеральнаго Штаба Военнаго Министерства. Департаментъ нашелъ полезнымъ издатъ въ печати первую или общую часть описанія, подъ заглавіемъ: «Матеріалы для статистики Финляндіи» (*), а также и приложенную къ ней карту этого края, но въ уменьшенномъ въ 2¹/2 раза масштабѣ (30 верстъ въ Англійскомъ дюймѣ).

Главными источниками издаваемых въ свътъ «Матеріаловъ для статистики Финляндіи» служили помянутыя рекогносцировки Гг. офицеровъ и собственныя мои наблюденія, во время трехлітняго моего пребыванія въ Финляндіи. Скудная статистическая литература этого края представляла немаловажныя затрудненія успъху работы; между тімъ оказалось возможнымъ пріобрість нікоторые драгоцін-

^(*) Почти весь этоть отдъль быль окончень еще во время пребыванія моего въ Финляндіи и потому могь быть изложень съ большею подробностью.

ные, хотя и не обработанные еще, матеріалы изъ архивовъ Императорскаго Финляндскаго Сената и подведомственныхъ ему управленій; сюда относятся:

Свыдынія о повержности всёхъ видовъ мёстности: лёсовъ, болотъ, водъ, скалъ и пр., отдёльно по кирхшпилямъ—сообщены Оберъ-Директоромъ межеванія и лёсоводства въ Финляндіи, г-мь Гильденомъ.

Свидинія объ озерахъ, рикахъ и протокахъ, и о произведенныхъ въ нихъ работахъ—сообщены изъ Главнаго Управленія Путей Сообщенія въ Финляндів.

Свидинія о народных переписях — изъ Хозяйственнаго Департа-

Отметы Губернаторовъ: пятилатние — Сенату и годовые — ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.

Изъ печатныхъ источниковъ, первое мѣсто занимаютъ сочиненія бывшаго Ректора Александровскаго университета, г. профессора Рейна:

- 1) Statistische Darstellung des Gross-Fürstenthums Finnland. Helsingfors. 1839.
- 2) Statistisk Teckning af Storfurstendömet Finland. 3-je omarbetade upplagan. Helsingfors, 1853. Förra delen, at a tambog to be a considered upplagan.
- 3) Statistiska noticer om Kuopio och Uleaborgs län, помъщенныя въ періодическомъ изданіи «Суоми» за 1845 и 1846 годы.

Нѣкоторыя свѣдѣнія почерпнуты изъ слѣдующихъ сочиненій и брошюръ:

Военно-Статистическія описанія Финляндских губерній, составленныя Генеральнаго Штаба Полковникомъ Любеккеромо и напечатанныя при Департаменть Генеральнаго Штаба въ 1850—1851 годахъ.

V. Knorring: Gamla Finland.

C. W. Gylden: Handledning för Skogshushallare i Finland. Helsingfors 1853.

H. I. Holmberg. Hydrographische und Orographisch-Geognostische Beobachtungen im nördlichen Finnland. St.-Petersburg. 1856.

Hällström. Om nattfroster i Finland.

S. I. Baranoffsky. Folkmängdsförhållenden och brottmåls-Statistik i Finland. Helsingfors. 1850.

Bomanson. Skildning af folkrörelsen på Aland 1808, med en öfversigt af Aland i almannet. Stockholm, 1852.

Изъ статей разнаго содержанія, въ періодическихъ изданіяхъ и журналахъ: Suomi, Saima, Litteraturbladet, Wiborg, Finlands-Allmänna-Tidning и друг.

За свъдънія, приведенныя въ геологическомъ очеркъ Финляндіи, я обязанъ преимущественно Финляндскому горному инженеру Гольмбергу, а за многія данныя о фарватерахъ и о климатологическихъ наблюденіяхъ-Помощнику Директора лоцианской и маячной части въ Финляндіи, г. Подполковнику Шерикрейцу.

Для сравненія разныхъ статистическихъ данныхъ о Финляндів съ Россіею и съ иностранными государствами, преимущественно употреблены:

Tengoborsky. Etudes sur les forces productives de la Russie. Paris 1852. Милютинъ. Первые опыты Военной-Статистики. С.-Петербургъ. 1848. Freiherry. Reden. Vergleichende Kultur - Statistik der Gebiets - und

Bewölkerungsverhältnisse der Gross-staaten Europas. Berlin. 1848.

Главнымъ основаніемъ для вновь составленной карты Финляндіи. служила изданная еще въ концъ прошлаго стольтія, но отличающаяся замічательною добросов'єстностью исполненія, карта Финляндіи Барона Хермеллина, обнимающая часть нынъшней Финляндіи, за исключеніемъ Улеоборгской, Выборгской и части С.-Михельской губерній. — Для пополненія и исправленія употреблены слідующіе ис-

1) Произведенныя во время и посл'є минувшей войны рекогноецировки, прина честь Лигвай замойы нестольный вышкого принамент

2) Составленияя во время войны, на основани матеріаловъ Главнаго Управленія межеванія въ Финляндій, Генеральнаго Штаба Полковникомъ Кальмбергомъ и Капитаномъ Нюбергомъ, карта Финляндіи (около 2 верстъ въ дюймв) в вереност

3) Подробная топографическая съемка всей Финляндіи (въ масштаб в 250 саж. въ дюймъ), произведенная Генеральнымъ Штабомъ въ 1810-36 годахъ. ј. вродинаванский постинови получина

4) Столистовая карта Россіи.

6) Спеціальная карта Россів (10 верстъ вь дюймі) Генералъ-Лейтенанта Шуберта.

6) Нъкоторые листы (безъ надписей) 5-ти-верстной карты Фин-

дяндін, изданной при Военно-Топографическомъ Дено.

7) Карта Финляндій, Эклунда.

8) Почтовая карта Финландій, Линдблада.

9) Карта высотъ Финляндіи, Гильдена.

10) Полробимя морскія карты с'явернаго берега и фарватеровъ Финскаго залива, изданныя Гидрографическимъ Департаментомъ Мор-March 18 Chair & Lov. E. ST 12 12 1 NOW AND IN скаго Министерства.

11) Морскія карты Финскаго и Ботническаго заливовъ, Клинта. Исчисленныя карты служили также источниками для описанія Финаяндін.

содержаніе.


		Стр.
1. прос	транство, границы и административное раздъленіе.	1.
	Улеоборгская губернія	3, 4,
1	Абоско-Бьернеборгская.	4. 5.
4 .	Таваетгусская	5. 6.
	Нюдан декая.	0,
	Куопіоская	7.
	СМихельская.	I'.
ł	Выборгская	
1. FEO	графическое и топографическое описаніе финаяндіи.	11.
4		44.
- 1)	Геологический и геогностический очеркъ	
2)	Береговая линія, шеры й заливы моря	21.
	Направление и протяжение береговой линии . ,	21,
	Воды, омывающія Финландію	,
	Ботническій заливъ и западный берегъ Финляндіи	22.
	Съверная часть	23.
	Средняя —	20,
	Южная —	24.
	Постепенное обмельне Ботническаго залина.	26.
٠.	Аландскія и Абоскія воды и юго-западное прибрежье Финданія	27.
•	Аландскія воды и острова	28.
	Аооскія воды и шеры	30.
	ререговая линія отъ Нюстала до Гангеула	31.
	Финскій заливъ и южный берегь Финляндій.	33.
	Западная половина съвернаго берега Финскаго залива	35.
	Восточная половина съвернаго берега Финскаго залива.	38.
3)	Горные хребты и водораздылы	43.
	Вътви 1-го разряда	
	а) Съверная, меньшая плоскость	48.
	б) Главная возвышенная плоскость инляндіи.	_
11 1	Вътви 2-го разряда	50.
1	А) Водораздълъ между озерами Сайменской и Пейянской системъ.	50. 51.
	лет пому оберани саименской и перянской системъ.	51.

A TOTAL TO

Б) Водораздълъ между озерами Пейянской и Несіярвской системъ.	52.
В) Частные водораздёлы между притоками большихъ озеръ.	*
Вытви 3-го разряда	54.
Равнины и долины	58.
4) Гидрографическій очеркъ. Водяныя системы, озера, ръки и каналы.	62.
1) Бассейнъ Ледовитаго океана.	65.
2) Остроботнійскій бассейнъ.	67.
3) Бассейнъ ръки Кумо.	78.
Первая или съверовосточная часть	80.
Вторая или юговосточная часть.	85.
, Третья или западвая часть	94.
4) Бассейнъ ръки Кюмени.	99.
Chrohito fibrious acobs standard to the standa	101.
Dooro mbin aparoka ocopa atomico	111.
Южный —	113.
Западные притоки	114.
Озеро Пейяне	
Ръка Кюмень	117.
5) Бассейнъ ръки Вуоксы.	122.
Вападная или Саволакская часть	124.
Восточная или Карельская	131.
Озеро Сайма	134.
а) Съверная часть	·— .
б) Нейшлотскіе проливы.	136.
в) Средняя часть	
г) Пуумальскій проливъ	137.
д) Южная часть.	
Ръка Вуокса	138.
Ладожское озеро	140.
Сайменскій каналь	142.
O O Saccorner Conserving	146.
а) въ Абоской губерни б) — Нюландской — в) — Выборгской — 5) Лъса, болота, пашни и луга Лъсистая мъстность	147.
б) — Нюландской —	148.
в) — Выборгской —	149:
5) Апса, болота, пашни и луга	149.
Авсистая местность	152.
Болотистая —	158.
name Managarit 12 to 12	163.
Пашни и луга 6) Климать Изотермы и средняя температура Вамерзаніе и вскрытіе водъ. Дождь и снёгъ Вітрь.	167.
Изотермы и средняя температура	168.
Вамерзавіе и вскрытіе водъ.	179.
Дождь и снътъ	188.
Bitps	190.
Вътръ. Вліяніе климата на здоровье населенія	
THE WADO TOHACE TERMS	
П. Народонаселение.	193.
1) Этнографія и образованность.	2000
Племена, населяющія Финландію.	196.
THE THE HOLD TO BE A SECOND TO SECOND THE SE	
В вроиспов в данія	197.
Образованность.	198. 200.
Народный характеръ, нравы и нравственность	. /

according to the second second

2) Числительность, густота и движение народонаселенія; отношение	
nonose u sospacmose	205
Числительность и густота народонаседенія.	. 205
Движене народонаселенія	040
отношение половъ и возрастовъ	946
3) Размыщение жителей по городами и селами	950
4) Inancanerin Grome nace rovin	• 220
4) Гражданскій быть населенія	225



МАТВРІАЛЫ

ДЛЯ

CTATHCTHKH

г. пространство, границы и административное раздъленіе.

По новьйшимъ исчисленіямъ, поверхность Финляндіи простирается до 6835,2 географическихъ квадратныхъ миль, что составляетъ около 1/16 части поверхности Европейской Россіи и около 1/53 части общаго пространства Имперіи.

Въ этомъ объемѣ Финляндія граничить на съверь—съ Норвегіею, по ряду высотъ и рѣкамъ Энареіоки и Танаіоки, на западь—съ Швеціею и Ботническимъ заливомъ, отдѣляясь отъ первой разными мелкими озерами и рѣками Муоніо и Торнео, на юго-западь — съ Балтійскимъ моремъ, на юго—съ Финскимъ заливомъ, на юго-востокъ—съ С.-Петероургскою губерніею, на востокъ—съ Ладожскимъ озеромъ, съ Олопецкою и Архангельскою губерніями и на небольшомъ протяженіи, вдоль ряда высотъ, съ Норвегіею.

Такимъ образомъ, сухопутная граница Финляндіи, противъ Швеціи и Норвегіи, вездъ пролегаетъ по естественнымъ рубежамъ. Со стороны же Россіи, Финляндія съ сухаго пути доступна по нъсколькимъ хорошимъ дорогамъ, пролегающимъ отъ С.-Петербурга, черезъ врешеекъ между Финскимъ заливомъ и Ладожскимъ озеромъ,

Сестроръцку, Выборгу и Кексгольму, и еще по пути, ведущему в Олонца кругомъ Ладожскаго озера къ Сердоболю и въ Іоенсуу.

таетъ по болотамъ и невысокому, водораздъльному хребту Маанселькя, черезъ которые, по сіе время, не проложено хорошихъ проезжихъ дорогъ, котя начало къ тому со стороны Куопіоской

губерніи и слелано.

Пространство Финляндій распредъляется по 8-ми губерніямъ, какъ показываетъ нижеслъдующая таблица, въ которой для сравненія приведены пространства нъкоторыхъ Россійскихъ губерній и Царства Польскаго:

1) Улеоборгская губ. 3097,8 геогр. кв. миль Архангельская губ. 15,190

2) Выборгская — 790,5 » » Вологодская — 6,957
3) Куопіоская — 786,9 » » Оренбургская — 6,733

3) Куопіоская — 786,9 » » Оренбургская — 0,733 4) Вазаская — 737,4 » » Нарство Польское— 2,294

4) Вазаская — 737,4 » » Нарство Польское— 2,294 5) Абоская — 464.2 » » Таврическая — 1,201

5) Абоская — 464,2 » » Таврическая — 1,201 6) С.-Михельская — 420,2 » » Виленская — 768

7) Тавастгусская — 328,3 » » Московская — 589

7) Тавастгусская — 320,3 » в в Эстляндская — 370

Итого . 6,835,2(*) » Всего въ Европ. Россія 99,238

Слёдовательно Великое Княжество Финляндское, по пространству, въ три раза больше Царства Польскаго и почти равняется Вологодской или Оренбургской губерніямъ; самая большая Финляндская губернія, Улеоборгская, въ пять разъ меньше смежной съ нею, Архангельской, и самая меньшая Финлядская губернія, Нюландская, почти вдвое менъе противулежащей ей, самой меньшей Россійской, Эстляндской.

При сравненія поверхности крайних по величинь, Финляндскихъ губерній съ общею поверхностью этой страны, усматривается, что Улеоборгская губернія обнимаеть безъ малаго половину всей Финляндіи, въ то время, какъ Нюландская губернія не равняется даже 1/30 ея части.

Наконецъ, при сравненіи просгранства четырехъ населеннъйшихъ и богатьйшихъ Финляндскихъ губерній съ извъстными иностранными государствами, выходить, что Нюландская губернія почти равняется Саксонскому королевству (271 к. м.), Тавастгусская—Виртембергскому (348 к. м.) и Абоско-Бьернеборгская—Нидерландскому (5: ...); Вазаская же губернія 57-ю квадратными милями превышаєтъ Бельгію (680 к. м.). Между тьмъ помянутыя 4 губернія, по относительной густоть населенія, развитію народной промышленности, степени образованія и по количеству и качеству путей сообщенія, съ

^(*) При всёхъ показаніяхъ квадратнаго содержанія различныхъ частей Финляндіи, приняты за основаніе нов'єйшія исчисленія оберъ-директора межеванія и треоводства въ Финляндіи, г-на Гильдена.

соотвътствующими имъ по пространству иностранными государстваии, въ настоящее время, не могутъ войти ни въкакое сравнение.

Въ административномъ отношенія Великое Княжество Финляндское раздёляется на 8 губерній (län), каждая губернія подраздёляется на уёзды (härad) и сіи послёдніе на дистрикты (länsmans-distrikt), совпадающіе обыкновенно съ приходами или кирхшилями.

Въ главъ губернскаго правленія стоитъ губернаторъ; въ уъздъ земскою полицією управляетъ коронный фогтъ (krono-fogde), а въ дистриктахъ или кирхиппиляхъ – ленсманъ (länsman).

Приходы вли кирхшпили, преимущественно предъ всти прочими подразделениями, имеють въ Финляндии особенное значение, основанное отчасти на народной привычке, отчасти на томъ, что большая часть административныхъ распоряжений и общественныхъ делъ, въ последней инстанции, приводится въ исполнение чрезъ приходския власти и прихожанъ.—Важное обстоятельство заключается еще въ томъ, что почти все кирхшпильныя кирки соединены между собою хорошими дорогами, отчего кирки, около которыхъ обыкновенно сгустилось население, часто расположены на перекресткахъ дорогъ.

Величина кирхшпилей весьма различна; обыкновенно они меньше тамъ, гдв населеніе гуще, и наоборотъ, имѣютъ большее пространство въ рѣже населенныхъ частяхъ края; число жителей также далеко не одинаково во всѣхъ кирхшпиляхъ и измѣняется отъ 1,500 до 20,000 человѣкъ; среднимъ же числомъ бываетъ отъ 5,000 до 10,000 жителей въ каждомъ приходъ. Если кирхшпили очень велики или если имѣютъ большое число жителей, то подраздѣляются на главный приходъ и нѣсколько капелланствъ, имѣющихъ каждое особенную кирку.

Въ настоящее время Финляндія состоить изъследующихъ губерній, уездовъ и кирхшпилей съ капелланствами:

І. УЛЕОБОРГСКАЯ ГУБЕРНІЯ

M . 31 Ot:

- 1) Лаппмаркенскій уводо: кирхиппиль Утсіоки съ капелланствомъ Энаре; кир. Муоніониска съ кап. Энонтекисъ и кир. Соданкюля съ кап. Киттиля.
- 2) Кемійскій уподов: кирхшпиль Верхнее-Торнео съ капелланствомъ Туртула; кир. Нижнее-Торнео съ кап. Карунги; кир. Кеми съ кап. Тервола и Симо; кир. Рованіеми и Кемитрескъ съ Лапландскимъ приходомъ Куолаярви.

3) Каянскій уподо: кирхшпиль Хюрюнсальми съ капелланствами Суомуссальми, Пуоланго и Ристіярви; кир. Палдамо съ кап. Каяна

и Сяресніеми; кир. Соткамо съ кап. Кухмоніеми.

4) Улеоскій уподо: кирхшпили Куусамо и Пудасярви; кир. Ійіо съ капелланствами Верхнее и Нижнее Киминге, Хаукипудасъ в Куйваніеми; кир. Улео съ кап. Улео-Сало; кир. Лиминго съ кап. Кембеле, Тёрнявя, Теммесъ и Луміоки; кир. Мухосъ съ кап. Утаярви.

5) Салоскій увада: кирхиниль Карла; кир. Сійкаіоки съ капелланствами Францила, Паавола и Револаксъ; кир. Пюхноки съ кап. Кярсямяки, Пюхяярви, Хаапаярви, Оулайсъ и Меріярви; кир. Калаіоки съ кап. Юливіеска, Алавіеска, Раугіо и Сіеви; кир. Пійпола съ кап. Пулькила и Гестила; кир. Хаапаярви съ кап. Пидисярви и Рейсярви: фансат от дать

II. ВАЗАСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

1) Съсерный Корсгольмскій укадо: кирхиппиль Лохтео съ капелланствами Химанго, Юляканвусъ, Тохоламии и Лестіярви; кир. Кельвіо съ кап. Уллава; кир. Гамлекарлебю съ кап. Недерветиль, Каустбю, Эверветиль и Перхо; кир. Кронобю съ кап. Теріярви; кир. Педерсёре съ кап. Ларсмо, Эссе и Пурмо.

2) Средній Корсгольмскій упадт: кирхшпиль Нюкарлебю съ капелланствомъ Мунсалла; кир. Вёро съ кап. Оравайсъ и Максмо; кир. Лилькюро; кир. Сторкюро съ кап. Юлистаро и заводскимъ приходомъ Орисбергъ; кир. Лаппо съ кап. Каухава, Юляхярмя, Алахяр-

мя и частію кап. Нурмо.

3) Южный Корсгольмскій увада: кирхшины Мустасаари (Ваза) съ капелланствами Квевлаксъ и Реплотъ; кир. Малаксъ съ кап. Сольвъ, Пёртомъ и Петалаксъ; кир. Нерпесъ съ кап. Корснесъ; кир. Лаповердъ съ кап. Сидебю, Бётомъ и Сторо; кир. Лайхела съ кап. Юрва; кир. Эстермаркъ; кир. Ильмола съ кап. Курикка, Каухајоки, Яласярви, Пересейняюки и частію кап. Нурмо.

4) Куортанскій уподо: кирхшийль Лаппаярви съ капелланствами Кортесярви, Эвіярви, Виндала, Алаярви, Сойни и Лехтимяки; кир. Куортане съ кап. Куортане и Тейся; кир. Кеуру съ кап. Пихлаявеси

и Мульдія и кап. Этсери и Вирдойсъ кирхшпиля Руовеси.

5) Лауккаскій уподо: кирхшпиль Війтасаари съ капелланствами Пихтипудасъ и Кивіярви; кир. Сааріярви съ кап. Карстула и Куукаярви или Урайсъ; кир. Лауккасъ съ кап. Суміяйсъ и Ювяскюля и кан. Куйвасмяки или Петяявеси кирхшпиля Ямся.

ПІ. АБОСКО-БЬЕРНЕБОРГСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

- 1) Аландскій упізді: кирхшпиль Хаммарландъ съ капелланствомъ Эккері; кир. Финстремъ съ кап. Гета; кир. Сальтвикъ; кир. Сундъ съ кап. Ворді; кир. Іомала; кир. Лемландъ съ кап. Лумпарландъ; кир. Фёглі съ кап. Соттунга и Кёкаръ; кир. Кумлинге съ кап. Бренді.
- 2) Нижне-Сатакундскій упъдь: кирхшпиль Састмола съ капелланствомъ Сійкайсъ; кир. Ульфсбю съ кап. Помаркъ, Виттисъ-Бофьердъ, Норрмаркъ, Кулла и Наккила; кир. Эураоминне съ кап. Лувія; кир. Лаппо и Раумоскій приходъ; кир. Эура съ кап. Кіюкайсъ и Хонгилаксъ, кап. Хиннеріоки кирхшпиля Летала и часть кап. Юляне кирхшпиля Пейтисъ.
- 3) Вехмоскій уподов: кирхиппили Пюхямаа, Нюкирка и Летала съ кап. Кодисіоки; Нюстадскій приходъ; кир. Вехмо съ капелланствомъ Луоколаксъ; кир. Тёфсала съ кап. Иніэ, Густавъ и Велькуа.
- 4) Вирмоскій уподот: кирхшпили Корпо и Нагу съ кап. Хоутшеръ; кир. Римитто съ кап. Меримаску; кир. Вирмо съ кап. Карьяла, Вехмайсъ и Містойсъ; кир. Лемо съ кап. Вильнесъ.
- 5) Маскускій упьздъ: кирхшпиль Ресо съ Нодендальскимъ приходомъ; кир. Св. Маріи съ кап. Паатисъ; кир. Ноусисъ и Маску съ кап. Вахто и Руско; кир. Пейтисъ съ частію кап. Юляне; кир. Лундо съ кап. Брункала; кир. С-тъ Мортенъ съ кап. Каринайсъ, Эура и Коскисъ.
- 6) Пійкійскій уподот: кирхинниль Паргаст; кир. С-тъ Каринъ или Нуммисъ съ канелланствомъ Какскерта; кир. Пійкисъ съ кан. Куусто; кир. Сагу съ кан. Каруна; кир. Пемаръ.
- 7) Халиккоскій уподо: кирхшпиль Кимито съ капелланствами Драгсфьердъ, Вестанфьердъ и Хійтисъ; кир. Халикко съ кап. Ангелніеми; кир. Ускела съ кап. С-тъ Бертиль; кир. Бьерно съ кап. Финибю и Эвербю; кир. Кійкала и Киско съ кап. Суомусярви и часть кир. Сомеро.
- 8) Верхне Сатакундскій верхній уподос: кир. Икалисъ съ кап. Яміярви; кир. Канганця съ капелланствами Карвія, Паркано и Хонгаіоки; кир. Тавастюро съ кап. Вильяккала и часть кир. Руовеси съ кан. Куру.
- 9) Верхне-Сатакундскій средній упьядь: части кирхшишля Мессубю и капелланства Тейско; кир. Биркала съ кап. Харью и Юмярви; часть кир. Весилаксъ съ кап. Тотъярви; кир. Каркку съ кап. Суоніеми; кир. Моухіярви съ кап. Суотенніеми и Лавія; кир. Тюрвисъ съ кап. Кійка и Кійкойсъ.

' 10) Верхне-Сатакундскій нижній уподот: кирхипиль Кумо съ капелланствомъ Харвявалта; кир. Кіюло и Сякюля; кир. Виттисъ съ кап. Кауватса и Вамбула; кир. Лоймийоки съ кап. Аластаро и Метсямаа; кап. Ориня кирхипиля Пейтисъ; кир. Пунгалайтіо.

IV. ТАВАСТГУССКАЯ ГУБЕРНІЯ.

1) Сатакундскій утодь: кирхшпили Оривеси, Кангасала и Лемпеля, съ частями кирхшпилей Руовеси, Вессилаксъ, Бирккала и Мессубю съ кан. Тейско.

2) Верхне-Сяксмянскій уподов: кирхшпиль Ямся съ частію капелланства Корпилансь; кир. Лянгельмяни съ кап. Куорехвеси; кап. Эраярви кирхшпиля Оривеси; кап. Кухмалансь кирхшпиля Кангасала; кир. Сахалансь, Пелькяне и Хаттула съ кап. Тюрвяндо.

3) Нижене-Саксмакскій угоздъ: часть кирхшпиля Пунгалайтіо; кир. Таммела съ капелланствами Хумппила, Берттула и Іоккисъ; кир. Сомеро съ кап. Соммарнесъ, кир. Урдіала и Аккаксъ съ кап. Кюльмякоски; кир. Саксмаки и Калвола.

4) Верхне-Холлоласкій уньздъ: кирхшпиль Падасіоки съ кап. Кухмойсъ; кир. Асиккала и Холлола съ капелланствами Кёркёля и Настола; часть кирхшпиля Ориматтила и кап. Коскисъ кирхшпиля Ламписъ.

5) Нижене-Холлоласкій уподо: Тавастгусскій приходъ; кирхіппиль Воно съ капелланствомъ Ренго; кир. Янаккала съ кап. Хаусярви; кир. Лопписъ; кир. Хаухо съ кап. Туулойсъ и Луопіойсъ; кир. Ламписъ.

v. нюландская губернія.

1) Западно-Рассборіскій уподо: кирхшиндь Тенала съ капелланствомъ Бромарвъ; кир. Поіо; кир. Карисъ съ кап. Снаппертуна и заводскимъ приходомъ Сварто; кир. Инго съ заводскимъ приходомъ Фагервикъ; кир. Карисъ-Лоіо съ кап. Саммаши и часть кир. Киско.

2) Восточно-Расеборіскій упіздз: кирхшпили Шундео, Кюркслеть и Эсбо; кир. Лоїо съ капелланствами Нуммисъ и Пусула; кир. Вих-

тисъ съ кап. Пюхяярви.

3) Гельсингскій упьядь: кирхшпили Гельсинге и Сиббо еъ капелланствомъ Эстерсундомъ; кир. Борго съ кап. Боргнесъ, Пуккила и Аскола; кир. Нурміярви и Тусбю съ заводскимъ приходомъ Маріефорсъ; кир. Ментселя.

4) Перноскій уподов кирхшпиль Перно съ кап. Лильендаль и заводскимъ приходомъ Форсбю; кап. Стрёмфорсь; кир. Мёрскомъ и

Лаптрескъ съ кан. Анъяда; часть кир. Ориматтила и кирхшпиль Итисъ.

VI. КУОПІОСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

1) Иденсальмский упадт: кирхшпиль Иденсальми съ капелланствами Кіурувеси и Лапинлаксь; кир. Нильсія (Ругакко).

2) Куопіоскій уподов: кирхшины Куопіо съ капелланстваны Карт-

тула, Маанинга и Туусніеми; кир. Піславеси.

3) Рауталампскій уподо: кирхипиль Рауталампи съ капелланствами Суоненіоки и Хангасальми; кир. Леппявирта.

4) Піелисярескій упадъ: кирхшинль Нурмисъ съ капелланствомъ

Раутаваара; кир. Півлисярви и Юга. причий межат

5) Иломанискій упадо: кирхиппиль Иломанць съ капелланствомъ Эно; часть кирхиппиля Суоярви; кир. Тохмаярви съ кап. Кихтелюсваара; кир. Пелгъярви.

6) Либелицскій уподот: кирхшинли Каави и Либелицъ; кап. Контіолаксъ и Польвіярви; кир. Кійдесъ съ кап. Брякюля и кир. Кеся-

лаксъ.

VII. САНКТЪ-МИХЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

1) Хейноласкій увада: часть капелланства Корпилаксъ; кирхипиль Густавь-Адольфъ съ капелланствами Іоутца и Лейвонмяки; кир. Сюсмя съ кап. Луханго; кир. Хейнола и Мянтюжарбю.

2) Санктъ-Мижельский упъздъ: кирхшпили Кангасніеми, Хирвенсальми,

Санктъ-Михель и Кристина.

3) Іоккаскій увідо: кирхшпиль Півксямяки съ капелланствомъ

Хаукивуори; кир. Іоройсъ, Іоккасъ и Пуумала.

4) Рантасальмискій уподов: кирхшпили Сулькава, Сяминге, Керимяки и Рантасальми съ капелланствомъ Хейнявеси.

УШ. ВЫБОРГСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

1) Кюменскій упадь: кирхіппили Пюттись, Кюмень и Веккелаксь (Фридрихстамь) съ капелланствомь Сиппола; кир. Ведерлаксь и Сякъярви; острова Гогландь, Тюттерсаари и др.

2) Страндаскій уподо: кирхшпиль Выборгъ съ капелланствомъ Каккисъ; кир. Бьёркъ-э съ островами Лавансаари, Сешеръ и др.;

кир. Нюкирка съ кап. Куолемаярви.

3) Аппивесискій уподос кирхшпили Валкіала, Луумяки, Лаппивеси (Вильманстрандъ), Клемисъ, Тайпалсаари и Савитайпалъ съ капелланствомъ Суоменніеми.

4) Яскискій упадь: кирхшпиль Руоколаксь съ капелланствомъ

Раутярви; кир. Іоутцено и Яскисъ съ кап. Кирвусъ; кир. Санктъ-Андреасъ.

5) Эуропейскій увадо: кирхшпиль Мола съ капелланствомъ Хейнъіоки; кир. Кивинебъ, Валькярви и Раугусъ.

6) Кексгольмскій средній уподости пирхшпили Париккала, Якимваара и Кроноборгъ.

7) Кексгольмскій южный увадь: кирхшпиль Хійтола съ капелланствами Ильмесь и Тьюрола; кирхшпили Кексгольмъ, Ряйсяла, Пюхяярви и Саккола съ кап. Метсяпирти.

8) Сердобольскій уклада: кирхшпили Сердоболь, Угуніеми и Руске-

9) Сальмисскій упъздъ: кирхшинль Имбилаксъ съ капелланствомъ Кійтеля; кир. Суйстамо и Сальмисъ и часть кир. Суоярви съ кап. Корниселькя.

Независимо отъ разделенія на губерніи, въ разговорномъ языкв по сіе время въ большомъ употребленіи старинное разделеніе Финляндіи на области или провинціи (landskap), имеющее ныне лишь историческое и этнографическое значеніе. Эти области суть:

I. Настоящая Финляндія или Финляндія въ тъсномъ смысль (Egenteliga Finland), носить титуль герцогства и обнимаеть всю Абоско-Бьернеборгскую губернію съ небольшими частями Вазаской и Таваст-гусской губерній, около озера Нясі-ярви и съверныхъ его притоковъ. Съверная часть этой области называется также Сатакунда.

II. Графство Аландъ (Aland, по-Фински Ahvenen-maa).

III. Тавастландя (Tavastland, по-Фински Hameen-maa), имветь титуль графства и заключаеть въ себъ большую часть Тавастгусской губерніи, Лауккасскій увзять Вазаской и Хейноласкій увзять Санкть-Ми-хельской губерніи, съ небольшими частицами Куопіоской, Выборгской и Нюланяской губерній.

IV. Нюландо (Nyland, по Фински Uusi-maa), носить также титуль графства и обнимаеть Нюландскую губернію и три западныхъ при-

брежныхъ кирхшпиля Выборгской губерніи.

V. Саволансь (Savolax, по Фински Savo или Savon-maa), имбеть титуль графства и состоить изъ западной половины Куопіоской губерніи, всей Санкть-Михельской губерніи, за исключеніемъ Хейно-ласкаго убзда, и большей части Лаппвесискаго убзда съ кирхшиилемъ Руоколаксь Выборгской губерніи.

VI. Карелія (Kareleu, по Фински Karjalu), носить титуль герцогства и заключаеть въ себъ восточныя части Куопіоской и Выборг-

ской губерній.

VII. Остроботнія (Osterbotten, по-Фински « Pohjan » или «Kainun-maa »); имъетъ титулъ графства и обнимаетъ съверо-запалную половину Вазаской и 4 южныхъ увзда Улеоборгской губерній. Свверо-западная часть этой области называется также Норрботтень.

VIII. Лапландскія области Кеми и часть Торнео (Remi-och Torneo-Lappmark) обнимають свверный, Лаппмаркенскій убядь Улеоборг-


ской губерній.

Наконець тв части Финляндій, которыя вт 1721 и 1743 годахъ, по Нюстадскому и Абоскому мирнымъ трактатамъ, были присоединены къ Россіи и которыя нын'в составляють Выборгскую губернію и небольшія части С.-Михельской и Куопіоской губерній, изв'єстны еще подъ особымъ названіемъ Старой Финляндіи (Gamla-Finland, по-Фински «Wanhawoito-maa»).

Финляндія, въ полномъ своемъ составъ, имъетъ титулъ Великаго Киянсества, дарованный ей въ 1581 году Шведскимъ Королемъ Іоанномъ, составляетъ нераздъльную часть Россійской Имперіи, но управляется отдёльно, на основаніи особыхъ постановленій. Большая часть. Финляндій окончательно пріобратена по Фридрихсгамскому миру 5/17 Сентября 1809 года, а въ 1811 году соединена съ нею, подъ одно общее управление, такъ называемая Старая Финляндія.

Въ главъ правленія Великаго Княжества стоитъ Генераль-Губернаторъ, который вибств съ темъ есть председатель высшаго правительственнаго учрежденія, Императорскаго Финляндскаго Сената, и Командующій войсками, въ Финляндіи расположенными. Для доклада же ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ всёхъ Финляндскихъ дель, въ С. Петербургь пребываетъ особенный Министръ Статсъ-Секретарь, который вивств съ твиъ есть Директоръ Финляндской Канцелярія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и Председатель Комитета Финляндских в дель:

Таблица, показывающая присутственныя места и власти въ Финляндін, приложена въ конць этой книги.



гвографическое и топографическое описание финляндии.

1. ГЕОЛОГИЧЕСКІЙ И ГЕОГНОСТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Наружный видъ мъстности находится въ прямой зависимости отъ предшествовавшихъ геологическихъ переворотовъ земной коры и отъ геогностическаго строенія самой почвы. По этому, для систематическаго и яснъйшаго описанія мъстности Финляндіи, необходимо предварительно изложить краткій геологическій и геогностическій

очеркъ этой страны.

Между составными частями материка, геологія отличаетъ главныхъ разряда: во 1-хъ первозданныя плутоническія породы, образовавшіяся при первоначальномъ отверденіи земной коры, (гранитъ, сіенитъ, порфиръ и др.) или теперь еще выбрасываемыя изъ среды земли (вулканическія породы); во 2-хъ слоеватые нептунические осадки, заключающие окаменълости растений и животныхъ, въ томъ последовательномъ порядке, въ которомъ первыя органическія творенія создавались и умирали, постепенно уступая м'єсто болъе совершеннымъ, — и въ 3-хъ метаморфическия породы, лежащія между первозданными плутоническими породами и нептуническими осадками, имъя съ первыми то общее, что вовсе не заключаютъ окаменълостей, а со вторыми то, что имъютъ одинаковое, слоеватое образование. Массы этого разряда образовались въ то время, когда плутоническія породы изъ внутренности земли прорывались черезъ первые осадочные слои и преобразовали ихъ; сюда принадлежатъ гнейсъ и всъ сланцы (Schiefer).

Сверхъ образованія плутоническихт, метаморфическихъ и нертуническихъ породъ, поверхность земли представляетъ следы сильнаго р общаго nomona (Diluvium), который въ различныхъ направленіяхъ стремился по поверхности сущи, осадивъ при этомъ огромныя массы песку, хряща и слежковъ (Gefölle). Наконецъ и въ настоящее время поверхность земли подвергается многимъ видоизмѣненіямъ, между которыми упомянемъ здѣсь только объ образованіи наносныхъ земень (Alluvium) при устьяхъ рѣкъ, и о постепенномъ возвышеніи материка, а также и о валунахъ (Geschiebe, Erratische Blöcke), обломкахъ скалъ, переносимыхъ льдинами на значительныя разстоянія.

Главная характеристическая черта Финляндів, въ геологическомъ отношения, заключается во всеобщемъ преобладании первозданныхъ, плутоническихъ породъ, въ особенности гранита и сіенита, за коими, по степени ихъ распространенія, следують метаморфическія породы, превмущественно же гнейсъ и глинистый и слюдяный сланцы (Thonund Glimmer-Schiefer). Эти каменистыя породы большею частію покрыты значительными слоями потопныхъ осадковъ (Diluvial-massen), а ть-валунами. Обыкновенных же нептунических в осадковъ, заключающихъ окаменълости растеній и животныхъ, во всей Финляндія нигдъ не встръчается, не смотря на то, что сосъдняя С.-Петербургская губериіл и весь южный берегь Финскаго залива, т. е. Эстляндія, исключительно состоять изъ подобныхъ осадковъ, древивіншей или такъ называемой силурійской формаціи. Весьма замічательное геологическое явление въ Финляндии представляетъ постепенное возвышение материка надъ окружающими водами- Ботническимъ и Финскимъ заливами.

Согласно съ вышесказаннымъ, можно себъ представить постепенное образование Финляндскаго материка слъдующимъ образомъ:

Когда массы, составлявшія земной шаръ, впервые начали остывать, стягиваясь или расширяясь при переходь отъ жидкаго къ твердому состоянію, и когда различныя (неразложенныя) простыя тыла, сообразно съ химическимъ ихъ сродствомъ, начали соединяться, тогда на земномъ шарь образовались первыя неровности, соотвътствующія теперешнимъ морскимъ бассейнамъ и горамъ. Горы Финляндіи состояли изъ гранитовъ и сіенитовъ, имівшихъ мелкозернистое сложеніе, доказывающее внезапное или скорое отверденіе. При первопачальной незначительной толщинь земной коры, она конечно не могла противиться напору газовъ, образовавшихся въ большомъ количествъ въ покрываемыхъ земною корою жидкихъ массахъ, и потому она должна была треспуть; въ образовавшіяся трещины снизу пропикали новыя массы, которыя, остывъ въ свою очередь, образовали паход чщіяся въ горахъ жилы, отличаю-

шіяся бол'є крупнымъ сложеніемъ. Въ Финляндій до сихъ поръ наблюдаемы были три рода гранитовъ, проникавшіе въ различное время одни черезъ другіе до поверхности земли; по безъ всякаго сомнінія можно бы было, при подробнійшихъ изслідованіяхъ, открыть еще гораздо большее число подобныхъ видоизміненій.

Во времена первыхъ переворотовъ, температура поверхности земли, бывъ подвержена вліянію горячей жидкой массы, находившейся непосредственно подъ тонкою корою, была очень высокая, такъ что вся вода, которая нынъ покрываетъ землю, должна была находиться въ газообразномъ видъ. Отъ дъйствія окружавшихъ, такимъ образомъ, всю землю горячихъ паровъ, первыя горы должны были подвергнуться многимъ видоизмъненіямъ и поверхность ихъразлагаться хамически и механически. Когда, послъ долгаго періода времени, температура земли наконецъ достаточно уменьшилась, то вода повсемъстно осадилась изъ воздуха, покрывъ не только вст низменныя мъста, но и большую часть земной поверхности, слъдовательно и Финляндів; при этомъ, вышепомянутыя разложенныя и отдъльныя частицы первозданныхъ горъ текущими водами были смыты, отнесены въ другія мъста и наконецъ осажены въ низменностяхъ. Эти - то первые осадки, подверженные двойному давленію, сверху — воды, а снизу — прорывавшихся плутоническихъ массъ, новымъ измененіямъ и вероятно должиы были подвергаться образовали такъ называемыя метаморфическія породы, не заключающія въ себъ никакихъ признаковъ какой - либо органической

Посль образованія всёхъ, найденныхъ въ Финляндій, членовъ этого разряда, а именно: гнейса и слюдянаго, глинистаго, тальковаго и хлоритоваго сланцовъ, и до проявленія органической жизни на земль, посльдовало первое подиятіє Финляндскаго материка надъ водою.

Выше уже было замѣчено, что въ Финляндіи вовсе не встрѣчается нептунических осадковъ, съ заключающимися въ нихъ окаменьлостями растеній и животныхъ. Въ этой странь, воды, омывавшія поднятый уже надъ ихъ поверхностью южный берегъ Фийляндіи, питали первыя органическія творенія, когорыя мы теперь встрѣчаемъ окаменьлыми въ силурійской формаціи Эстляндіи. Между тьмъ, поднятіе Финляндскаго материка надъ водою не кончилось образованіемъ помянутой формаціи въ Эстляндіи: частныя и общія возвышенія материка повторялись пъсколько разъ и по сію пору еще продолжаются, какъ о томъ упомянуто будеть ниже, при описаніи потопныхъ и послѣ-потопныхъ формацій.

Подъ именемъ потопной формаціи подразумъваютъ наносную землю, которая, во время общаго и сильнаго потопа, покрыла почти всю Финляндію пескомъ, хрящомъ и слежками. Топографическій характеръ этой страны также представляетъ неопровержимыя доказательства подобнаго потопа, имъвшаго сильное теченіе по направленію отъ N къ S, съ небольшимъ уклоненіемъ (градусовъ на 15) отъ W къ O, и образовавшагося въроятно при поднятіи высокихъ Скандинавскихъ горъ. Вся Финляндія, по указанному направленію отъ N N W къ S S O, изръзана многочисленными хребтами и косами, между коими расположились большія продолговатыя озера или узкія болотныя долины. Поверхность гранитныхъ горъ, тамъ гдъ онь выступаютъ наружу, мъстами какъ будто сглажена въковымъ дъйствіемъ огромныхъ льдинъ, мъстами же, по упомянутому направлению отъ съвера къ югу, имъетъ продольныя парапины или рубпы, образованныя камнями, заключавщимися въ льдинахъ или пронесенными сильнымъ теченіемъ воды. Сотни длинныхъ и короткихъ песчаныхъ косъ (Blockwälle, по Шведски Asar), заключающихъ огромныя количества округленныхъ дъйствіемъ воды камней, слежковъ, образовались при этомъ чрезъ постепенные осадки, въ такихъ мъстахъ, гдъ течение было слабъе. Тамъ же, гдъ течение было сильнъе или гдъ находились низменности, расположились озера и болота.

Помянутый здёсь потолъ произошель уже послё осажденія послёднихъ или, такъ называемыхъ, третичныхъ нептуническихъ формацій, и совершенное отсутствіе всёхъ животныхъ остатковъ въ потопныхъ массахъ Финляндіи или подъ оными, доказываетъ, что въ этой странё до того времени не существовало никакой животной жизни, хотя и встрёчаются нёкоторые слёды растительной. Такимъ образомъ, подъ дилувіяльными массами иногда встрёчались огромные пласты торфа, съ хорошо сохранившимися древесными пнями.

Перехоля теперь къ происходящимъ въ настоящее время образованіямъ, т. е. къ наноснымъ породамъ (Alluvium, Schwemmland), сначала замѣтимъ постепенное поднятіе Филяндскаго материка надъ водою. По сдѣланнымъ наблюденіямъ, это возвышеніе всего значительнѣе отъ Торнео къ югу, съ одной стороны до Стокгольма, съ другой до Вазы, составляя на этомъ пространствѣ около 4½ футовъ во 100 лѣтъ, и скорѣе больше, чѣмъ меньше.—Въ южной Финляндіи постепенное возвышеніе материка совершается медленнѣе: изъ наблюденій, сдѣланныхъ во второй половинѣ прошлаго и въ первой половинѣ настоящаго столѣтія, въ Або, Гангеудѣ, Юссарэ и Свеаборгѣ, выведено, что берегъ въ южной части Ботническаго залива и по

Финскому заливу, возвышается въ 100 лётъ только на 2 фута или точне на 1,98 фута. — Потдвержденіемъ этого замечательнаго факта служитъ также нахожденіе валуновъ (эрратическихъ камней) на различныхъ высотахъ Эстляндскаго берега, куда эти камни ежегодно приносятся изъ Финляндіи плавающими льдинами. — Значительная и плодоносная равнина северо-западной Финляндіи, Остроботнія, обязана своимъ образованіемъ описанному здёсь явленію и еще въ весьма недавнее время составляла дно морское.

Частное, не только поднятие, но и попеременное возвышение и понижение материка наблюдаемо было также во внутренности Финляндін.-Горный инженеръ, Г. Хольмбергъ, въ 1855 году изследовавшій восточную Финляндію въ геогностическомъ отношеніи, между прочимъ расказываетъ следующее замечательное явление. Въ проръзъ канала, прокопаннаго черезъ перешеекъ между озерами Хейтіяйненъ и Пюхяселькя, изъ коихъ первое 70 футовъ выше втораго, видно, что подъ верхнимъ слоемъ сыпучаго песка, толщиною въ 8 футовъ, находится торфяной пластъ, толщиною въ 2 фута, заключающій наносные березовые пни, въ лежачемъ положеніи, и выростів на самомъ м'єсть ивовые кусты, въ стоячемъ положенія, съ корнями внизъ; еще глубже подъ торфомъ, находится глина. - Слъдовательно, для первоначальнаго осажденія глины было необходимо, чтобы вода покрывала помянутый перешеекъ; потомъ, когда началь образоваться торфяной пласть, перешеекъ долженъ быль находиться надъ водою, которая впоследстви вторично покрыла его, по крайней мере на 8', чтобы образовать верхній слой сыпучаго песка.--Наконецъ последовало последнее возвышение перешейка, вместе съ твиъ приподнявшее уровень озера Хейтіяйненъ на 😘 фута выше уровня озера Пюхяселькя. Въ окрестностяхъ этихъ самыхъ мъстъ, преимущественно же въ кирхшпилъ Пелгъ-ярви, жители свидътельствовали, что на дић некоторых в озеръвстречаются деревья въ стоячемъ положении, чего также нельзя себв объяснять иначе, какъ частнымъ понижениемъ извъстной части материка подъ воду.

Къ періоду послѣ-потопныхъ или наносныхъ формацій относятся единственные остатки животныхъ, найденные въ Финляндіи: раковинная земля и кремнистый туффъ. Первая состоить изъ различныхъ родовъ раковинъ, теперь еще живущихъ въ Ботническомъ и Финскомъ заливахъ, и найдена была въ окрестностяхъ Гельсингфорса и Нодендаля, въ кирхшпиляхъ Инго и Вёро, на Аландъ и, какъ говерятъ, даже во внутренности страны, въ окрестностяхъ г. Ювескюля, что указываетъ на въроятное прежнее соединеніе озера Пейяне съ

моремъ. Кремнистый туффъ состоить изъ кремнистыхъ скорлунъ умера шихъ инфузорій, отчасти теперь еще встрічаемыхъ въ озерахъ Финаляндіи; помянутый туффъ, между прочимъ, образуетъ большіе пласты въ кирхшпиляхъ: Калвола, Виттисъ, Пудасярви и Куусамо, и въ голодные годы, емфшанный съ мукою, употребляется въ пищу, отя, по сафланному анализу, заключаетъ въ себъ только весьма немного органическихъ веществъ

Къ наиоснымъ формаціямъ Финляндіи принадлежить только озершая и болотная жельзная руда. Она обязана овоимъ образованіемъ часто встрычающимся въ Финляндскихъ горахъ соединеніямъ сёры съ жельзомъ (магнитный и сёрный или жельзный колчедань), которые на воздухѣ вывытриваются и дождевою водою или при таяніи сныговъ относятся къ озерамъ и болотамъ. Эта руда встрычается во всей Финляндіи, но особенно въ восточной ея части, въ Саволакской и Карельской областяхъ.

Перейдя къ геогностическому очерку Финляндіи, ограничимся, сообразно съ цѣлью предстоящаго сочиненія, лишь указаніемъ чаще другихъ встрѣчающихся горныхъ породъ, металловъ и различныхъ родовъ почвы, тѣмъ болѣе, что полробное геогностическое описаніе Финляндіи невозможно уже потому, что этотъ край по сіе время слишкомъ мало изслѣдованъ и извѣстенъ въ геогностическомъ отношеніи.

Всякая гориал порода есть механическое соединение различныхъ минераловъ, всякий минераль есть химическое соодинение простыхъ тылъ.
Такимъ образомъ, главныя составныя части Финляндскихъ горныхъ
нородъ суть минералы: кварцъ, полевой шпатъ, слюда (Glimmer) и роговая обманка (Hornblende). Кварцъ состоитъ изъ кремнистой кислоты,
полевой шпатъ и слюда—изъ кремнистой кислоты, глинозема и кали,
въ различныхъ пропорціяхъ, роговая обманка—изъ кремнистой кислоты, глинозема, извести и талька, которые въ свою очередь состоятъ изъ
соединенія соотвътствующихъ имъ простыхъ тълъ съ кислородомъ.

Между всёми Финляндскими первозданными горными породами, неоспоримо первое мёсто занимаеть:

Гранить, составныя части котораго — кварць, полевой шпать и слюда, а мьстонахожденіе — повсюду. Всльдствіе крыпости гранита, онь особенно выгодень для построекь и ломается для этой надобности во многихъ мьстахъ. Смотря по различной пропорціи составныхъ его частей, гранить иногда переходить въ другія породы, а именноть езекить и знейсь.

Стенить состоять изъ кварца, полеваго шната и роговой обманки;—вместь съ гранитомъ, составляеть одну изъ главнейшихъ сос ставныхъ частей Финляндскихъ горъ.

Рапакиви, особенность Финляндіи, имбеть теже самыя составныя части, что и гранитъ, съ тою разницею, что свойственные этой породъ шарики полеваго шпата окружены зеленовато-бълымъ минераломъ. олигокласомъ, который, какъ полагають, способствуеть выватриваппо этой породы. Свойство рапакиви-вывытриваться и распадаться на воздухв, авлаетъ его превосходивищимъ матеріаломъ для устройства дорогъ, почему сти последния всегда бывають мучше вы техъ частяхъ Финляндіи, въ которыхъ эта порода встръчается. Пространства: изобилующій этою породою, пъсколько болье извъстны въ южной Финляндій й суть: 1) пространство, заключающееся между песчаною косою, идущею отъ кирхипияля Валкеала къ Вильманстранду-съ свиера, кирхипиленъ Перно съ запада и ръкою Вускою съ востока: 2) кирхшпили Летала, Эура и Лаппо въ Абоской губернии и 3) Алапав, преимущественно же кирхшийль Хаммарланав. Камени: добываемый въ извёстной Пютерланской ломкв, изъ котораго между прочимъ сделаны колонны Исаакіевскаго собора и Александрова ская колонна въ С.-Петербургъ, есть также родъ рапакиви.

Кварцевая порода (Quarzfels), которой главную составную массу составляеть чистый кварць, частю кристаллическаго, частью зернистого и частью слоеватаго сложенія. Если къ зернистому кварцу, изъ котораго выдёлываются жернова, прийшаны тальковый частицы, то онъ делается отнепостояннымъ и употребляется для устройства доменныхъ печей. Изъ кварцевой породы состоить большая часть Лапландскихъ горъ, сверхъ чего известенъ кварцевый поясъ, который отъ Лапландіи, въ юго-восточномъ направленіи, черезъ Карелію тянется въ Олонецкую губернію. Изъ кварцевой породы образуется песчаникъ, если зернистыя кварцевыя частицы связаний кварцевымъ же цементомъ; въ Финляндій плитияковый песчаникъ найденъ только въ кирхшпиляхъ Сякюля и Лаппоьердъ.

Болбе редкія породы:

ИСТОРИЧЕСКАЯ

Порфирт, такъ называется всякая порода, которая въ мелкозернистой или плотной массъ заключаетъ кристаллы различныхъ минераловъ Въ Финляндіи полевошнатовый порфиръ встречается на Гохландъ, кварцевый—на Аландъ, діоритовый же—только въ весьма немногихъ мъстахъ.

Дюрите есть кристаллическо-зернистая смесь роговой обманки и рода полемяю шнага, который можеть быть лабрадорь, блиоклась

3

или альбить. Діорить обыкновенно составляеть матку, въ которой заключается руда, но встричается также и въ отдильныхъ большихъ массахъ; онъ иногда переходить въ рогообманковую породу, если части полеваго шпата заминяются слюдяными листиками.

Между метаморфическими породами, первое мѣсто, по пространству, занимаетъ гнейсъ, который имѣетъ тѣже составныя части, что и гранитъ, но съ яснымъ, слоеватымъ сложеніемъ.

Слюдяный сланець есть смёсь слюды съ кварцомъ, въ весьма различныхъ пропорціяхъ, иногда съ примёсью глинозема. Онъ находится во многихъ мёстахъ, именно въ кирхшпиляхъ Калвола и Тохмаярви, къ сёверу отъ Ладожскаго озера и въ другихъ мёстахъ.

Глинистый сланецъ, тъсная смъсь глинозема, кварца и слюды, встръчается почти вездъ, но преимущественно при ръкахъ Піелисъ (у порога Куурна-коски) и Кеми (къ съверу отъ порога Тайвал-коски); въ поименованныхъ мъстахъ, онъ колется въ тонкія плитки.

Тальковый и хлоритовый сланцы состоять изъ тальковой земли или хлорита съ примъсью кварца, слюды и полеваго шпата.

Хотя всё эти сланцы болёе или менёе встрёчаются вездё, но есть однако нёкоторыя пространства, гдё ихъ преимущественно на-ходили, напримёръ сёверный берегъ Ладоги, Куусамо, Соданкюля и Кеми, также по линіи отъ Калвола черезъ Биркала въ Бьернеборгъ.

Къ числу болье ръдкихъ въ Финляндіи породъ принадлежить известияко (углекислая известь), который не вездъ добывается достаточно даже для домашняго употребленія. Только Абоская, Нюландская и Тавастгусская губерніи сравнительно болье надълены известною; при этомъ слъдуетъ замьтить, что въ Финляндскомъ известнякъ нигдъ не было найдено окаменълостей, почему его и нельзя причислить къ силурійской формаціи. Плотный известнякъ или мраморъ (въ Финляндіи родъ доломита) ломается къ съверу отъ Ладожскаго озера, въ кирхшпиль Рускеала, и въ окрестностяхъ г. Сердоболя, при устьъ ръки Лискюля-іоки, у деревни Іоенсуу; въ послъднее же время открытъ мраморъ въ горъ Калкинмаа, между ръками Кеми и Торнео.

Наконецъ найдены были еще, но въ совершенно ничтожномъ количествъ, серпентинная порода, кремнистый сланецъ, трапъ и нъкоторые другіе минералы.

Между добываемыми въ Финляндіи металлами, первое и почти единственное мѣсто занимаетъ жельзо; оно получается большею частію изъ озерной и болотной руды, о большомъ распространеніи которой по всей Финляндіи и преимущественно въ Саволакской и Ка-

рельской областяхъ, было уже упомянуто выше. Горная же руда встръчается и обработывается преимущественно въ Абоской губерни и въ западной части Нюландской. Въ послъднее время открыта горная руда въ кирхшпилъ Верхнее-Торнео, но въ ней заключается столько сърнаго колчедана, что успъшное обработывание этой руды еще подлежитъ сомнъню. Вообще, добываемая въ Финляндіи руда состоитъ изъ магнитнаго эксельзияка (желъзной окиси и закиси) и посему уступаетъ въ добротъ Шведской, не заключающей въ себъ закиси. Подобная доброкачественная руда, или такъ называемый кровавикъ, добывается въ Финляндіи только въ кирхшпилъ Суоярви, Выборгской губерніи.

Мыды получается только въ двухъ мъстахъ: въ Питкяранда, на берегу Ладожскаго озера, и въ Оріпрви, кирхшпиля Киско, Нюландской губерніи. Въ первомъ изъ этихъ мъстъ, сверхъ 9,000 пудовъ мъди, добывается ежегодно еще около 1,000 пудовъ олова.

Наконецъ, найдено было въ разныхъ мѣстахъ немного серебра, а въ кирхшпилѣ Куусамо также и золото, но то и другое въ столь ничтожныхъ количествахъ, что не стоило обработыванія.

Въ заключение этой статьи, остается сказать высколько словь о свойство почвы въ Финляндіи, въ отношеніи большей или меньшей ея плодородности.

Песокъ, глина, известь и земля суть главныя составныя части всякой почвы. Изъ нихъ известь въ Финляндіи очень ръдка, а плодородная смъсь извести съ глиною (мергель), столь распространенная въ Эстляндіи, встръчается лишь на Аландъ

Песокъ, крупный (хрящъ) или сыпучій, обыкновенно перемѣшанный съ камнями, мало или вовсе не удерживастъ влаги, и потому представляетъ самую безплодную почву. Песокъ состоитъ изъ кварцевыхъ, полевошпатовыхъ и слюдяныхъ частицъ, и чѣмъ онъ крупнѣе и заключаетъ болье кварца, тъмъ онъ безплоднѣе.

Глипа бываетъ жесткая или легко распадающаяся; послёдняя, будучи смёшана съ пескомъ или землею, плодородна; но если песчаныя частицы, совершенно мелки, то глина разлагается водою, легко смывается и въ такомъ случав менве способна къ воздълыванію. Этотъ последній родъ глины называется въ Финляндіи јазмили роз-1сга (брожистая глина) и тамъ, гдв преобладаетъ, способствуетъ порчё дорогъ, особенно весною после таянія спетовъ.

Землею называются всё остатки органических тёль, заключающіе главныя питательныя вещества, которыя извлекають растенія изь почвы. Смотря по различію происхожденія и степени огніснія этихъ остатковъ, земля бываетъ различныхъ родовъ. Такимъ обравомъ въ черноземъ, или самой плодородной почвъ, всъ органическіе остатки совершенио разложены въ мелкій порошокъ; въ болотной землю только часть остатковъ совершенио разложена, въ тоже время примътано множество полустнившихъ древесныхъ пней, корней и растительныхъ волоконъ. Въ болотноми торфю пропорція совершенно превратившихся веществъ еще меньше, и наконецъ въ моховоми торфю заключаются лишь полустнившіе остатки моховыхъ растеній (особенно врадини равияте). Послъдніе два рода земли менъе всего плодородны, но взамънъ этого могутъ служить топливомъ.

Песокъ и хрящъ, перемъпанные съ камнемъ и ръже съ землею, едва-ли не занимаютъ большую, по пространству, часть сущи Финдина, образуя ровные и сухіе боры или холмы и косы, преимущественно же въ Улеоборгской и Куопіоской губерніяхъ, въ восточной части Вазаской и большей части Санктъ-Михельской губерній, въ съверо-восточной части и въ кирхшпиляхъ Бъеркъ и Нюкирки Выборгской и въ съверныхъ частяхъ Тавастгусской и Абоской губерній, особенно въ кирхшпиляхъ Оривеси, Руовеси, Тавасткюро, Икалисъ и Канганпя.

Жесткая и брожистая, вообще мало способная къ воздълыванию глина, встръчается болье всего въ Куопіоской губерніи и во внутреннихъ частяхъ Улеоборгской, на берегахъ озера Саймы въ Выборгской и въ южной, прибрежной части Нюландской губерній.

Плодородная глина, обыкновенно смѣтанная съ пескомъ или землею, особенно распространена въ западной половинѣ Вазаской губерніи, въ Абоской и Тавастгусской, по берегамъ рѣкъ и озеръ, въ большей части Нюландской губерніи и въ Выборгской, вдоль береговъ Финскаго залива, Лаложскаго озера и рѣкъ Кюмени и Вуоксы. Рѣже всего эта глина встрѣчается въ Улеоборгской и Куопіоской губерніяхъ.

Черноземъ вообще редокъ въ Финляндіи и образовался, собственно только трудами человека, въ издавна обработанныхъ и гуще населенныхъ частяхъ края, покрывая тонкимъ слоемъ основные пласты глины или песка. Такимъ образомъ онъ преимущественно долженъ находиться въ юго-западной Финляндіи и въ прибрежной части Вазаской губерніи. Въ самыхъ редко-населенныхъ и отдаленныхъ частяхъ края, въ Улеоборгской и Куопіоской губернілхъ, черноземъ встречается только въ Салоскомъ уезде и въ кирхшпиляхъ Лиминго, Нижнее-и Верхнее-Торнео и Иденсальми. Черноземъ вообще часто каменистъ, по причинъ основнаго образованія почвы Финляндіи.

Болотная земля, болотный торфе и моховой торфе, конечно, встрымаются везды, глы есть болота, обширное распредыление коихы по Финляндии равсмотрыно будеть вы особой статьы.

2. ВЕРЕГОВАЯ ЛИНІЯ, ШЕРЫ И ЗАЛИВЫ МОРЯ.

Направление и протяжение Береговой Линии.

Направление Финляндскаго берега, на протяжения 155 верстъ отъ Торнео до Улеоборга—юговосточное; далъе до Вазы, 365 верстъ—югозападное; отъ Вазы до Нюстада, 300 верстъ—южное; отъ Нюстада до Гангеуда, 230 верстъ — юговосточное; отъ Гангеуда до Выборга, 420 верстъ — восточное или съверовосточное, и наконецъ отъ Выборга до Сестроръцка, на протяжения 110 верстъ—опять юговосточное.

Изъ приведеннаго здъсь числа верстъ, на долю Ботническаго залива, отъ Ториео до Нюстада, приходится 820 верстъ; на протяжени слъдующихъ 230 верстъ, отъ Нюстада до Гангеуда, береговая линія прилегаетъ къ Абоскимъ и Аландскимъ водамъ; послъднія 530 верстъ, отъ Гангеуда до Сестрорьцка, составляютъ прибрежье Финскаго залива. Если къ протяженію берега по Ботническому заливу причислить 230 верстъ береговой линіи отъ Нюстада до Гангеуда, то выжодитъ, что изъ всего Финляндскаго прибрежья, простирающагося до 1,580 верстъ, почти ровно 2/3 или 1,050 верстъ обращены къ западу и 1/3 или 530 верстъ къ югу.

Для опредъленія вышеприведеннаго, общаго протяженія береговой линіи, разстоянія расчитаны были по такъ называемой большой береговой дорогь; на самомъ же дъль, если принять въ соображеніе многочисленныя бухты и полуострова, коими изрызанъ Финляндскій берегь, то протяженіе береговой линіи простирается до 2,800 версть или почти вдвое противъ длины береговой дороги; съ окружностью же острововъ, это число еще значительно увеличится.

Воды, омывающия финляналю.

Воды, омывающія берега Финляндій, могуть быть раздёлены на три части: Ботническій заливт, простирающійся отъ Торнео до острова Липертэ, противъ Нюстада; Абоскія и Аландскій воды, отъ Липертэ до Юнгфру-зунда и Гангеуда, и Финскій заливт, отъ Гангеуда до Сестрорёцка. Каждая изъ этихъ частей Балтійскаго моря вмёсть свой, такъ сказать, особыя, характеристическія черты, обнаруживающія вліяніе на судоходство по онымъ.

Ботническій залива, омывающій весь западный берегь Финляндіи, имѣеть наибольшую длину отъ Торнео, мимо устья рѣки Умео, къ сѣверной части большаго Аланда, именно 635 верстъ. Наибольшая ширина его, между Бьернеборгомъ и Шведскимъ городомъ Сёдергамномъ, 215 верстъ; наименьшая, между полуостровомъ Искмо-сторанъ, къ сѣверу отъ Вазы и мысомъ Остнесъ, близъ Умео, 70 верстъ.

Воды Ботническаго залива, принимая въ себя съ объихъ сторонъ значительные рѣчные притоки, имѣютъ общее теченіе къ Балтійскому морю; отъ препятствія, представляемаго этому теченію островами, сначала въ сѣверномъ и потомъ въ южномъ Кваркенѣ, у Аландскихъ и Абоскихъ шеръ, уровень воды, по крайней мѣрѣ въ сѣверной части Ботническаго залива, возвышается надъ уровнемъ воды въ Финскомъ заливъ. Этотъ замѣчательный фактъ выведенъ изъ результатовъ измѣреній высотъ нѣкоторыхъ точекъ надъ уровнемъ Финскаго и Ботническаго заливовъ. — Разница доходитъ отъ 17 до 22 футовъ—цыфры; столь однако значительной, что нельзя не сомиѣваться въ совершенной точности помянутыхъ наблюденій, сдѣланныхъ при производствѣ градуснаго измѣренія въ Финляндіи.

Теченіемъ воды, дно Ботническаго залива разсівнается глубже у западнаго, Шведскаго берега, чімъ у восточнаго, Финскаго, отъ котораго береговое мелководіе простирается далеко въ море.—Согласно съ этимъ, находящаяся по средині залива узкость, называемая сівернымъ Кваркеномъ, имъетъ наибольшую глубину къ западу отъ Шведскаго острова Хольмъ-энъ.

Вообще характеръ береговой мъстности имъетъ непосредственное вліяніе на глубину и свойства прилежащихъ частей моря. — Такимъ образомъ, около высокаго и крутаго Шведскаго берега, воды глубже и чище, у пологихъ же береговъ Остроботніи — мелки и наполнены песчаными отмелями, простирающимися на значительное протяженіе.

Восточный или Финскій берегъ Ботническаго залива, на разтянутомъ, 900-верстномъ своемъ протяженіи, не вездѣ представляетъ одинъ и тотъ же характеръ: по мѣрѣ приближенія къ югу, проходы и воды около берега все глубже, сообразно съ тѣмъ, какъ измѣняется самый берегъ, который къ югу постепенно становится круче и выше. — Образованіе шеръ по всему береговому пространству, также не вездѣ представляется въ одинаковомъ видѣ, а посему необходимо раздѣлить описаніе береговой линіи Ботническаго залива и разсмотрѣть отдѣльно сѣверную, среднюю и южную ея части. Съверная часть, отт Торпео до Гамлекарлебю, преимущественно предъ другими, отличается берегами низкими и пологими, поросшими то мокрымъ еловымъ, то рёдкимъ и мелкимъ сосновымъ лёсомъ, на песчаномъ груптв. — Мъстами, у устьевъ нъкоторыхъ рѣкъ и во внутренности Улеоборгской бухты, встръчаются болье общирныя луговыя пространства. — Береговая линія почти прямая или изръзана незначительными бухтами, образовавшимися у устьевъ большихъ рѣкъ, впадающихъ въ эту часть залива. — Только Улеоборгская губа, разръзанная почти пополамъ островомъ Улеосало и запертая съ моря большимъ островомъ Карлэ, составляетъ въ этомъ отношеній исключеніе. — Замѣчательно также отсутствіе шеръ, ибо къ нимъ нельзя причислить мелкіе песчаные острова, находящием въ весьма значительномъ числѣ противъ устьевъ рѣкъ: Торнео, Кеми, Ійіо, Улео и др., отъ совокупнаго вліянія рѣчнаго теченія и морскихъ волнъ.

Изъ острововъ заслуживаетъ вниманія только помянутый уже, большой островъ Карлэ, съ поверхностью въ 2,6 географическихъ квадр. миль и 1,500 челов'єкъ народонаселенія, составляющихъ особенный приходъ. — Островъ Карлэ отстоитъ отъ Улеоборга въ 30 верстахъ и главный фарватеръ къ сему последнему городу, со стороны моря, пролегаетъ по съверную сторону острова; проливъ же къ югу отъ Карла совершенно мелокъ. — Береговое мелководіе простирается въ этомъ участкъ дальше въ море, чъмъ гдъ-либо въ Финляндіи; отмели часты и обширны, а хорошія гавани чрезвычайно редки. - Лучшія изъ сихъ последнихъ находятся: при устье реки Кемр, тамъ, гдъ предполагается основать новый городъ Саувонсаари, у Улеоборга и въ Брагестадъ; но и въ этихъ мъстахъ большія купеческія суда съ полнымъ грузомъ не могутъ входить въ самыя гавани, а должны остапавливаться на наружныхъ рейдахъ. -- Большая береговая дорога, не встръчая препятствій со стороны ровной мъстности, почти вездъ пролегаетъ въ самомъ близкомъ разстояніи отъ берега моря.

Средияя часть.

Средная часть, от Гамлекарлебю до окрестностей Вазы, отличается отъ предъидущей, а также и отъ южной, частей, присутствіемъ довольно обширныхъ шеръ, простирающихся на значительное протяженіе въ море и образующихъ въ Кваркенскомъ проливъ какъ бы естественный переходъ въ Швецію. Береговая линія на этомъ пространствъ, въ противуположность къ съверному участку, изръзана множествомъ узкихъ бухтъ и заливовъ; между этими заливами, на 10 и болье верстъ, выдаются въ море полуострова, которые суть не что иное, какъ продолженія боковыхъ хребтовъ, идущихъ отъ главнаго кряжа Маанселькя къ морю. Самый же характеръ береговой мъстности, въ началъ, отъ Гамлекарлебю до Оровайса, служитъ какъ бы продолжениемъ предъидущей части, проявляясь въ видъ пологихъ и лесчаныхъ колмовъ, перемешанныхъ съ мокрыми лугами и грудами камней; находящиеся здёсь острова, изъ коихъ: Лонгернъ, Энгмо, Ларсмо и другіе имбютъ ръдкое населеніе, такого же снойства, и пологіе ихъ берега образуютъ отмели и песчаныя банки, иногда на протяжении несколькихъ верстъ. Ближе къ Вазъ мъстность принимаетъ другой, болье пересъченный характеръ; голыя или покрытыя рёдкимъ сосновымъ лёсомъ гранитныя скалы, огромныя кучи булыжнаго камня, смешаннаго иногда съ пескомъ, стъсняють узкія полосы пашень и луговъ; спуски къ морю круче и самыя воды насколько глубже; прилегаюшіе большіе острова: Реплотъ, Вальгрундъ и Бьерка, составляющіе особый приходъ съ 1,500 жителей, и окружающія ихъ меньшія шеры, рибють также грунть каменистый, мъстами покрытый редкимъ лесомъ.

Хорошихъ гаваней, съ глубиною отъ 10 до 20 футовъ, въ втомъ участкъ больше, чъмъ въ предъидущемъ; онъ образуются вдающимися въ материкъ заливами, которые съ моря прикрываются отмелями или островами. Лучшими изъ городскихъ гаваней считаются: Вазаская (Брендэ) и Якобстадтская, въ которыхъ суда, сидящія въ водъ до 16-ти футовъ, могутъ приставать близко къ берегу. Затъмъ слъдуютъ три гавани близь города Гамлекарлебю—городская, Юксиилерская и Нюхамнъ, съ глубиною отъ 20 до 30 футовъ; далье Нюкарлебюская гавань, заливы—Мунесъ и Оровайсъ, съ глубиною отъ 15 до 18 футовъ; заливы—Тоттезундъ, Макемофьерденъ и Ханкмо, къ съверу отъ Вазы, всъ три глубиною до 10 футовъ; наконецъ, есть еще нъсколько другихъ, менъе важныхъ. Большая береговая дорога продолжаетъ идти по взморью до границы кирхшпиля Педерсёре, оттудаже пересъкаетъ у основанія помянутые полуострова, отдаляясь при этомъ отъ моря на разстояніе отъ 10 до 15 верстъ.

Южная часть.

Южная часть береговой лини Ботнического залива, от окрестностей Вазы до Июстада, представляеть нереходь оть низменныхы, пологихъ береговъ и мелкихъ водъ стверной Остроботнии, къ высокимъ, крутымъ и скалистымъ берегамъ и глубокимъ водамъ Аландскихъ и Абоскихъ шеръ и Финскаго залива. Общія характеристическія черты этого участка: поперемънно пологіе и высокіе берега, отсутствіе болье значительныхъ шеръ, чрезвычайная изрызанность береговой линіи, безпрерывно образующей небольшія входящія и исходящія части. Такимъ образомъ отъ Вазы до острова Грютшеръ (къ съверу отъ Каскъ) нязкій и лесистый берегь образуеть нъсколько широкихъ, мэлководныхъ бухтъ: Малаксъ, Петалаксъ. Харрстрёмъ, Рангсбю и др., во внутренности которыхъ встречаются открытыя, луговыя пространства. Южнее, въ окрестностяхъ Каскэ и Христинестада, заливы уже длиннее и очень глубоки, что способствуетъ образованію отличныхъ гаваней у помянутыхъ городовъ. Между сими заливами выдаются возвышенные лъсистые полуострова. имъющие по сторонамъ глубокую воду. -- Большая береговая дорога подходить здесь на близкое разстояние къ морю, а самый материкъ, между кирками Нерпесъ и Лапфьердъ, хорошо обработанъ и густо населенъ. Отъ Христинестада къ югу, чрезъ капелланство Сидебю и кирхиппиль Састмола до Виттисъ-Бофьерда, мъстность имъетъ характеръ чрезвычайно гористый и недоступный. На этомъ протяженій примыкаеть къ морю широкій отрогь хребта Маанселькя, покрытый на вершинъ болотами, высокими, непроходимыми лъсами и голыми скалами. Небольшія, округленныя, глубокія бухты, около которыхъ стустилось народонаселеніе, часто не имфютъ между собою сухопутнаго сообщенія вдоль берега и незначительныя въ этихъ мъстахъ шеры возвышаются надъ окружающими ихъ, глубокими проходами, въ видъ голыхъ скалъ.

Отъ Виттисъ-Бофьерда, мимо Бьернеборга и Раумо, къ Нюстаду, берегъ опять становится болбе ровнымъ, пологимъ и частью лбсистымъ, частью же, во внутренности многочисленныхъ, мелкихъ бухтъ, открытымъ. Болбе замбчателенъ здбсь Бьернеборгский заливъ, составляющій вмбстб съ твмъ устье значительной ріки Кумо. Берега этого длиннаго и узкаго залива представляютъ совершенно особый характеръ: вода и земля слились здбсь такъ, что трудно рбшить, гдб одна кончается и гдб другая начинается. Густой камышъ, которымъ заросло ближайшее къ берегу пространство, незамбтно переходитъ въ низменныя, мокрыя луга, за которыми слбдуетъ рбдкій лиственный лфсъ и наконецъ пашни. Самая рбка изливается въ заливъ 5-ю или 6-ю мелкими рукавами, между которыми,

почти въ уровень съ водою, разстилаются совершенно плоскіе и безласные дуговые острова.

Изъ прочихъ заливовъ на этомъ пространствъ обращають на себя нъкоторое внимание еще Виттисъ - Бофьердъ, Бредвикенъ, Вадасвеси, Рохдайсъ и Торлаксъ; всв они мелки и съ неудобными входами со стороны моря. Изъ полуострововъ и мысовъ, некоторые, какъ то: Иттерэ у Бьернеборга и Веркнесъ-удденъ къ югу отъ Раумо, им вютъ удобное сообщение съ большою береговою дорогою; остальные: Кумнесъ, Лемпнесъ, островъ Пюхямаа и проч. лишены этой выгоды. Всь же вообще полуострова или совершенно низменны, или состоять изъ пологихъ, песчаныхъ холмовъ, покрытыхъ лесомъ, съ мелкими, малоизвъстными фарватерами кругомъ. Шеры, какъ вообще на всемъ протяжени отъ Вазы до Нюстада, ръдки и невысоки; внутренніе острова покрыты лісомъ, наружные голы и скалисты. Лучшая гавань на всемъ пространствъ отъ Вазы до Нюстада и вообще въ Ботническомъ заливъ - Каскэская; она считается даже одною изъ лучшихъ и самыхъ глубокихъ во всей Финляндіи и имъетъ чистый входъ со стороны моря для самыхъ большихъ кораблей; затъмъ следуетъ Христинестадская внутренняя гавань, глубиною въ 15 футовъ, вижшній Бьернеборгскій рейдъ Рефсэ, въ 30 верстахъ отъ города, и Раумоскій рейдъ, оба глубиною въ 24 фута: менте значительныя гавани: у Рангсою, къ съверу отъ Каско; у Рисбю и кирки Састмола, къ съверу, и у Седерзунда, къ югу отъ Бъернеборга, всъ глубиною отъ 10 до 12-ти фуговъ. Большая береговая дорога, между Вазою и Бьернеборгомъ, проходить въ довольно значительномъ разстояніи отъ моря, такъ что къ сторонъ сего послъдняго, между Вавою и Христинестадомъ, существуетъ особая, второстепенная, но впрочемъ также весьма хорошая, продольная дорога. Между Христинестадомъ же и Бьернеборгомъ, какъ уже было сказано, мъстами вовсе нътъ сухопутнаго сообщенія вдоль самаго берега.

Постепенное обмельние Ботнического залива.

Весьма любопытное явленіе въ Ботническомъ заливѣ составляетъ описанное уже поставляеть наблюдаемо было въ Вазаскихъ шерахъ, гдѣ въ 1850 году найдено (*), что всѣ окрестные шерные фарватеры, въ послѣднія 60 лѣтъ, значительно обмелѣди.

^(*) Помощникомъ директора лоцманской и маячной части въ Финляндін, подполковникомъ Шернкрейцомъ.

Такимъ образомъ съверный проходъ отъ Вазы къ Оровайсскому заливу, 50 лътъ тому назадъ, употреблялся судами, сидъвшими до 5-ти футовъ въ водъ; теперь же по этому фарватеру могутъ плавать только мелкія лодки. По южному проходу, отъ Вазы до Каскъ, восточнье острововъ южный Бьеркъ и Грютшеръ, 50 или 60 лътъ тому назадъ, проходили суда, сидъвшія въ водъ отъ 9 до 10 футовъ; нынъ же, восточнье помянутыхъ острововъ, съ трудомъ пробираются 5-ти футовыя суда; по показанію мъстныхъ жителей въ 1834 голу, такъ называемый Реншерскій проходъ къ Вазъ (съ запада), въ 50 лътъ также обмельль на 3 фута.

Вліяніе, обнаруживаемое описаннымъ здёсь явленіемъ на судоходство, весьма важно: прежде употребительные фарватеры постепенно мельють до того, что вовсе уже не могуть быть употребляемы даже мелкими судами; новыя отмели являются постоянно; прежнія измеренія и карты требують исправленія; наконець приморскіе города все болье и болье отдаляются оть моря, что, чрезъ извёстное числольть, заставляеть переносить ихъ на новыя мъста. Есть примъры, что на Шведскомъ берегу одинъ и тоть же городь, такимъ образомъ, по нъскольку разъ долженъ быль быть переведенъ ближе къ постепенно отступившему морю.

Особенность Ботническаго залива составляють такъ называемые сухіе туманы (Solrök), появляющіеся чаще въ Іюль мьсяць. Кромь этихъ, обыкновенные туманы, особенно раннею весною и позднею осенью, еще чаще въ Ботническомъ заливь, чьмъ въ другихъ частяхъ Балтійскаго моря.

Аландскія и Абоскія воды и юго-западное прибрежье Финляндіи.

Аландскія и Абоскія воды, соединяющія Ботническій заливъ съ Балтійскимъ моремъ, должны быть разсмотрѣны отдѣльно, по совершенно особому характеру, ими представляемому. Внутренняя возвышенная плоскость Финляндіи, спускаясь въ юго-западномъ и южномъ направленіи къ морю, не равномѣрными террасами, какъ въ сѣверной части страны, а безпрерывно перемѣняющимися пригорками и долинами, образовала у самаго берега множество мысковъ и общирные архипелаги безчисленныхъ, различной величивы острововъ. Въ Аландскихъ и Абоскихъ водахъ эти острова раскинуты на значительномъ пространствъ отъ Або до Гривельгамна и отъ Нюстада до Гангеуда, придавая этой части Балтійскаго моря чрезвычайно разнообразный видъ. Воды проявляются здѣсь то въ видѣ общирныхъ плесовъ и широкихъ проливовъ, подверженныхъ всей силѣ вѣтровъ

и вліянію открытыхъ морей, то въ видѣ закрытыхъ со всѣхъ сторонъ озеръ и длинныхъ, узкихъ и извилистыхъ, но весьма часто глубокихъ проходовъ.

Въ Финляндскихъ шерахъ, какъ уже было замѣчено, характеръ окружающей мѣстноста вообще обусловливаетъ собою глубину прилежащихъ водъ: такъ около пологихъ береговъ и низкихъ острововъ Остроботній, береговое мелководіе простирается далеко въ море и всѣ внутренніе шерные фарватеры доступны только для мелкихъ судовъ. Между высокими же и скалистыми Абосквми и Аландскими островами, проходы почти вездѣ глубоки и мѣстами доступны даже для линейныхъ кораблей. Самыя отмели, находящіяся въ сихъ водахъ, состоя преимущественно изъ подводныхъ скалъ и камней, не имѣютъ столь значительнаго протяженія, какъ песчаныя банки въ Ботническомъ заливъ.

Перейдя теперь отъ изображенія общаго характера этой части Балтійскаго моря къ частному описанію самыхъ проливовъ и острововъ, слѣдуетъ раздѣлить это описаніе на двѣ части и разсмотрѣть отдѣльно: сначала Аландскія шеры, а потомъ уже Абоскія, вмѣстѣ съ самою береговою линіею отъ Нюстада до Гангеуда.

Аландскія воды и острова.

Обширный рукавъ моря между Гриссельгамномъ и Або, шириною въ 184 версты, раздёляется островомъ Большимъ Аландомъ на двё неровныя части, такимъ образомъ, что разстояніе отъ Бомарзунда, на восточномъ берегу Большаго Аланда, до Або, почти въ 2½ раза больше, чёмъ разстояніе отъ Марзунда, на западномъ берегу Аланда, до Гриссельгамна. Помянутыя двё части моря представляютъ между собою рёзкое отличіе: проливъ между Аландомъ и Швеціею, Южный Кваркенъ или Аландское море, въ самомъ узкомъ мёстё, между остр. Эккерэ и Свартклубскимъ маякомъ, шириною въ 37 верстъ, совершенно открытъ и, за исключеніемъ помянутаго большаго острова Эккерэ и скалъ Сигниль-шеръ, почти вовсе безъ шеръ. Напротивъ, все пространство между Большимъ Аландомъ и Або, усёяно безчисленнымъ множествомъ различной величины острововъ и скалъ, соединенныхъ по нёскольку вмёстё въ извёстныя группы, между которыми морскіе проливы носятъ различныя названія.

Такимъ образомъ, первый проливъ между Аландомъ и группою острововъ Кумлинге, шириною въ 20 верстъ, пазывается Делето; открытый съ съвера, этотъ проливъ, подъ названіемъ Феглэ-фьердено, къ югу идетъ постепенно съуживаясь, между южнымъ полуостро-

вомъ Аланда, Лемландомъ, и группою острововъ Фёглэ, и наконецъ соединяется съ Балтійскимъ моремъ, посредствомъ Ледзунда (1). Частный, но широкій проливъ (до 20 верстъ) между группами острововъ Кумлинге и Брендэ, называется Лапвеси. Наконецъ къ западу отъ Брендэ и почти по меридіану отъ Липертэ до группы острововъ Кёкаръ, при длинъ въ 70 и увеличивающейся отъ съвера къ югу ширинъ отъ 7 до 50 верстъ, общирный проливъ Шифтетъ, отдъляетъ собственно такъ называемые Аландскіе острова отъ Абоскихъ шеръ.

Вст исчисленные проливы: Аландское море, Делетъ, Лапвеси и Шифтетъ проходимы для самыхъ большихъ кораблей; тоже самое можно сказать й о менте употребительномъ фарватеръ, ведущемъ отъ Ледзунда чрезъ Энгезундъ на Лумпарфьердъ, большой плесъ, окруженный съ трехъ сторонъ материкомъ Большаго Аланда и съ четвертой островомъ Лумпарландомъ; съверный проходъ отъ этого плеса, чрезъ Бомарзундъ и Сагге, въ Ботническій заливъ, можетъ быть употребленъ для прохода только меньшихъ судовъ.

Заключающіяся между проливами Аландскія шеры состоять изь большаго острова или такъ называемаго твердаго Аланда и ніскольких отдівльных группъ различной величины острововъ, изъ коихъ обитаемыхъ считается всего около 80-ти. Главнійшіе острова и группы суть слівдующіе:

1) Твердый Аландъ, съ прилежащими къ нему тремя большими островами Эккерэ, на западъ, и Вордэ и Лумпарландъ, на востокъ.

2) Группа острововъ $\Phi^{\tilde{e}}$ ия, съ принадлежащими къ одному приходу группами острововъ Commyна и $K\tilde{e}$ каръ, къ юговостоку отъ твердаго Аланда,—и

3) Группа острововъ Кумлинге, съ принадлежащею къ одному приходу группою острововъ Брендэ, къ съверовостоку отъ твердаго Аланда.

Общая поверхность Аландскихъ острововъ составляетъ 22,8 географ. кв. миль, изъ коихъ почти $^2/_3$ или 14,5 кв. мили приходятся на одинъ твердый Аландъ и немного болѣе $^1/_3$ или 3 ,3 кв. мили на всѣ остальные острова.

Твердый Аландъ, по прямому направленію, имбеть въ ширину отъ станціи Фреббенбю до Бомарзунда 30 верстъ, а въ длину, отъ горъ Гета до южной оконечности Лемландскаго полуострова—48 верстъ.

⁽¹) Обычной якорной стоянки соединенныхъ Англійской и Французской эскадръ, въ минувшую войну.

Главную характеристическую черту местности составляють узкіе, глубоко вдающіеся внутрь морскіе заливы, разр'язывающіе островъ на нъсколько отдельныхъ частей. Такимъ же образомъ островъ Эккера, отделенный отъ твердаго Аланда проливомъ Марзундъ, разръзанъ почти пополамъ узкимъ морскимъ заливомъ. Замвчательна чрезвычайная глубина некоторых в изъ этихъ заливовъ; напримъръ, отделяющій на твердомъ Аландъ кирхшпиль Финстремъ отъ к. Сальтвикъ, такъ называемый Ферь-зундъ, имветъ 24 сажени глубины. Сфверныя и восточныя части твердаго Аланда чрезвычайно гористы, въ особенности же съверный берегъ, на которомъ отдельныя вершины достигають высоты 600 футовъ (Ордальклинтъ); горы эти имбють пологій скать къ Ботническому заливу и, продолжаясь подъ моремъ, образують чрезвычайно опасныя подводныя шеры, о которыя, при съверныхъ вътрахъ, съ оглушающимъ шумомъ разбиваются волны Ботнического залива. Западная и южная части твердаго Аланда имбють мостность волнистую и пересоченную; пашни и луга быстро смъняются холмами или перелъсками, а эти, въ свою очередь, мелкими озерами или морскими заливами.

Изъ другихъ Аландскихъ острововъ: Кумлинге и Брендо замъчательны по скалистому, почти безлъсному своему грунту; Кекарскіе острова—по совершенному отсутствію пашенъ; прочіе мелкіе острова состоять изъ скалъ и лъсовъ, и заключающихся между ними луговыхъ пространствъ.

Абоскія воды и шеры завід во вирово

Къ востоку отъ Аландскихъ острововъ и отъ пролива Шифтетъ, теры еще болье сгущаются и вмъстъ съ тъмъ расширяются на большее пространство, обнимая обширнымъ полукружіемъ весь югозападный уголъ Финляндіи. Извилистые, но глубокіе и довольно чистые фарватеры, между безчисленными островами, въ иныхъ мъстахъ принимаютъ видъ ръкъ, въ другихъ проходятъ по плесамъ, похожимъ на большія внутреннія озера, далье опять прорываются сквозь узкія ущелья между высокими и крутыми скалами: это Абоскія шеры, самыя общирныя во всей Финляндіи.

Внутренними плесами эти острова, подобно Аландскимъ, первоначально раздъляются на три большія, отдъльныя группы: съверную, среднюю и южную.

Къ съверной группъ принадлежатъ большіе острова кирхшпиля Тёфсала: Тёфсала, Судсало и Каурассало, съ причисленными къ одному приходу островами Густаво или Вартсало, Пальва или Велькуа и Иніо, составляющими каждый особое капелланство.

Въ средней группъ можно различить три ряда острововъ: внёшній, обнимающій острова кирхшпилей Корпо и Нагу,—средній, состоящій изъ изръзанныхъ многочисленными узкими проливами острововъ кирхшпилей Римито и Паргасъ,—и внутренній, изъряда продолговатыхъ, средней величины острововъ: Куустэ, Какскерта, Хирвисало, Рунсало, Луопама и другихъ, отдъленныхъ отъ материка только совершенно узкими проливами.

Южная группа образуется собственно однимъ большимъ остро-

вомъ Кимито.

Въ общей сложности, поверхность всёхъ этихъ острововъ простирается слишкомъ до 30 кв. геогр. миль и следовательно более, чемъ 1/3 частью превышаетъ поверхность Аландскихъ острововъ.

Характеръ мѣстности Абоскихъ острововъ тотъ же самый, что и на прилежащей части материка. Огромныя гранитныя скалы, иногла съ отвѣсными крутостями, и болѣе пологіе несчаные холмы, покрытые лѣсомъ, возвышаются надъ окружающею мѣстностью, то въ видѣ отлѣльныхъ горъ, то въ видѣ болѣе или менѣе правильныхъ, короткихъ хребтовъ. Узкія, извилистыя долины всюду воздѣланы до самаго подножія скалъ и покрыты пашнями и лугами; жилые дома, не составляя особыхъ деревень, раскинуты по-одиночкѣ по всему пространству. Мѣстами встрѣчаются еще довольно хорошо сохранившіеся лѣса, преимущественно же на ближайшихъ къ материку островахъ; но чѣмъ дальше въ море, тѣмъ болѣе лѣса уступаютъ мѣсто граниту, такъ что самые крайніе, мелкіе островки состоятъ уже изъ однѣхъ голыхъ скалъ; ибо тутъ вѣковое дѣйствіе морскихъ волнъ не позволило развиться никакой растительности.

Небольшія озера и ручейки снабжають всь почти острова доста-

Береговая линія от Нюстада до Гангеуда.

Самая береговая линія, от Нюстада до Гангеуда, изрізана многими, глубоко-вдающимися заливами, имінощими треугольную форму, обращенную основаніемъ къ морю; средина этихъ заливовъ занята большими, вышеописанными островами, имінощими берега часто совершенно параллельные материку, такъ что вдоль сего послідняго образовались длинные, узкіе проливы, по которымъ, на всемъ протяженіи отъ Нюстада до Гангеуда, могутъ плавать небольшія суда, сидящія въ водів отъ 5 до 7 футовъ. Вершина же или внутренность втихъ заливовъ, изъ которыхъ главивйшие: Вирмо, Лемо, Пемаръ и Халико, вездв мелководна и съ пологими, воздвланными берегами, образующими около этихъ мвстъ устья небольшихъ рвчекъ, имвющихъ общее съ заливами названіе. Большая береговая дорога пересвкаетъ эти заливы у вершинъ, а потому иногда отдвляется отъ моря на 20 и болве верстъ; отъ нея, во многихъ мвстахъ, отхолятъ боковыя, хорошо содержанныя, но гористыя дороги, дохолящія до известныхъ пунктовъ на берегу, отъ которыхъ имбются паромныя переправы на ближайшіе острова. Такимъ же образомъ эти дороги, но уже въ худшемъ видъ, продолжаются съ острова на островъ, покуда не доходятъ до широкаго плеса, отъ котораго дальныйшее сообщеніе производится на лодкахъ или судахъ.

Главный шерный фарватеръ поперегъ лабиринта Абоскихъ шеръ. для судовъ, -- сидящихъ въ водъ до 15-ти футовъ, проходитъ отъ Гангеуда, чрезъ Юнгфру-зундъ, Паргасскія ворота, плесъ Эрста и проливъ Пальва-зундъ, къ Липерто. Главный входъ къ Або, со стороны моря, отъ Ледзунда проходитъ чрезъ группу острововъ Смо-Соттунга, такъ называемый Корпоскій проливъ, далье между островами Корпо и Нату, откуда, соединившись съ другимъ входомъ со стороны Утэ, по плесу Эрста доходить до Або. Оть плеса Эрста отдёляется небольшой фарватеръ вдоль матераго берега мимо города Нодендаля, черезъ проливъ Меримаску-зундъ, къ Пальва-зунду. Другой, менте значительный, 10 футовый фарватеръ отдёляется отъ предъидущаго. главнаго, у Фёглэ и, мимо острововъ Кумлинге и Брендэ-Фискэ, чрезъ Липертэ, проходитъ прямо къ городу Июстаду. Сверхъ описанныхъ, болве употребительными входами въ Абоскія шеры считаются еще следующие: 1) отъ острововъ Смо-Соттунга чрезъ Корпо-Бергхамиъ, съвернъе острововъ Корпо и Нагу, къ плесу Эрста (1); 2) отъ Юнгфру-зунда чрезъ Гулькронафьердъ, въ обходъ Паргасскихъ воротъ, чрезъ проливъ Бильхольмъ-зундъ (между островами Нагу-Сторъ и Лиль-Ландъ) и 3) отъ Гангеуда, въ обходъ Юнгфру-зунда, кругомъ большаго острова Кимито, чрезъ проливы Стрёмма (глубиною въ 10, а шириною въ 20 футовъ) и Сандо къ Паргасскимъ воротамъ $\binom{2}{2}$.

^(*) Этимъ проходомъ въ 1855 году шли непріятельскіе пароходы, атаковавшіе Абоскую позицію.

⁽³⁾ Симъ последнимъ проходомъ въ 1808 году воспользовалась наша шерная флотилія, чтобы обойти Шведскій большой парусной флотъ, стоявшій у Юнгфру-зунда, при чемъ оказалось необходимымъ прочистить заваленый со временъ Петровскихъ, проливъ Стрёмма.

Здёсь мёсто замётить, что, сверхь описанных главных фарватеровъ, въ шерахъ существуетъ безчисленное множество другихъ проходовъ. Разница состоить въ томъ, что главные фарватеры имёютъ извёстное общее направленіе, отъ моря къ важнёйшимъ береговымъ пунктамъ или вдоль береговой линіи,—что по нимъ, въ обыкновенное, мирное время, разставляются въхи и другіе морскіе знаки и что на опредъленныхъ пунктахъ находятся лоцманы изъ туземщевъ, для провода судовъ.

Гаваней или хороших в якорных в стоянок в в столь закрытой мъстности, каковы Аландскія и Абоскія шеры, конечно очень много... На матеромъ берегу, болве другихъ пользуется удобивишимъ доступомъ со стороны моря г. Нюстадъ, въ одной верств отъ котораго, у острова Исосало, хорошее якорное место въ 24 фута глубины. Къ городу Або ведутъ три входа со стороны моря, изъ нихъ главный-средній, между островами Рунсало и Хирвисало - 25 футовой глубины. Съверный же и южный входы, между материкомъ и помянутыми двумя островами, имъя глубину только отъ 5 до 7 футовъ, менье значительны. Собственно городская гавань, имъющая глубины отъ 25 до 30 футовъ, находится къ съверу отъ мыса Бокгольменъ (на островъ Хирвисало) и въ 1 1/2 верстахъ отъ устья ръки Аура, вверхъ по которой, до перваго городскаго моста, имвется 10 футовъ воды. Еще заслуживають вниманія: гавань города Нодендаля, имбющая, около самаго берега, отъ 10 до 11 футовъ воды, но съ весьма узкими и затруднительными входами, и заливъ у мызы, Ала-Лемо, въ 8-ми верстахъ къ югу отъ города Або, глубиною въ 12 футовъ (1).

Финский заливь и южный берегь Финляндии.

Финскій заливо, омывающій весь южный берегь Финляндіи отъ Гангеуда до Сестроріпка, имість наибольшую длину отъ устья Невы до меридіана Гангеуда — именно 385 версть; наибольшая тирина его, отъ Нарвской губы, въ косвенном в направленій, до внутренности Выборгскаго залива—150, а наименьшая, между мысом в Вимсь и Поркалаудом — 47 версть. Подобно водам в Ботническаго залива, воды Финскаго залива имість общее теченіе къ Балтійском у

⁽⁴⁾ Здіссь 7 и 19 Іюля 1808 года высажено было Шведами до 2000 человіскь, подъ начальствомъ генераль-маіора Вегезакка, съ цілью завоевать обратно городь Або, что однако не удалось. Подобный же высадки и съ одинаковымъ, окончательнымъ результатомъ, въ сентабріс того же года, сділаны были Шведами при Локолаксії в Гельсинге, въ 80 верстахъ къ сіверу отъ г. Або.

морю и какъ въ Ботническомъ заливъ наибольшая глубина находится около противуположнаго Шведскаго берега, такъ и въ Финскомъ заливъ вода глубже у южнаго, Эстляндскаго, чъмъ у съвернаго, Финскаго берега за вода в по поменения о

Въ Эстляндіи, отъ прямаго и открытаго берега, рифъ простирается въ море не болье 11/, и 2-хъ верстъ и глубина воды увеличивается равномбрно. Напротивъ того, около изръзаннаго сотнями бухтъ и закрытаго безчисленнымъ множествомъ шеръ, Финскаго берега, переходы отъ большой глубины къ мелководію чрезвычайно быстры и неожиданны. Эстляндскій берегь, по своему образованію, вообще ръзко отличается отъ Финскаго: тамъ высокая, крутая стъна, называемая Клинтомо и состоящая изъ известковой скалы, въ виде правильнаго нагорнаго берега, все время сопровождаетъ море, то приступая къ самой водь, то отдаляясь отъ нея до 21/, верстъ; въ Финляндій же, слёды подобнаго правильнаго нагорнаго берега заметны только отъ Сестроръцка до Бьеркэ-зунда; далье же, до самого Гангеуда, береговая линія представляеть містность пересіченную, состоящую изъ отдельныхъ, огромныхъ, разбросанныхъ въ совершенномъ безпорядкъ, скалъ и заключающихся между ними, песчаныхъ и льсистыхъ, мъстами же болотистыхъ или возделанныхъ пространствъ.

Перейдя теперь къ сравненію сѣвернаго берега Финскаго залива съ описаннымъ уже, остальнымъ прибрежьемъ Финляндіи по Абоскимъ водамъ и Ботническому заливу, замѣтимъ, чтоложный берегъ Финляндіи, по мѣстному характеру и образованію шеръ, около устій ръки Кюмени, раздѣляется на двѣ, почти равныя части, изъ коихъ западная болѣе походитъ на прибрежье Абоскихъ и Аландскихъ водъ, а восточная—на прибрежье Ботническаго залива, съ слѣдующими двумя важными различіями:

- 1) ПІеры въ Финскомъ заливѣ не такъ обширны и не простираются такъ далеко въ море, какъ въ Абоскихъ водахъ, а мъстами даже совсъмъ прерываются, — и
- 2) Южный берегь Финляндій представляеть нісколько болье значительных заливовь и полуострововь, которые, по своему положенію и містным свойствамь, иміноть болье опреділенное значеніе; таковы заливы: Поіоскій, Гельсинфорскій, Фридрихсіамскій, Выборіскій и устья рыки Кюмени; полуострова—Гангеудскій, Поркалаудскій и Бьеркәскій или Берегоостровскій, по даменца в полуострова по даменца в полуострова по даменца в полуострова по даменца в подражения в подраж

Западная половина съвернаго берега Финскаго залива.

Западная половина съвернаго берега Финскаго залива, отъ Гантеуда до устій ръки Кюмени, по мъстному своему характеру, какъ уже было сказано, составляєть какъ бы продолженіе прибрежья Абоскихъ водъ, съ тою однако разницею, что самая береговая полоса менье воздълана и ръже населена. Это особенно относится до той части, которая находится къ востоку отъ Гельсингфорса: здъсь, между городами Борго и Ловизою, а также на Пюттискомъ островъ, образуемомъ рукавами ръки Кюмени, встръчаются самыя огромныя скалы, иногда съ отвъсными стъпами. Изъ полобныхъ отдъльныхъ скалъ, покрытыхъ мъстами ръдкимъ лъсомъ, большею частью состоятъ выдающіеся въ этой части берега, мыски и полуострова.

Гангеудскій полуостровт. Совершенно въ другомъ видъ, составляя исключение изъ общаго правила, представляется песчаная и низменная южная часть длиниаго Гангеудскаго полуострова. - Этотъ полуостровъ, самый значительный во всей Финляндіи, имбетъ 50 верстъ въ длину, при измѣняющейся ширинѣ отъ 21/2 до 17 верстъ, и образуется, въ верхней своей части, длинными и узкими заливами Тепала и Пого, а въ нижней части съ трехъ сторонъ окруженъ открытымъ моремъ. Несколько юживе устьевъ помянутыхъ двухъ заливовъ и почти по срединъ своей длины, Гангеудскій полуостровъ съуживается до 21/2 вер., образуя перешескъ Драгеть, получившій свое названіе отъ того, что Петръ Великій волокомъ перетащиль здёсь гребную свою флотилію. Къ югу отъ перешейка, полуостровъ сначала разширяется, но потомъ опять съуживается, образуя такимъ образомъ остроконечный треугольникъ, коего вершина въ юго-западномъ направленій выдается прямо въ море, составляя, такъ сказать, единственную, непосредственную точку соприкосновенія Финляндскаго материка съ настоящимъ Балтійскимъ моремъ.

Къ съверу отъ перешейка Драгетъ, Гангеудскій полуостровъ имъстъ мъстность очень пересыченную, состоящую изъ небольшихъ озеръ и болотъ, и лъсистыхъ возвышеній съ песчанымъ или каменистымъ грунтомъ и съ крутыми скатами. Главная дорога, соединяющая бывшія Гангеудскія укръпленія съ большою береговою дорогою, придерживаясь все время берега Поіоскаго залива, представляетъ на этомъ пространствъ частые подъемы и спуски, весьма неудобные. Кромъ этой дороги, существуетъ другое, еще болье неудобное сообщеніе отъ жельзнаго завода Скогою, вдоль берега Теналаскаго промива, къ киркъ Тенала; но это не болье, какъ тропинка, по которой съ трудомъ пробираются крестьянскія двухколесныя тельжки.

Въ противуположность съверной части, вся южная половина Гангеудскаго полуострова, а равно и самый перешеекъ Драгетъ, имъ-ютъ мъстность ровную, низменную и песчаную, поросшую ръдкимъ и мелкимъ сосновымъ лъсомъ и изръдка пересъченную болотистыми жилками или почти безводными, маленькими озерами. Только въ нъкоторыхъ мъстахъ, у самого взморья, возвышаются отдъльныя, но довольно крутыя скалы, замъчательныя тъмъ, что въ нъсколькихъ шагахъ отъ ихъ подножія глубина воды до 7 сажень. Вообще, кругомъ юговосточной оконечности Гангеудскаго полуострова, отъ д. Сандебю, кругомъ мыса, до развалинъ Дротинисберга, вода такъ глубока, что линейные корабли могутъ подходить на самое близкое разстояніе къ берегу. Далъе на востокъ, мимо дер. Тектомъ и до дер, Тверминне включительно, близь береговъ мелководно; но къ съверу отъ сей послъдней деревни опять глубоко.

Поркалаудскій полуостровъ. Другой значительный полуостровъ — Поркалаудскій, цо своему скалистому образованію, болье походить къ востоку отъ Гельсингфорса. Поркалаудскій луостровъ, по пересъкающей его продольной дорогъ, имъетъ въ длину 20 верстъ, а въ ширину, отъ верхней части Эсбос-Пиккаловскаго залива, каго залива ло верхней же части весьма замічательной -впадины, на див которой верстъ, вдоль расположено итсколько продолговатыхъ озеръ. Въ южной своей части, полуостровъ разсъченъ, заливомъ Таваствикенъ, на два мыса, собственно Поркалаудскій и Обиесскій, оконечности которыхъ, выдаваясь на итсколько верстъ въ море, соединяются съ материкомъ только совершенно узкими перешейками. Впутренность полуострова состоитъ изъ довольно обширныхъ, воздъланныхъ, преимущественно луговыхъ пространствъ, примыкающихъ къ описанной выше впадинь; вся же окраина, вдоль морскаго берега, чрезвычайно скадиста и неудободоступна.

Гораздо большее значеніе, чёмъ полуострова, вмёють многочисленные и глубокіе заливы южнаго Финляндскаго берега, въ отношеній превосходныхъ гаваней и портовъ, ими образуемыхъ. — Начиная съ запада, первый обращаетъ на себя вниманіе Погоскій заливъ, образующій вмёсть съ темъ гавань города Экнеса. Впереди входа въ этотъ заливъ, имёющаго неболее 100 сажень ширины, между островомъ Гуль-я и Гангеудскимъ полуостровомъ, соединяются три фарватера: одинъ 18-ти футовой, со стороны моря или Або, и два щерныхъ, внутрений 12-ти, а внёщній также 18-ти футовой.

Следующіе затемъ, небольшіе заливы Фагервикскій и Ингоскій, вдоль которыхъ пролегаетъ хорошая береговая дорога отъ Экнеса въ Гельсингфорсъ, доступны даже для линейныхъ кораблей. Еще далье, заливы Пиккаловскій и Эсбоскій, открываютъ непосредственные доступы къ большой береговой дорогь отъ Або въ Гельсингфорсъ; эти заливы, въ верхней своей части, имъютъ луговую, открытую мъстность, но чьмъ дальше къ морю, тъмъ скалистье и неудобнье ихъ берега. Затьмъ сльдуетъ превосходный Гельсингфорсскій и Свеаборгскій рейдъ. Наконецъ къ западу отъ Гельсингфорса и до устья ръки Кюмени, заливы: Сиббоскій, Боргоскій, Форсбюскій, Перноскій и Ловизаскій, по затруднительнымъ входамъ со стероны моря и упомянутому уже чрезвычайно скалистому образованію береговъ, должны ночитаться мепье важными. Только берега пролива Спьютзундъ, на западной сторонъ Боргоскаго залива, сравнительно болье доступны.

Во вск описанные заливы, образующіе большею частію превосходныя гавани, могутъ входить суда, сидящія въ водк отъ 12 до 24 и болье футовъ, почему они должны почитаться доступными, по крайней мъръ, для отдёльныхъ ранговыхъ судовъ (1).

Образованіе шерт, отъ Гангеуда до Котки, весьма неравном врное и представляется въ различныхъ видахъ: такимъ образомъ, противъ входящей части материка въ кирхшпиль Инго и противъ выдающейся части между городами Борго и Ловизою, шеры стущаются. около Гангеуда и Поркалауда почти совстить прерываются, а противъ остальныхъ затъмъ промежуточныхъ частей материка, имъютъ среднюю густоту. Вообще шеры этой части Финскаго залива скалисты или лесисты; самые острова недостигають той величины и далеко не такъ воздъланы и населены, какъ въ Абоскихъ и Аландскихъ водахъ. Самые значительные изъ острововъ: Гуль-э и Дегерь-э въ Појоскихъ; Бар-э, Рамс-э, Эльгс-э и Ерсланденъ Въ Ингоскихъ; Эмсал-э, Весселандеть и Пеллинг-э въ Боргоскихъ шерахъ. Число совершенно голыхъ скалъ и подводныхъ камней здъсь въ особенности значительно, отчего фарватеры менње чисты и плаванје опасиће. Между тъмъ однако, по всему протяженію описываемаго участка, существуеть такъ называемый шерный фарватеръ, среднимъ числомъ глубиною въ 12 футовъ; въ иныхъ же мъстахъ имъется два и даже три паралельныхъ шерныхъ фарватера, изъкоторыхъ вивш-

⁽⁴⁾ Дъйствительно, въ минувшую войну небольшія непріятельскія эскадры отъ 2 до 5 судовъ входили въ Појоскій, Боргоскій, Ловизаскій и другіе заливы.

ніе всегда глубже внутреннихъ. Изъ узкихъ проходовъ болье другихъ замьчательны Барэ-зундъ, къ западу отъ Поркалауда, и Пеллинго-зундъ, къ югу отъ Борго; оба эти пролива имьютъ по нескольку верстъ въ длину и мъстами такъ узки, что только одно судно можетъ пройти разомъ.

Восточная половина съвернаю берега Финскаго залива.

Восточная половина съвернаго берега Финскаго залива, по мъстному своему характеру, а именно по отсутствію шеръ и по многимъ глубокимъ заливамъ, доступнъе другихъ частей Финляндскаго прибрежья. Первое обстоятельство, которое здёсь обращаеть на себя вниманіе, есть отсутствіе болье значительных шерь; только противь устій ріки Кюмени, въ Виролахтскомъ и Выборгскомъ заливахъ и у Бьерка-зунда, существують частныя группы средней величины острововъ. На всемъ остальномъ протяжения берега, отъ Пюттиса до Бьерказунда, шеры проявляются только въ видъ весьма ръдкихъ, небольшихъ, лесистыхъ острововъ и подводныхъ скалъ, не закрывающихъ съ берега видъ на море; отъ Бьерка-зунда же до Сестрорецка вовсе нётъ никакихъ острововъ и самыя подводныя отмели редки. За то, противъ части берега между Пюттисомъ и Выборгомъ, по самой срединъ Финскаго залива, находится несколько отдельныхъ, обитаемыхъ острововъ: Асп-э, Гогландъ, Лаван-саари, Тютер-саари и Сэшеръ, изъ которыхъ преимущественно первые пріобрёля печальную изв'єстность по частымъ, ежегоднымъ кораблекрушеніямъ около ихъ береговъ.

Островъ Гогландъ, Болье другихъ замвчателенъ островъ Гогландъ, отстоящій въ \$50 верст. отъ Фридрихстама и въ 60 отъ порта Кунда, на Эстляндскомъ берегу. Этотъ островъ имъетъ въ длину 10, а въ ширину отъ 1½ до 3 верстъ и состоитъ исключительно изъ высокихъ, утесистыхъ горъ, порфирной породы, поросшихъ мъстами ръдкимъ лъсомъ. Изъ трехъ главныхъ вершинъ, видныхъ съ моря за 60 и 70 верстъ, высшая лежитъ на 532 фута надъ уровнемъ моря. Какъ на Гогландъ, такъ равно и на другихъ, дальнихъ отъ берега островахъ, вовсе не имъется пашень; только изръдка, въ ущельяхъ между горами, встръчаются маленькіе луга и картофельные огороды, воздъланные съ особеннымъ тщаніемъ.

Характеръ береговой мъстности отъ Пюттиса, мимо Фридрихсгама, до Пютерлакса, будучи также частью скалисть, мало различается отъ прибрежья Нюландской губерніи, но далье къ востоку берегъ становится низменнымъ, песчанымъ и даже болотистымъ; впрочемъ, кое-гдъ еще являются группы отдъльныхъ скалъ и огромныя кучи камня, какъ напр. около Выборга. Къ юго-востоку же отъ этого города, въ капелланствъ Каккисъ, появляется правильный нагорный берегъ, состоящій изъ песчаной покатости, вначаль пологой и ровной, но потомъ, къ востоку отъ Бьеркъ-вунда, болье овражистой. Вообще всъ выдающіяся части берега—льсисты, входящія жеболье открыты и воздъланы. Острова имьютъ одинаковую мъстность съ прилежащимъ материкомъ и такимъ образомъ, около Котки и Фридрихсгама, они скалисты, въ Выборгскомъ же заливъ и Бьеркъ-зундъ—низменны и песчаны, а вообще льсисты.

Бьеркэскій полуострово. Изъ полуострововъ замічателень Бьеркэскій или Березоостровскій, въ 45 верстахъ къ югу отъ Выборга в въ 120 верстахъ къ западу отъ Петербурга. Помянутый полуостровъ, при длинъ въ 28 и ширинъ отъ 2-хъ до 5-ти верстъ, въ противуположность всемъ остальнымъ полуостровамъ Финскаго залива, имбетъ параллельное берегу направление отъ юга къ съверу и соединяется съ материкомъ посредствомъ короткаго, болотистаго перешейка, шириною въ 81/, верстъ, прилегающаго длинною своею стороною къ южной части восточнаго берега полуострова. По этому надобно полагать, что настоящій полуостровъ прежде былъ островомъ, который въ последстви, при постепенномъ возвышении берега, соединился съ материкомъ. Параллельно западному берегу Бьеркэскаго полуострова лежатъ, въ два ряда, три большихъ острова Бьерк-э, Торин-саари и Бископсэнь. образующіе такъ называемый Бьеркэ-зунду, им вющій въ ширину отъ 11/2 до 4-хъ верстъ, при длинъ немного меньшей противъ самого полуострова. Этотъ проливъ образуетъ превосходное якорное мъсто и такъ глубокъ, что самые большіе корабли могутъ пройти по немъ и въ любомъ мъстъ бросать якорь, въ разстояни 150-ти сажень отъ берега, а мъстами, противъ кирки, и еще ближе. Мъстность Бьеркэскаго полуострова, какъ равно и противулежащихъ острововъ, представляется въ видъ невысокихъ плато съ пологими, песчаными скатами, отчасти возделанными, отчасти покрытыми редкимъ и мелкимъ лъсомъ; внутренность же переръзана болотистыми -Chomeses draftenents remembers contract and carameter

За исключеніемъ описаннаго Бьеркэскаго полуострова, другихъ, болье значительныхъ, исходящихъ частей материка, между Пюттисомъ и Сестрорьцкомъ, не имъется. За то весь берегъ изръзанъ множествомъ, большею частью открытыхъ и доступныхъ, заливовъ и бухтъ, между которыми выдаются въ море мыски, служащіе морскими знаками для плавающихъ около береговъ судовъ.

Устья рики Кюмени. Начиная съ запада, первые обращають на себя вниманіе заливы, образовавшіеся противь устій р. Кюмени. — Эта значительная ріка, верстахъ въ 15-ти отъ моря, разділяется на два главныхъ рукава, изъ которыхъ западный, выше Абборфорса, развітвляется. еще на два, а восточный, около Кюменьгорда, еще на три частныхъ гирла; слідовательно ріка Кюмень изливается въ море всего 5-ю устьями, между которыми образовались 4 различной величины острова. — Чрезъ эти четыре острова проходить большая береговая дорога изъ Гельсингфорса въ Петербургъ, переходя черезъ порожистые рукава Кюмени по пяти большимъ мостамъ (*).

Между первымъ—Абборфорсскимъ, и послъднимъ—Гегфорсскимъ мостами, ровно 30 верстъ, а отъ всъхъ вообще мостовъ до внутренности заливовъ, въ которые изливается ръка, отъ $1^4/_2$ до 4-хъ верстъ.

Самые рѣчные устья и заливы доступны, съ моря не въ одинаковой степени: на западъ, ко внутренности Абборфорсского залива ведетъ затруднительный, 12-ти футовой фарватеръ, а къ Пюттисскому заливу-только 6-ти футовой; эти фарватеры съ двухъ сторонъ огибають большой островь Могенпёрто-э; вверхъ же, по Абборфорсскому и Пюттисскому рукавамъ ръки, по причинъ пороговъ, судоходства не производится. На востокъ, такъ называемый Суттелаский рукавъ Кюмени изливается въ проливъ между островами Муссала и Котка, и последніе два рукава: Кюменьюрдскій и Генфорсскій-въ заливъслужащій внутреннимъ продолженіемъ Коткенскаго рейда. Помянутый проливъ, равно Коткенскій рейдъ, глубоки и доступны для самыхъ большихъ судовъ; но внутреннія ихъ части, отъ нанесеннаго рекою ила, обмельли до того, что не имьють болье 4-хъ футовь воды; еще далье, вверхъ по Кюменьгордскому и Гегфорсскому рукавамъ, вплоть до мостовъ на большой дорогь, опять до 9-ти футовъ глубины и тихое теченіе при отсутствій пороговъ.

Мъстность четырехъ острововъ, образующихъ дельту р. Кюмени, проявляется въ двухъ главныхъ видахъ: болота и горы. Болота, то моховыя и совершенно непроходимыя, то покрыты лъсомъ и въ такомъ случать немного суще; горы преимущественно состоятъ изъ огромныхъ, отдъльныхъ, гранитныхъ скалъ, иногда съ отвъсными крутостями, и также, или совершенно голы, или покрыты ръдкимъ

^(*) У Абборфорса и у Суттела, кром'я главных в мостовъ, есть еще небольше мосты черезъ побочные рукава ръки, такъ что между Абборфорсомъ и Гетфорсомъ всего 7 мостовъ черезъ р. Кюмень и еще 8-й, также значительный мость, чрезъ отдельную рачку Бребю.

льсомъ. Кромь пяти главныхъ и нъсколькихъ короткихъ побочныхъ рукавовъ р. Кюмени, здъсь, изъ болотъ съверной части большаго Пюттійскаго острова, вытекаетъ еще отдъльная ръчка Бробю, имъющая свое устье въ Гейнлахтскомъ заливъ. Этотъ послъдній заливъ, во внутренней своей части, совершенно мелководенъ, но далъе къ морю имъетъ крутые берега, къ которымъ суда могутъ подходить на самое близкое разстояніе. Вдоль всъхъ вообще рукавовъ Кюмени, отъ устій до мостовъ на большой дорогъ, существуютъ дороги или тропки.

Роченсальмскій проливу. Подступами съ моря къ тремъ восточнымъ устьямъ неносредственно господствуютъ Коткенскіе острова, которые въ этомъ мѣстѣ образуютъ такъ называемый Роченсальмскій проливу, длипою отъ форта Славы до Королевскихъ воротъ въ 2½ версты и шириною отъ острова Котки до острова Кутиель-мулла въ 2½ же версты. Главный входъ къ Роченсальмскому проливу или, что одно и тоже, къ Коткенскому рейду, пролегаетъ съ запада, мимо форта Славы; восточный же выходъ, или такъ называемыя Королевскія ворота, проходимъ только для меньшихъ судовъ и шерной флотиліи;

Въ окрестностяхъ Котки и Фридрихстама находятся небольшія, довольно мелководныя бухты: Тавастила, Сумма и Бракила. Самый Фридрихсгамскій заливъ необширенъ, но глубокъ.

Кром'в поименованных выше мелких бухть, между Роченсальмомъ и входомъ въ Выборгскую губу есть несколько боле значительныхъ и глубокихъ заливовъ: Кальвіярви, Виролахти, Вилалахти и др. съ открытыми берегами.

Виролахтскій заливт. Значительнье и важные другихы заливы Виролахти, вы 35-ти верстахы оты Фридрихстама и вы 75-ти оты Выборга; особенность его составляють рыдкіе вы этихы містахы шеры, извістныя у моряковы поды названіемы Питкепасскихы; этими шерами закрывается входы вы заливы (1). Нынів, во внутренности этого залива, находится извістная Пюттерлакская каменоломня, казарма, принадлежащая морскому выдомству, и почтовая станція; сы моря вы самую внутренность залива ведеть 12-ти футовой фарватеры.

⁽¹⁾ Въ 1790 году Густавъ III, передъ извъстною экспедицією въ Выборгскую губу, съ огромною своею шерною флотилією нъкоторое время простояль у Питкепаса и часто высылаль на берегъ небольшія партіи, которыя захватывали наши транспорты и выжигали провіантскіе и другіе склады на береговой дорогъ.

Выборгскій зались. Наконець остается еще онисать Выборгскій зались, посль Улеоборгской бухты самый значительный въ Финляндіи. Въ обширномъ смысль, началомъ залива можно считать проходы между Криссеровтомъ, и подводными мелями, простирающимися отъ этого мыса въ Бьерка-зунду (1). Въ болбе теснопъсмысле, входомъ въ Выборгскую губу можно считать открытый проливъ, шириною въ 6 верстъ, между съверною оконечностью Бьеркаскаго полуострова, называемою Киперортомъ, и мысомъ Виланіеми, къ востоку отъ помянутаго уже залива Вилалахти. Въ этихъ предълахъ, наибольшая длина и ширина залива простирается до 30 версть. Въ 12 верстахъ отъ входа, витшняя, широкая часть залива совершенно отделяется отъ внутренией, узкой части, длинымъ рядомъ пологихъ и лесистыхъ острововъ, чрезъ который существуеть дри прохода къ Выборгу. Изъ этихъ проходовъ главный средній, такъ называемый Тронг-зунда, который вивств съ темъ служить гаванью Выборга и, при длинь въ 11/2 версты, имъетъ въ ширину отъ берега до берега не болье 150 сажень. Самый же фарватерь гораздо уже и, при глубинъ 12-ти футовъ, продолжается до самаго Выборга. На половинь дороги между Тронг-зундомъ и Выборгомъ, у такъ называемаго Харкисаринскаго редута, заливъ съуживается до одной версты, но далбе опять расширяется.

^{(&#}x27;) Въ этихъ проходахъ дано было извъстное морское сражение 22 Іюня—3 Іюля 1790 года, въ которомъ запертый въ Выборгскомъ заливъ, Ніведскій парусной и гребной флотъ, подъ личнымъ предводительствомъ Короля, принужденъ былъ съ огромною потерею прорваться сквозь Россійскій флотъ, чтобъ избъгнуть общаго плувна.

3 м. горные хревты и водораздылы.

Финляндскій материкъ, постепенно возвышаясь отъ береговъ Ботническаго и Финскаго замивовъ къ востоку и свверу, въ разстояній отъ 50 до 100 верстъ отъ берега, образуетъ возвышенную плоскость, которой противуноложивие скаты, къ Ладожскому и Онежскому озерамъ и къ Ледовитому океану, большею частію лежать уже внъ предъловъ Финляндія, пладовитомо

Эта внутренняя плоскость превышаеть поверхность моря отъ 400 до 600 футовь и понижается къ съверо-западу отлогими, равномърными террассами, переходящими въ общирныя болота и воздъланныя равнины Остроботнии. Примыкая всею своею шириною къ морю, помянутыя равнины образують прямой или малоломаный берегь, почти безъ острововъ, отъ котораго, надъ послъднею, уже подводною террассою, береговое мелководіе простирается далеко въ море.

Напротивъ, внутренняя возвышенная плоскость спускается къ юго-западу, югу и юго-востоку или постепенно понижающимися горными отрогами и разширяющимися долинами, или же чрезвычайно пересъченною, волнистою мъстностью, состоящею изъ разбросанныхъ въ совершенномъ безпорядкъ, холмовъ и скалъ, и изъ заключаюничеся между ними узкихъ, извилистыхъ лощинъ. Эти горные отроги, жолмы и скалы проявляются заъсь, у съверныхъ береговъ Абоскихъ волъ, финскаго залива и Дадожскаго озера, въ видъ многочисленныхъ полуострововъ и мысковъ, которые, продолжаясь также подъ моремъ, образуютъ такъ называемыя шеры, то есть множество острововъ и подводныхъ камней, часто съ глубокими между собою проходами; долины же и лощины кончаются у вершипъ далеко вдающихся въ материкъ заливовъ и бухтъ.

Самая поверхность внутренней плоскости представляеть мѣстность въ высшей степени пересъченную, будучи изръзана во всю длину, по направленію отъ съвера къ югу, длинными и короткими хребтами, между которыми расположились продолговатыя озера или узкія, болотистыя долины.

Настоящихъ, безпрерывныхъ, горныхъ цъпей, достигающихъ высоты нъсколькихъ тысячь футовъ, въ Финляндіи вовсе нътъ. Маловамътные хребты, служащіе главными или второстепенными водораздълами между различными бассейнами водъ, обыкновенно возвышаются надъ поверхностью моря только отъ 300 до 600 футовъ, а въ самой высокой, съверо-восточной части Финляндіи, въ Кареліи, въ Каянскомъ уъздъ и Лапландіи — отъ 600 до 900 футовъ. Эти водораздёлы состоять изъ песчаныхъ, хрящевыхъ или скалистыхъ горъ, образующихъ въ иныхъ мѣстахъ болѣе или менѣе правильные хребты, а въ другихъ мѣстахъ плоскія возвышенности, покрытыя строевыми лѣсами или моховыми, мелко-лѣсистыми белотами. Особенно замѣчательны песчаныя и хрящевыя косы, вдоль которыхъ, иногда на протяженіи нѣсколькихъ сотъ верстъ, проложены большія почтовыя дороги.

Объ образовании и о составныхъ частяхъ Финляндскихъ горъ уже было говорено въ геологическомъ и геогностическомъ очеркѣ; припомнимъ здѣсь только, что первозданныя породы, гранитъ и сіенитъ, преобладаютъ преимущественно передъ всѣми прочими, проникая, такъ сказать, всю почву Финляндіи, при чемъ, однако, онѣ обыкновенно покрыты болѣе или менѣе толстыми слоями песку и гравія.

Наружный видь горь и холмовь очень разнообразный: при скалистомь образовании, скаты большею частію круты и обрывисты, иногда даже отвъсны, но всегда съ какой нибудь стороны доступны для пъшеходовъ. Скалистыя горы ръдко выступають наружу правильными и длинными хребтами, а скоръе въ видъ короткихъ отроговъ или неправильныхъ группъ, чаще всего огромными, совершенно отдъльными утесами. Сюда же слъдуетъ отнести гряды большихъ камней, взгроможденныхъ мъстами одни надъ другими въ такомъ количествъ, что составляютъ цълыя горы. Вообще скалистыя горы или совершенно голы или поросли ръдкимъ и мелкимъ лъсомъ.

	C. M. C.	180- ×
-	U. Михельской, 29.9 — 7.1 — 7.1 — — 7.1 — — 7.1 — — 7.1 — — — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0.1 — 7.1 — 0	_
	Улеоборгской. 212,8	
-	Улеоборгской. 212,8	
-	Тавастгусской. 122,3 1103 431 вачало в 6,8 милопацион оп	-7
-	Kyoniockon 3022453, F Julian Loung 16,87202 - area . Her	-
	D	
-	Вазаской	
	Restangera	45 %
1/0.	Выборгской од 22,9 - прина 2,9 - 2,9 - 1	e i

Во всей Финляндіи 444,4 —

При песчаномо грунть, горы болье округлены, скаты положе и часто до самой вершины покрыты высокимь и редкимь строевымь лесомь. Песчаныя горы проявляются въ Финляндіи въ различныхъ видахъ: то онь образують длинные и довольно высокіе гребни, то расширяются до общирныхъ плоскихъ или легко-волнистыхъ, без-

водныхъ возвышенностей (по Фински «Кангаст»-боръ); въ третьемъ мъстъ узкими и низкими полосами тянутся между открытыми бодотами, указывая направленіе, по которому последнія проходимы, а въ четвертомъ, наконецъ, въ большомъ числъ и совершенномъ безпорядкъ, сплошъ покрываютъ значительныя пространства. Когда почва земли болбе плодородна, то эти холмы, после обычнаго во многихъ мъстахъ Финляндіи выжиганія льсовъ, обростають густымъ, почти непроходимымъ кустарникомъ, который, чрезъ извъстное число льть, отъ 5 до 30, снова вырубается и выжигается подъ пашни. Этотъ способъ воздёлыванія земли употребляется и тамъ, где грунтъ земли очень каменистый. Такимъ образомъ, послъвыжиганія льсовъ, когда сходитъ тонкій, верхній покровъ земли, иногда обнажаются большія пространства, покрытыя сплошъ булыжнымъ камнемъ. Между темъ, во многихъ местахъ подъ поля и пашни преимущественно и выбирають возвышенности, чтобъ избъжать заморозковъ, которые бываютъ особенно часты въ низменныхъ, болотистыхъ долинахъ. Самыя деревни или отдельныя хижинки хлебопашцевъ часто тоже расположены на вершинахъ холмовъ.

Вообще же отдельныя вершины, въ средней Финляндіи, нигде не превышають 800 футовъ надъ поверхностью моря и только въ

съверной Лапландія восходять до 2,000 футовъ.

Изъ этого изображенія общаго характера горъ въ Финляндіи явствуеть, что онь не только не разобщають между собою различныхъ частей этого края, но и скорье, по твердости грунта, способствують проложенію дорогь и сообщеній. Исключенія въ этомъ отношеніи составляють только покрытыя болотами, плоскія возвышенности и нькоторыя частныя, особенно каменистыя или скалистыя пространства, которыя въ своемъ мьсть будуть указаны.

Такимъ образомъ, горные хребты въ Финляндіи, по большому пространству, ими покрываемому, въ топографическомъ отношеніи придаютъ многимъ частямъ страны совершенно особенную физіономію, и систематическое ихъ описаніе совершенно необходимо, чтобы яснье разграничить обширныя и весьма важныя, внутреннія водяныя системы.

Главная черта раздиленія водь, имѣющихъ истокъ, съ одной стороны въ Ледовитый океанъ, съ другой въ Балтійское море и его заливы, сначала, на небольшомъ протяженій, составляетъ границу съ Норвегіей, а потомъ, у горы Пеледовальдо, входитъ въ Финляндію, и въ восточномъ направленіи, то гребнемъ, то болотною возвышенностію, пересъкая Лапланлію, доходить до границы Архангельской

губернін у горы *Талькунаойви*, подъ 48° 12' восточной долгсты в 68° 17' сѣверной широты.

Отсюда побочный кребеть отделяется вдоль границы между Архангельскою и Улеоборгскою губерніями, а главная черта разделенія водь пролегаеть внутри пределовь Финляндіи до кирхшийля Куусамо, где снова выходить на границу, и наконець, въ углу между Улеоборгскою, Куопіоскою, Архангельскою и Олонецкою губерніями, подъ 64° 30' северной широты, покидаеть Финляндію и входить въ Олонецкую губернію.

Въ. этомъ: самомъ мъсть отдъляется главная черта раздъленія водъ Ботническаго и Финскаго задивовъ, которая пересвкаетъ выдающійся Финляндскій полуостровъ во всю его длину, пролегая въ ютозападномъ и южномъ направлении, параллельно берегу Ботническаго залива, между Несіярвскою и Пейянскою озерными бассейнами, мо исходящаго угла между Абоскими водами и Финскимъ заливомъ. гаъ у самаго города Эйнеса кончается полуостровомъ. Этотъ жребетъ, носящій общее названіе Маанселька (по Фински Маан-Selka -- спина страны), первоначально, при высотъ отъ 700 до 800 футовъ надъ поверхностью моря, пролегаеть въ западномъ направления пересъкаетъ пути изъ Каяны въ Саволаксъ и Карелію, огибаетъ потомъ Улеоское озеро съ южной стороны и наконецъ, подъ 640 свверной широгы, бливь станціи Ахо, выходить на большую дорогу изъ Куопіо въ Улеоборгъ, представляя въ этомъ м'єсть болотную возвышенность съ длинными, пологими въ объ стороны скатами. При дальнышемь своемь направлени къ юго-западу, болотная возвышенность уступаеть высто рызкогобозначающемуся, ломаному гребию, нокрытому строевымъ лесомъ и спускающемуся постепенно отъ 700 до 500 футовъ надъ уровнемъ моря.

Въ этомъ видъ, черта раздъленія водъ Ботническаго и Финскаго валивовъ, въ капелланствахъ Пюхаярви и Рейсярви, пересъкаетъ два второстепенныхъ путя изъ Саволакской области въ Остроботнію, а потомъ, въ капелланствъ Лестіярви, снова нереходитъ въ необовримый, частью совершенно открытыя, частью мелко-льсистыя болота, которыя, чрезъ капелланство Перхо, тянутся до кирки Сойни. Черезъ эти болота, имъющія въ длину и ширину нъсколько десятковъ верстъ, по гатямъ и узкимъ песчанымъ косамъ и островкамъ, проложены двъ важныя дороги отъ Линдулакса въ Гамлекарлебю и Вазу. Плоская возвышенность Мазнеельки здъсь представляетъ мъстность столь ровную, что окаты въ объ стороны для глаза почти незамътны и только обозначаются тихо-текущими въ объ стороны водами.

Отъ кирки Сойни главная черта разделенія водъ сначала пролегаеть въ юго-восточномъ направлении чрезъ кирхипиль Кеуру, имъя забсь видъ широкаго, попеременно болотистаго и песчанаго плато, съ волнистою поверхностью, покрытою крупными строевыми лесами. Лалье же, по другую сторону дороги изъ Ювескюля въ Куфтане. Маанселькя принимаетъ направление южное, чрезъ кирхиппили Ямся и Падасіоки до капелланства Керкеля, къ югу отъ Пейянскаго озера, являясь на этомъ протяжения, при высотъ отъ 600 до 400 футовъ надъ уровнемъ моря, въ видъ весьма пересъченной мъстности, состоящей изъ неправильныхъ горныхъ группъ, между которыми расположены болота и озера, изъ коихъ последнія имеють ту особенность, что изливаются въ двв стороны: въ Ботничеекій заливъ, чрезъ озеро Пюхнярви и ръку Кумо, и въ Финскій заливъ, чрезъ озеро Пейяне и ръку Кюмень; таковы озера Весіяко, Луммене и Вехкаярви, въ кирхиппиль Падасіоки. Наконецъ. етъ капелланства Керкеля возвышенность Маанселькя опять принимаетъ видъ поперемвино съуживающагося и расширяющагося, песчанаго кряжа, поросшаго радкимъ сосновымъ лесомъ, и въ юго-западномъ, почти совершенно прямомъ направления, пролегаетъ чрезъ капелланство Хаусярви и кирхшиили Вихтисъ, Лого и Карисъ къ г. Экнесу, гай доходить до самого моря. На этомъ последнемъ протяженіи, Маанселькя постепенно понижается отъ 500 до 200 футовъ и завсь, на самой его вершинь, проложены участки большихъ дорогъ отъ Гельсингфорса въ Або и Экнесъ, а чрезъ него ведетъ дорога изъ Рельсингоорса въ Таваструсъ, потоливован и прис

Отъ описанныхъ двухъ главныхъ возвышенностей отдъляется больтое число второстепенныхъ вытвей, которыя, по производимымъ ими естественнымъ разграниченіямъ, могутъ быть раздълены на 3 разряда.

Къ 1-му разряду принадлежатъ весьма замвчательныя песчаныя возениенности, которыя, то по продолжению главнаго хребта Маанселькя, то параллельно или перпендикулярно къ нему, часто пересвиенныя ръками, но все время въ разстояния отъ 50 до 120 верстъ отъ береговъ Ботническаго и Финскаго заливовъ и Ладожскаго озера, отдъляютъ внутреннюю возениенную плоскость Финляндии отъ прибрежной ся части.

Ко. 2-му разряду принадлежать хребты, которые, пересвия внутреннюю плоскость Финляндів, составляють частные водораздили между большими внутренними озерами и ихъ притоками. Къ 3-му разряду можно причислить короткіє и низкіє отроги, которые отъ краевъ возвышенной плоскости отходятъ къ морю, составляя частные водораздилы между многочисленными риками и ричками, орошающими прибрежную часть Финляндіи.

I. В втви 1-го РАЗРЯДА.

Возвышенияя плоскость внутренней Финляндій, состоящая изъ двухъ неровныхъ частей, отдёляется отъ прибрежной полосы слёдующимъ образомъ:

а) Съверная, меньшая плоскость.

Въ кирхшпилѣ Куусамо, полъ 75°30′ сѣверной широты, отъ главной черты раздѣла водъ Ледовитаго океана и Балтійскаго моря, откодитъ на юго-западъ вѣтвь, которая, обогнувъ сѣверо-западный
уголъ Улеоскаго озера, опять соединяется съ хребтомъ Маанселькя
близь помянутой уже станціи Ахо, на дорогѣ изъ Куопіо въ Улеоборгъ. Между этою вѣтвію съ сѣверо-запада и главнымъ хребтомъ
Маанселькя съ востока и юга, образуется частная возвышенная плоскость сѣверной Финляндій, которой воды стекаютъ къ большому
Улеоскому озеру, откуда, рѣкою того же названія, прорываютъ себѣ
путь къ морю. Помянутая горная вѣтвь, отдѣляющая такимъ образомъ возвышенный Каянскій уѣздъ отъ низменной части Улеоборгской губерній, постепенно спускается отъ 900 до 500 футовъ надъ
поверхностію моря и пересѣкается нѣсколькими дорогами, ведущими
отъ прибрежья Ботническаго залива къ берегамъ Улеоскаго озера.

б) Главная возвышенная плоскость Финляндии.

Отъ станціи Ахо до кирки Сойни, чертою разд'вленія прибрежной полосы и возвышенной плоскости служить часть описаннаго уже главнаго хребта Маанселькя, пролегающаго зд'всь въ разстояніи около 100 версть отъ берега Ботническаго залива. У кирки Сойни, отъ помянутаго главнаго хребта отд'вляется второстепенная вътвь, вдоль которой, исходящею дугою, чрезъ капелланство Карвія и окрестности Таммерфорса, край возвышенной плоскости пролегаеть до кирхшпиля Лопписъ, Тавастгусской губерніи.

Эта последняя вётвь, по топографическому своему характеру, весьма замёчательна: отъ большихъ болотъ капелланства Сойни сначала отделяется въ юго-западномъ направлении неширокій и лесистый хребетъ, который, вдоль берега Этсеринскихъ озеръ, доходитъ

до съверо-восточнаго угла Абоской губерніи, и тамъ поворачиваетъ на югъ, образуя значительную плоскую возвышенность, имъющую въ длину и ширину до 100 верстъ и поднятую надъ уровнемъ моря отъ 500 до 600 футовъ. Поверхность этой возвышенности, Икалійскимъ озеромъ и его притоками, разръзана почти пополамъ и въ западной своей части представляетъ извъстнъйшіе во всей Финляндіи боры: Похьянкангаст и Хяменкангаст — безводныя, песчаныя пустыни, покрытыя ръдкимъ, мъстами выгоръвшимъ лъсомъ. Восточная же половина, Юхтимяки, имъющая поверхность также песчаную и лъсистую, отличается безчисленнымъ множествомъ мелкихъ озеръ.

Описанная частная возвышенность спускается къ съверу пологими, едва замътными скатами, переходящими въ обширный, воздъланныя равнины кирхшпиля Ильмола. Напротивъ, къ востоку, югу и западу, къ водамъ Несіярвской системы и южной части Ботническаго залива, отъ краевъ плоской возвышенности отходять постепенпо - понижающиеся, но ръзче - обозначенные, песчаные хребты, съ крутыми скатами и скалистыми оконечностями. Болбе замвчательные -хребты, отходящие къ западу, къ берегу Ботническаго залива, суть: стьверный, недалеко отъ г. Христинестада образующій высокія, далеко со стороны моря видныя, лесистыя горы Июхавуори, и южный, кончающійся скалистою и непроходимою містностью между мысами Сидебю и киркою Састмола. Обоими этими хребтами плоская возвышенность внутренией Финляндіи примыкаеть, такъ сказать, къ самому морю, отдыляя совершенно различное, по мыстному своеми характеру, съверо-западное прибрежье Финляндии от юго-западнаго и южнаго. Восточныя и южныя отрасли плоской возвышенности образуютъ высокіе, скалистые берега озера Несіярви и многочисленные въ этой части Финляндія, пороги и водопады: Таммерфорсскій, Кироскій, Куомекіе и Ар.

Къ югу отъ р. Кумо и озера Пюхнярви описываемая вътвь, сохраняя видъ широкаго плато, принимаетъ другое направление къ юго-востоку и, при уменьшенной высотъ отъ 400 до 300 футовъ надъ уровнемъ моря, проходитъ черезъ кирхшпили Весилаксъ и Урдіала въ Лопписъ. Поверхность этой второй, частной возвышенности имъетъ болье пересъченный характеръ: лъсистыя, иногда крутыя, горы и совершенно голыя скалы перемежаются съ мокрыми лъсами, небольшими озерами и луговыми пространствами. Къ юго-западу отъ этой возвышенности растилается довольно общирная и густо-населенная равнина ръки Кумо, къ востоку виднъются большія озера Тавастландіи, съ ихъ высокими, тщательно воздъланными берегами.

Объ возвышенности переръзаны многими хорошими дорогами, ведущими отъ Таммерфорса и Тавастгуса въ Вазу, Христинестадъ, Бьернеборгъ и Або.

Въ южной Финляндіи, край внутренней, возвышенной плоскости ръзко обозначается узкимъ и лъсистымъ, песчанымъ кряжемъ, который, при высотъ отъ 400 до 500 футовъ надъ уровнемъ моря, сначала въ восточномъ, а потомъ въ съверо-восточномъ направленіи, пролегаетъ отъ кирхшпиля Лопписъ чрезъ Итисъ и Луумяки въ Вильманстрандъ, гдъ образуетъ ровный, безлъсный боръ (Лебединое поле) и далъе, чрезъ Іоутсено и Париккала, въ Угуніеми. На этомъ, почти 400 верстномъ протяженіи, помянутый кряжъ проходитъ въ разстоянія 50 — 60 верстъ отъ съверныхъ береговъ Финскато залива и Ладожскаго озера, пересъкал двъ большія ръки Кюмень и буоксу, первую у Кельтискихъ пороговъ, въ нъсколькихъ верстахъ къ съверу отъ станціи Коувала, а вторую у водопада Иматры, къжогу отъ станціи Ситола. На протяженіи этихъ же 400 верстъ, по самому гребню проложена большая почтовая дорога и чрезъ него ведутъ всъ пути отъ прибрежья Финскаго залива во впутренность Финляндіи.

Описанный кряжъ отъ кирки Угуніеми продолжается еще далье: сначала прямо на съверъ, чрезъ Кидесъ и Кихтелюсвоори до окрестностей Гоенсу, оттуда принимаетъ съверо-восточное направленіе до кирхшпиля Иломанцъ, гдъ дълаетъ крутой поворотъ на югъ, и наконецъ, въ юго-восточномъ направленіи, чрезъ огромныя болота кирхшпиля Суоярви, выходитъ въ Олонецкую губернію.

Близь кирки Асиккала, на южномъ берегу озера Пейяне, отъ главнаго хребта Маанселькя отдъляется песчаный кряжъ, который, параллельно предъидущему и въ разстоянии около 20 верстъ отъ онато, чрезъ перешеекъ Аніянпельдо, пролегаетъ до кирки Савитайпаль и далъе, поперегъ Сайменскаго озера, въ кирхшпиль Руоколаксъ. Этотъ послъдній кряжъ, по всему протяженію довольно высокій, въ окрестностяхъ деревни Весивехмайсъ образуетъ широкій и безлъсный, песчаный боръ, а между деревнями Вуоленкоски и Піеріяля имъетъ скалистыя покатости, поросшія лиственнымъ лъсомъ; на всемъ же остальномъ протяженіи онъ покрытъ крупнымъ сосновымъ лъсомъ.

Вътви 2-го разряда.

Возвышенная плоскость внутренней Финляндіи, иногда во всю свою длину, иногда на изв'єстное только протяженіе, перес'акается н'асколькими продольными хребтами, им'єющими главное направленіе

отъ NNW къ SSO и среднюю высоту надъ поверхностью моря отъ 400 до 700 футовъ.

Хребты эти составляють водоразделы, или непосредственно между большими внутрениими сзерами Саймою, Пейяне и Несіярви, или же между этими озерами и ихъ притоками.

А. Водораздня между озерами Сайменской и Пейянской системь.

Черта раздиленія водъ между Сайменскою и Пейянскою озерными системами, отлъляется отъ главнаго хребта Маанселькя подъ 640 40' съверной широты и, придерживаясь все время ближе къ Сайменскимъ озерамъ, пролегаетъ чрезъ Кіурувеси, Піелавеси, С. Михель и Савитайпаль въ Вильманстрандъ, гдф соединяется съ описаннымъ уже кряжемъ, составляющимъ край внутренней плоскости. Въ одномъ мъстъ, въ капелланствъ Суоненіоки, къюгу отъ г. Куопіо, между озерами Суонтієнселькя и Сорсавеси, изъ которыхъ первое имбетъ истокъ въ Пейяне, а второе въ Сайму, водораздълъ съуживается до 140 саж., составляя перешеекъ длиною въ 5 верстъ. Этотъ хребетъ состоитъ преимущественно изъ болъе или менъе крутыхъ, песчаныхъ горъ и небольшихъ плато, между которыми расположены болота и маленькія озера; участокъ же, заключающійся между кирками Христиною и Савитайпалемъ, состоитъ изъ голыхъ, скалистыхъ утесовъ. Отъ Піелавеси до съверныхъ окрестностей С. Михеля, скаты и вершины горъ покрыты крупнымъ строевымъ лъсомъ, а мъстами и пашнями; далъе же, до самаго Вильманстранда, большею частію безлісны и только изрідка возділаны. Въ исжной части, отъ главнаго хребта отходятъ къ востоку короткія вътви, кончающіяся у береговъ Сайменскаго озера скалистыми уте-. сами; въ особенности гористо и камението пространство отъ Нейшлота, чрезъ Сулкава въ Пуумала. Между этими вътвями образовались узкія, болотистыя лощины или річные овраги, представляющіе на дорогъ изъ Вильманстранда въ С. Михель довольно неудобные: подъемы и спуски. Къ западу, къ озерамъ Пейянской системы, скаты хребта на всемъ протяжении образуютъ мъстность волнистую, иногда даже гористую, отчего всв поперечныя дороги, отходящия отъ главнаго сообщенія между Вильманстрандомъ и Куопіо, въ Піславеси, Рауталамци, Кангасніеми, Хирвенсальми и Мянтюхарви им'вють значительные подъемы и спуски.

Б. Водораздыль между озерами Пейянской и Несіярьской системь.

Другой важный водораздёль внутренней Финляндіи, между озерами Пейянской и Несіярвской системь, составляется уже описаннымъ главнымъ хребтомъ Маанселькя, который на этомъ протяженій имъеть характерь возвышеннаго плато, спускающагося къ озерамъ многими отдёльными отрогами. Оконечности этихъ отроговъ, тамъ, гдъ они доходять до западныхъ береговъ Пейянскаго озера и съверо-западнаго его притока, высоки и круты, лъсисты и часто скалисты, что придаеть этой части Финляндіи настоящій гористый характеръ, особенно въ капелланствахъ Кухмойсъ и Корпилаксъ. По этой причинъ дорога, пролегающая вдоль западнаго берега озера Пейяне, отъ Аніянпельдо въ Ювескюля и далье въ кирхшниль Лаукасъ, представляетъ нъсколько весьма трудныхъ подъемовъ и спусковъ.

- В. Частные водораздълы между притоками больших озерг.
- а) Сайменской системы. 1) Между восточнымъ и среднимъ рядами большихъ озеръ, изливающихся въ Сайму, находится ръдко-населенная, пустынная возвышенность, длиною отъ съвера къ югу въ 250 верстъ, которая къ западу имъетъ болье пологіе скаты, а къ востоку крутыми скалистыми горами спускается къ большому озеру Піемісярви. Поверхность этой возвышенности покрыта болотами и холмами, кончающимися къ югу песчаными борами кирхшпиля Либелицъ. Вдоль болье населенныхъ краевъ этой возвышенности ведутъ дороги изъ Каави, чрезъ Тайпале, и изъ Нурмиса, чрезъ Юга и Кондіолаксъ, въ Іоенсу; поперегъ же существуютъ двъ новыя дороги изъ Каави въ Нурмисъ и Юга.
- 2) Подъ 63° 50′ съвер. широты и 45° 20′ восточ. долготы, отъ главной возвышенности Маанселькя, при средней высотъ 700 до 500 футовъ надъ уровнемъ моря, отдъляется рядъ высокихъ, песчаныхъ и лъсистыхъ горъ, которыя раздъляютъ съверо-западные притоки озера Саймы отъ озеръ кирхшпиля Нильсія, и у пролива Тейвала, противъ города Куопіо, кончаются высокою горою Ухумяки. По южную сторону пролива, верстахъ въ 2-хъ на съверъ отъ г. Куопіо, видньется другая высокая гора Пую. Съ вершинъ объихъ этихъ горъ, возвышающихся отъ 200 до 250 футовъ вадъ окружающею мъстностію, открывается весьма обширный видъ на озеро Каллавеси, на проливъ Тейвала и вообще на значительное пространство кругомъ. Вдоль южной части описаннаго хребта пролегаєть большая дорога изъ Улеоборга въ Куопіо.

3) Отъ главной возвышенности Маанселькя къ востоку, отъ станціи Ахо, отходять еще двъ короткія вътви, оканчивающіяся около кирки Иденсальми, которыя раздъляють между собою три частныхъ притока, дающихъ начало съверо-западному ряду озеръ Сайменской системы. Изъ этихъ двухъ вътвей, восточная имъетъ значительную высоту—отъ 700 до 800 футовъ надъ поверхностью моря, и пересъкается гористою дорогою изъ Иденсальми въ Каяну; западная же вътвь, между станціями Ниссиля и Салахми, пролегаетъ вдоль дороги изъ Улеоборга въ Куопіо станціями, пролегаетъ вдоль дороги изъ Улеоборга въ Куопіо станціями.

б) Пейлиской системы. 1) Между большими съверными притоками озера Пейяне, отъ хребта Маанселькя отдъляются двъ возвышенности, которыя, чрезъ малонаселенные кирхшпили Витасаари и Саріярви и еще ръже-населенныя капелланства Пихтипудасъ, Кивіпрви и Карстула, въ юго-восточномъ направленіи доходять до большой дороги изъ Куопіо чрезъ Рауталампи и Лаукаръ въ Ювескюля. Эти возвышенности въ съверной части мъстами болотисты, а въ южной имъютъ грунтъ песчаный, и вообще покрыты еще хорошо сохранившимися строевыми лъсами; южныя ихъ оконечности круты.

Вдоль западнаго ската восточной возвышенности, отъ Раугалампи чрезъ озерное дефиле у кирки Пихтипудасъ, проложена гористая, менъе улобопроходимая дорога, переваливающаяся потомъ черезъ главный хребетъ Маанселькя и доходящая до берега Ботническаго залива у устья ръки Калаіоки. Отъ того мъста, гдъ эта дорога отдъляется отъ большой дороги изъ Куопіо въ Ювескюля, она
первыя 17 верстъ пролегаетъ между большими озерами Конневеси
и Кейтеле по низменному и лъсистому перешейку, шириною отъ 1
до 2-хъ верстъ. Чрезъ этотъ перешеекъ, по мъстности совершенно
болотистой, перетаскиваютъ лодки изъ одного озера въ другое.

- 2) Какъ бы продолжениемъ предъидущихъ возвышений, между озеромъ Пейяне и значительнымъ восточнымъ его притокомъ, озерами .Кювеси и Пуулавеси, тянется довольно высокій хребетъ, который пачинается въ кирхшпилъ Лаукасъ, а оканчивается по другую сторону ръчки Вирдойсъ, плоскою возвышенностью между киркою Густава-Адольфа и г. Хейнола. Юго-восточные скаты этого хребта къ озеру Пейяне скалисты и неудобопроходимы. Хребетъ пересъкается въ косвенномъ направленіи двумя дорогами, ведущими отъ С. Михеля въ Ювескюля, и отъ кир. Густавъ Адольфа къ проливу Корпилаксъ.
- в) Несіпреской системы. При описаніи главныхъ горныхъ хребтовъ въ западной Финляндіи уже было упомянуто, что горы тамъ

состоять преимущественно изъ обширных плоских возвышенностей. спускающихся - къ западу, югу и востоку болье узкими, короткими и частью екалистыми отрогами. Эти-то отроги, на стверо-востокт въ кирхинииляхъ Кеуру и Руовеси, а на юго-западъ между Таммерфорсомъ и Бьернеборгомъ, и составляютъ частные водораздълы между различными съверными притоками главныхъ озеръ Несіярвской системы. По этому, остается еще упомянуть только о водораздёлахъ между этими главными озерами и значительными, юго восточными ихъ притоками, покрывающими общирное пространство къ востоку отъ лини между Таммерфорсомъ и Тавастгусомъ. Эти водоразделы состоять изъ двухъ вътвей: одна, представляя поверхность очень пересъченную, покрытую множествомъ мелкихъ озеръ, отлеляется отъ главнаго хребта Маанселькя въ капелланствъ Куорехвеси, и, въ юго-запалномъ направленія, мимо кирки Оривеси, пролегаеть до кир. Мессубю. Западные скаты этой вътви, къ берегамъ озера Несіярви, особенно круты и скалисты, отчего проходящая здесь дорога, подобно пролегающей вдоль противуположнаго берега озера Несіярви, имъетъ множество весьма крутыхъ полъемовъ и спусковъ. Такого же свойства участокъ большой дороги изъ Тавастгуса въ Вазу, пересъкающій эту вътвь въ косвенномъ направления отъ кирки Оривеси до кирки Руовеси. Другая, мен ве значительная, лесистая ветвь отделяется отъ хребта Маанселькя въ кирхинилъ Холлода, и, въ съверо-западномъ направлевіи, параллельно Тавастгусском водамъ, проходить до кир. Сяксмяки. Эта вытвы въ напелланствы Тюрванда, гды образуеть болые. замътныя горы, пересъкается большою дорогою изъ Тавастгуса въ Таммерфорсъ.

Объ эти послъднія вътви, имъющія сходящееся другь къ другу направленіе, заключають довольно обширный треугольникъ, наподненный многочисленными и большими озерами, съ воздъланными и весьма населенными берегами,

Ввтви З-го РАЗРЯДА.

Въ съверной Финляндіи внутренняя возвышенная плоскость, какъ уже было сказано, спускается къ берегу Ботническаго залива равномърными террасами, которыя однако, по серединъ, между многими текущими здъев параллельными ръками, нъсколько приподняты. Чрезъ это, въ нъкоторыхъ мъстахъ образовались несчаныя и болотистыя возвышенности, съ пологими скатами, которыя, вдоль самыхъ ръчекъ, узкою полосою, воздъланы, а вообще покрыты мельимъ или средней высоты лъсомъ.

Главиванія изъ этихи вытвей сиблующія:

- 1) Между ръками Кеми и Симо.
- 2) Къ съверу отъ ръки Сійкаюки, въ капелланствахъ Францила, Наавола и Ревалаксъ.
- 3) Между ръками Сійкаюки и Пюхлюки; эта вътвь подходитъ къ морю въ окрестностяхъ с Брагестада.
- 4) По объимъ сторонамъ ръки Калаіоки; изъ нихъ южная, пролегающая по границъ между Улеоборгскою и Вазаскою губерніями, подходитъ къ морю противъ кирки Химанго и образуетъ здъсь, на большой дорогъ, дефиле между моремъ и болотною оконечностью вътви, проссиям видера от на визывания
- 5) Между ръками Лохтео и Гамлекарлебю; оконечность этой вътви, въ окрестностяхъ кирки Кельвіо, образуеть нъсколько болье пересъченную мъстность.

Чрезъ всё эти вётви, за исключеніемъ двухъ послёднихъ, имёются или прокладываются дороги, которыя, въ общей сложпости отъ Рейсярви, на границё Вазаской губерніи, до кирки Сяресніеми, на берегу Умеоскаго озера, составляютъ единственное сообщеніе, во внутренности пролегающее параллельно большой береговой дорогѣ. Въ сѣверпой же части Вазаской губерніи, подобиаго поперечнаго сообщенія, между отходящими во внутрь края продольными дорогами, не имѣется. Эти послѣднія или продольнымя дороги, въ сѣверо-западной Финляндіи, пролегаютъ не по гребнямъ описанныхъ кряжей, а въ долинахъ рѣкъ, вдоль которыхъ болѣе сгустилось народонаселеніе.

Двѣ вѣтви, которыми впутренняя возвышенняя плоскость, на границѣ Вазаской и Абоской губерній, примыкаетъ къ морю и которыми прибрежье Остроботніи отдѣляется отъ остальнаго прибрежья Финляндіи, уже описаны.

Въ юженой Финляндіи. 1) Въ кирхипиль Лопписъ, отъ главнаго хребта Маанселькя отдъляется возвышенность, пролегающая въ западномъ направленіи до кирки Орипэ, гдъ развътвляется на двъ части, изъ коихъ одна, составляя нагорный берегъ равнины р. Кумо, доходить до моря у мыса Лувія, а другая кончается южнье, у полуострева Пюхяма. Восточная половина этой возвышенности поднята надъ уровнемъ моря отъ 400 до 500 футовъ, и въ кирхипиляхъ Таммела и Лойміоки покрыта льсистыми, непроходимыми болотами: Торро и Хетосуонъ-ружка, которыя совершенно завалены падними деревьями. Западная половина, около Орипэ и далье по объимъ вътвямъ, постененно

спускается отъ 300 до 100 футовъ надъ моремъ, представляя мъстность сухую и лесистую, съ пологими скатами.

2) Отъ описанной возвыщенности, отдъляющей общирный бассейнъ реки Кумо отъ остальной части Абоской губерніи, отходять къ морю въ юго-западномъ направленіи короткіе, иногда л'есистые, вногда совершенно голые и скалистые хребты или группы скаль. между скатами которыхъ образовались болье или менье узкія рычныя долины, сплошъ воздъланныя; у самого же берега эти хребты обыкновенно кончаются голыми утесами. Вся вообще прибрежная часть, отъ Нормарка (къ съверу отъ Бьернеборга) до границы Нюландской губерніи, густо населена и по всёмъ направленіямъ переръзана многочисленными, но мъстами довольно гористыми дорогами.

3) Въ прибрежной части Нюландской и Выборгской губерній. сверхъ главнаго хребта Маанселькя, доходящаго до г. Экнеса, отъ песчанаго кряжа, пролегающаго параллельно морскому берегу, отдъляется нісколько вітвей къ морю, изъ которыхъ замітательнійшія

савдующія:

а) Песчаная возвышенность между двумя главными истоками ръки Ванда, которая отъ кирки Хаусярви, сначала широкимъ боромъ, около мызы Эркюля, а потомъ рядомъ лъсистыхъ высотъ, тяпется вдоль дороги изъ Тавастгуса въ Гельсингфорсъ. Эта возвышенность, въ окрестностяхъ кирки Гельсинге, у соединения помянутыхъ истоковъ, переходитъ въ болотную и песчаную низменность (Гельсинге-Мальмъ), которой болве плодородныя части превращены въ пашни With the state of the contract of the state of the

б) Низкая, каменистая и лъсистая возвышенность, сопровождающая западный берегъ р. Кюмени, которая то подходить къ самой ръкъ, образуя въ ней пороги, то отдаляется на нъсколько верстъ. оставляя между собою и ръкою равнинную, воздъланную полосу

в) Рядъ крутыхъ лъсистыхъ горъ, пролегающихъ по направленію дороги отъ Давидова въ Фридрихсгамъ и кончающихся у берегаобширными болотами, образующими дефиле Ментлаксъ, въ 11 верстахъ къ востоку отъ Фридрихсгана, на большой дорогъ въ Выпри у миса лучите ад пругал койчается фанка. у име, в тоб

. . г) Плоская возвышенность, которая, отъ кирки Тоутсено въ югозападномъ направлении чрезъ Хейніоки и Кюрюля, пролегаетъ до Русской границы въ кирхшпиль Кивинебъ, составляя водораздълъ между ръкою Вуоксою и небольшими ръчками, текущими въ Финскій заливъ. Стверная часть этой возвышенности покрыта огромнымъ белотомъ Коннуссуо, вдоль западнаго угла котораго прорытъ Сайменскій каналь. Южная часть возвышенности пересъкается большою дорогою изъ Петербурга въ Выборгъ и въ этомъ мъсть не представляеть большихъ неровностей; далье же къ югу, около Новой кирки, находятся довольно высокія и крутыя горы, которыя наконецъ спускаются къ морю, пологимъ, песчанымъ, нагорнымъ берегомъ.

Всё описанные до сихъ поръ горные хребты и возвышенности, покрывающіе значительное пространство Финляндіи, составляють главные или частные водораздёлы между различными внутренними и прибрежными бассейнами. Но, кромё этихъ главныхъ возвышенностей, новерхность Финляндіи во многихъ мёстахъ покрыта большимъ числомъ, упомянутаго уже въ геологическомъ очеркв, наноснаго образованія, коротких, узкихъ и низкихъ песчаныхъ косъ, имёющихъ большею частію параллельное общему теченію водъ направленіе отъ сввера къ югу. Между тёмъ эти косы иногда пересвлють рачки и даже широкія озера, а чаще всего пролегаютъ по совершенно открытымъ болотамъ, допуская возможность къ проложенію сообщеній.

Помянутыя песчаных косы встречаются преимущественно около частных притоковь больших внутренних озерь Несі-ярви, Пейяне и Саймы. Болье других известень такь называемый Кашасальскій хребеть, начинающійся у Таммерфорса и пролегающій въ юго-восточномь направленій, мимо кирки Кангасала къ киркт Пелькине. Этоть хребеть перествается въ двухъ мъстахъ водами: сначала каналомъ Кайванто, прокопаннымъ между озерами Лянгельмявеси и Райне, и потомъ ръчкою Костія-о. Южнье, въ окрестностяхъ Тавасткуса и между такъ называемыми Тавастландскими озерами, находится нъсколько таковыхъ косъ, изъ коихъ та, по которой проложена большая дорога изъ Гельсингфорса въ Тавастгусъ, имъстъ наибольшее возвышеніе.

Пространство между озерами Пейяне и Сайма совершенно наполнено параллельными другь другу песчаными хребтами и косами,
отчего всё поперечныя дороги, соединяющія эти озера, имёють безпрерывные подъемы и спуски. Напротивь, продольныя сообщенія оть севера къ югу сравнительно ровнее, пролегая часто по самымъ вершинамъ хребтовъ. Такимъ образомъ дорога отъ деревни
Калькисъ, на берегу ръки Кюмени, къ северу черезъ кирхшпиль
Густавъ-Адольфъ въ капелланство Лейвонмяки, на протяженіи 100
верстъ пролегаетъ вдоль песчаной косы, окруженной обширными
болотами,

Самое озеро Пейяне, въ южной своей части, противъ пролива Пулькила, переръзано полобною косою, образующею поперетъ озера длинный островъ, по которому проложена хорошая дорога. Озеро Сайма, точно такимъ же образомъ, пересъкается высокимъ, обрывистымъ и узкимъ, но чрезвычайно живописнымъ хребтомъ Пунгахарью, вдоль котораго равномърно пролегаетъ большая дорога изъ Нейшлота въ Кексгольмъ.

Въ восточной Финляндіи болье другихъ заслуживають вниманія песчаные хребты, по коимъ проложена дорога изъ Куопіо въ Іоенсуу и участки большой дороги изъ Выборга въ Петербургъ.

По аругую сторону главнаго водораздъльнаго хребта Маанселькя, въ Остроботній и въ кирхшпиляхъ Икалисъ и Канганпя, также встръ-чаются длинныя, песчаныя косы, чрезвычайно способствующія проложенію сообщеній въ втихъ болотныхъ частяхъ Финляндій; между тъмъ слъдуетъ замътить, что находящіяся въ Остроботній косы большею частію очень низки и почти незамътно возвышаются надъокружающими ихъ болотами:

Сверхъ исчисленныхъ, болье или менъе правильныхъ хребтовъ, вся Финляндія и въ особенности прибрежная ея часть наполнена безчисленнымъ множествомъ скалъ, утесовъ и камней, всъхъ возможныхъ величинъ и видовъ. Камни проявляются всюду: въ горахъ и въ долинахъ, въ лъсахъ и по берегамъ морей и озеръ, на поляхъ и на лугахъ. Смъщанные съ пескомъ и хрящомъ, они представляютъ одну изъ главныхъ составныхъ частей Финляндскихъ горъ; мъстами же, взгроможденные одни надъ другими, камни и обломки скалъ образуютъ сами по себъ цълыя горы. Только болота, сравнительно съ прочими видами мъстности, болье свободны отъ камней и поэтому тамъ, гдъ имъютъ основаніе глинистое, представляютъ самую плодородную почву въ Финляндіи.

Равнины и долины.

Въ столь пересъченной странъ, какова Финляндія вообще, конеч-

Только въ прибрежной части съверо-западной Финляндіи образовались болье обширныя, открытыя пространства, придающія такъ называемой южной Остроботніи настоящій равнинный характерь. Припомнимъ здёсь то, что было сказано въ геологическомъ очеркъ Финляндіи, а именно, что вся Остроботнія, въ весьма недавнее время, составляла дно морское и теперь еще, при постепенномъ возвышении материка, продолжаетъ прирастать.

Въ прибрежной части южной и юго-западной Финлянды, болье или менье узкія, воздъланныя долины образовались вдоль теченія нъкоторыхъ ръчекъ или около береговъ небольшихъ озеръ.

Наконецъ во внутренией Финалидіи, небольшія, ровныя и открытыя пространства встрічаются только узкою полосою около береговъ нікоторыхъ второстепенныхъ озеръ или на вершинахъ песчаныхъ, плоскихъ возвышенностей. Берега же большихъ озеръ: Саймы, Пейние и Несі-ярви, какъ уже было изложено въ предъидущемъ, большею частью круты и скалисты.

Болота, покрывающія значительную часть Финляндіи и представляющія также ровную поверхность, зд'ёсь не приняты въ соображеніе, потому что не относятся къ разряду равнинной м'ёстности.

Значительный шую или, лучше сказать, единственную равнину Финляндіи составляеть, какъ уже было сказано, Остроботнія, то есть прибрежная полоса Вазаской и Улеоборгской губерній, версть на 100 въ ширину, оть берега внутрь.

Самое большое число открытыхъ и вийсти съ тимъ ровныхъ мъстъ встръчается въ южной части этой равнины, въ двухъ югозападныхъ убадахъ Вазаской губернін, извъстныхъ подъ названіемъ южной Остроботнів и обнимающих в кирхшпили Нюкарлебю, Вёро, Мустасаари, Малаксъ, Эстермаркъ, Нерпесъ, Лапфьердъ, Лилькюро, Сторкюро, Лайхела, Лаппо и Ильмола, съ общею поверхирстью въ 239 географических квадратных миль. Въ этихъ кирхшпиляхъ. орошаемыхъ ръками Лаппо и Лилькюро, разстилаются самые большіе во всей Финляндіи: пахатныя поля и луга, которые, однако, въ общей сложности, не занимають болье 1/10 части общей поверхности. Слишкомъ половина сей последней покрыта лесами или кустариикомъ и около 1/4 части моховыми болотами, просушкою которыхъ однако нигать, во всей Финляндіи, не занимаются въ такихъ большихъ размірахъ, какъ здісь, такъ что въ посліднее время довольно значительныя болотныя пространства обращены въ пашни или луга. Между темъ и самыя пашни не следуетъ себе представлять въ виде безпрерывныхъ, легко-обозримыхъ и всюду проходимыхъ полей, потому что по серединь оныхъ мъстами расположились огромныя, отдъльныя скалы или груды камней, иногда поросшія мелкимъ лъсомъ.

Къ съверу отъ Гамлекарлебю, въ кирхшпилъ Кельвіо, мъстность принимаеть пъсколько волнистый характеръ, но далъе опять переходитъ въ равнинную, пашни здъсь ръже и замъняются, около береговъ ръкъ Калаіоки, Сійкаіоки, Пюхвіоки и Улео, довольно обширными лугами, большею частью мокрыми. Самый значительный изъ этихъ луговъ, такъ называемый Лимингоскій, находится во внутренности Улеоборгской бухты и, по ширинѣ, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, пересѣкается большою береговою дорогою. Часть этого луга, ближе къ морю, суха и открыта, но другая часть, около дороги, болотиста и покрыта кустарникомъ. Лимингоскій лугъ постепенно иереходитъ въ обширныя, воздѣланныя болота капелланства Пёрнявя и наконецъ въ совершенно открытыя болота.

Къ съверу отъ Улеоборга характеръ мъстности почти такой же, съ тою только разницею, что болота и мокрым лъса встръчаются все чаще и чаще, и вмъстъ съ тъмъ общирнъе

Въ юго-западной Финляндіи самая значительная равнина составляется долинами р. Кумо и двухъ главныхъ ея притоковъ: Пунгалайтіо и Лойміоки. Эти долины имѣютъ значительное протяженіе въ дляну, но не шире 1—3 верстъ и почти на всемъ протяженіи сплошъ воздѣланы и густо населены. Въ окрестностяхъ кирки Виттисъ, гдѣ поимегозанные притоки соединяются съ главною рѣкою, открывается болѣе обширное, ровное пространство (около 20 квадратныхъ верстъ), а также и у устья, въ окрестностяхъ Бьернеборга. Въ семъ послѣднемъ мѣстѣ, по объимъ сторонамъ рѣки, разстилаются луга Роснесъ и Латтомери, длиною въ 10, а шириною отъ 3 до 4-хъ верстъ, которые имѣютъ грунтъ довольно сухой, не смотря на то, что при весеннемъ разлитіи рѣки иногда покрываются водою.

Вначительный пія затым долины находятся въ Абоской губерніи, вдель теченія рычекъ: Вусіоки, Аура, Пемаръ и Халико, и въ окрестностяхь кирокъ: Летала, Ресо и Вирмо. Всё эти долины состоять изъ узкихъ полосъ пашень и луговъ, пролегающихъ между параллельными рядами гранитныхъ или люсистыхъ горъ, вдоль теченія рычекъ или ручейковъ. Ближе къ устью сихъ последнихъ, долины обыкновенно нюсколько расширяются, заключая въ серединъ большое число отдъльныхъ горъ и утесовъ, черезъ которые мыстами проложены дороги, представляющія въ такомъ случай довольно затруднительные подъемы и спуски. Тамъ же, глю дорога пролегаетъ вдоль долинъ, оны часто пересыкаются оврагами, которые лютомъ совершенно сухи, но весною, при таяніи снъговъ, иногда наполняются водою до того, что повреждають построенные черезъ нихъ мосты.

Въ южной Финляндіи число ровныхъ и обработанныхъ мѣстъ ещъ болѣе ограничено и они встръчаются въ нѣсколько больщихъ

размърахъ только по берегамъ ръки Кюмени и около нъкоторыхъ мелкихъ озеръ: Артшэ, Элиме, Сяскъ-ярви и другихъ, въ восточной части Нюландской губерніи, и озера Пюхя-ярви близь ръки Вуоксы, въ Выборгской губерніи. Самые большіе луга здъсь находятся на наносной землъ около озера Сувандо и въ кирхшпилъ Валкъ-ярви, Выборгской же губерніи.

Во внутренией Финляндін значительныя, ровныя и возделанныя мыста вовсе не встрычаются. Хотя около озерь, особенно въ Тавастгусской губерніи, поля иногда и покрывають извістныя пространства, но самая мъстность почти сплошъ волнистая и пашни слъдовательно расположены на скатахъ, или на вершинахъ холмовъ, и только редко имьють поверхность совершенно горизонтальную. Болъе замъчательны безлъсные или покрытые мелкимъ кустарникомъ песчаные боры (malmer), имъющіе мъстность ровную и удобопроходимую; но число такихъ безлъсныхъ боровъ, какъ во внутренней, такъ и въ прибрежной части Финляндів, также не очень большое и самая ихъ величина незначительна, редко превышая несколько квадратныхъ верстъ. Извъститише боры следующе: въ кирхшпиль Либелицъ, около города Іоенсуу, Лебединое поле у Вильманстранда, между деревнями Весивехмайсъ и Ураярви близь г. Хейнола, Луолайст-мальмо и Парола-мальмо у Тавастгуса, некоторыя пространства въ кирхшпиляхъ Тавасткюро, Икалисъ и Канганпэ, Кембелекангасъ къ югу отъ Улеоборга, окрестности кирокъ Палдамо и Спресніеми, Паттіоки у Брагестада, Кивиніеми у кирки Лоїо, Гельсинг-мальма, Борго-мальма и др. Большего же частью мъстность. при ровномъ песчаномъ грунтъ, покрыта сосновымъ лъсомъ.

Здёсь мёсто замётить, что открытыя и ровныя мёста въ Финляндіи, будучи почти всегда заняты подъ пашни и луга, чрезвычайно пересёчены частыми канавами, глубиною и шириною отъ ½ до 1 аршина, и заборами, сдёланными изъ жердей или рёже изъ камня. Въ особенности чаще встрёчаются заборы; ибо каждый землевладёлецъ обязанъ обнести ими не только свои поля и луга, но даже и пастбищныя мёста и выгоны; а какъ число землевладёльцевъ въ Финлянліи очень значительно и участки ихъ обработанныхъ земель весьма невелики, то поля, иногда чрезъ каждыя 10 или 20 саж., вдоль и поперегъ прорёзаны заборами.

4. ГИДРОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Воляныя системы, озеры, раки и каналы.

Въ предъидущемъ описаніи горныхъ хребтовъ и водоразділовъ было изложено, что Финляндскій материкъ представляется въ видів возвышенной плоскости, поднятой надъ моремъ отъ 400 до 600 футовъ и спускающейся къ западу и сіверо-западу равномірными, пологими террассами, а къ юго - западу, югу и юго-востоку меніве правильною, пересівченною містностью. — Вся Финляндія такимъ образомъ разділяется на три различныя, по містному своему характеру, части: на внутреннюю возвышенную плоскость, спверо-западное прибрежье (Остроботнія), и юго-западное и южное прибрежье.

Виутренияя возвышенияя плоскость, только на небольшомъ протяженія, отділяется отъ прибрежной полосы главною чертою раздъленія водъ между Ботническимъ и Финскимъ заливами. Большею частно край ея пролегаетъ параллельно морскому берегу, по второстепеннымъ кряжамъ и частнымъ плоскимъ возвышенностямъ, имъющимъ скатъ въ объ стороны, то есть къ морю и внутрь страны; самая же поверхность внутренней плоскости, по направлению отъ сввера къ югу, изръзана нъсколькими горными хребтами. Задержанныя такимъ образомъ со всъхъ сторопъ, воды этой плоскости образують множество значительных озерь, большею частію продолговатыхъ по направленію отъ ствера къ югу. Эти озера лежатъ на различныхъ уровняхъ и переливаются одно въ другое но каменистымъ русламъ, порогами и водопадами, пока наконецъ, сосредоточившись въ главныхъ центральныхъ озерахъ, не прокладывають себь дороги къ морю болье значительными ръками, которыя также многочисленными порогами прорываютси черезъ край возвышенной плоскости.

Въ съверо-западномъ прибрежьть Финляндій, имъющемъ равнинный характеръ, воды, стекающія съ главнаго хребта Маансельки, съ меньшими препятствіями стремятся къ морю. По этому, тамъ образовалось менье озеръ и гораздо больше ръкъ, изъ коихъ послъднія иногда весьма значительны, особенно въ съверной части. Эти ръки протекаютъ, то въ низменныхъ, болотистыхъ, то въ крутыхъ, каменистыхъ берегахъ и также имъютъ много пороговъ.

Въ юго-западномъ и южномъ прибрежью Финляндіи, по незначительной его ширинъ, не могли образоваться настоящія ръки. Вслъдствіе сего, за исключеніемъ большихъ рікть, коими главныя внутреннія озера изливаются въ море, здісь протекаютъ только меніе значительныя річки и ручейки, а, по причині перестиченности містности, образовалось также довольно много мелкихъ озеръ.

Теперь разсмотримъ воды Финляндія, имѣя въ виду:

- a) Точное разграниченіе отдільных водяныжь системь и общею протяженіе, направленіе и взаимную связь озерь каждой системы;
- б) Наружный видъ и свойства береговъ, въ особенности обращая вниманіе на пересъченный характеръ, придаваемый извъстнымъ частямъ края, запутаннымъ лабиринтомъ безчисленныхъ озеръ, ихъ соединеніями, валивами и островами;
- в) Глубина и различные уровни озеръ, паденіе пороговъ и зависящая отъ этихъ обстоятельствъ степень возможности судоходства по озерамъ и соединяющимъ ихъ протокамъ, а равно и произведенныя для облегченія судоходства работы по прочисткъ пороговъ и устройству каналовъ и шлюзовъ,—и

г) Переправы и броды.

Рѣки Финляндій, за исключеніемъ немногихъ, менѣе значительны, чѣмъ озера, но пріобрѣтаютъ значеніе потому, что ими, въ замѣнъ озеръ, особенно изобилуетъ болѣе населенная, прибрежная часть края. Главныя обстоятельства, на которыя должно быть обращено вниманіе при описаніи рѣкъ и рѣчекъ, почти тѣже самыя, что и при описаніи озеръ, если прибавить силу теченія, болѣе значительную прибыль в убыль воды, временное прекращеніе переправъ и ту особенность, что одна и таже рѣка, въ различныхъ частяхъ своего теченія, носитъ разныя мѣстпыя названія, по озерамъ, или кирхшпилямъ, черезъ которые протекаетъ, отчего часто происходитъ сбивчивость въ названіяхъ.

Замътимъ здъсь еще, что обстоятельство первостепенной важности для всъхъ съверныхъ водъ — время ихъ замерзанія и вскрытія будеть разсмотръно особо, въ статьь о климать.

Озера и ръки Финляндіи, со включеніемъ съверной части Ладожскаго озера (1), занимають пространство въ 803,3 географическихъ квадратныхъ миль, что составляетъ безъ мадаго 12% общей поверхности Великаго Княжества. Соразмърность поверхности воду и суши, отдъльно по губерніямъ, усматривается изъ слъдующей таблицы:

⁽¹⁾ Часть Ладожскаго озера, принадлежащая къ территоріи Финляндін, составляєть 139,28 геогр. квадр. миль или 1/6 часть общей поверхности озеръ Финляндін.

Удеоборго Вязан Абор Нюганд Виборго Куоніо Таваот С. Миокой. ской. ской. ской. ской. ской. ской. ской. ской. ской. гусской. хельской. Поверхность водъ: 188, 59,4 27,6 12,9 213,6 139,8 52,3 110 г. к. м. — суши: 2909,8 678;3 436,6 197 576,9 647,4 276 310,2 ——— Общее пространство: 3097,8 737,4 464,2 209,9 790,5 786,9 328,3 420,2 ———

Въ пяти первыхъ прибрежныхъ губерніяхъ, воды, въ сложности, занимаютъ 502,2 геогр. кв. миль или 10% общей поверхности этихъ губерній, а въ трехъ послѣднихъ, внутреннихъ губерніяхъ—302,1 геогр. кв. миль или 20% поверхности. Сравнительно съ пространствомъ, болѣе другихъ надѣлена водами С. Михельская губернія, въ которой онѣ занимаютъ болѣе 25% или 1/4 часть общей поверхности. Приведенныя числа вообще доказываютъ, какое значительное пространство Фипляндіи покрыто водами, особенно же во внутреннихъ губерніяхъ, имѣющихъ, сравнительно съ ихъ поверхностію, вдвое болѣе водъ, чѣмъ прибрежныя.

Возвышенностью Маанселькя и ея вътвями Финляндія раздъляется на 5 главныхъ и нъсколько второстепенныхъ водяныхъ бассейновъ:

Первый бассейно обнимаеть части Лапландіи и кирхипиля Куусамо, къ съверу и востоку оть возвышенности Маанселькя, и имъетъ истокъ въ Ледовитый океано.

Второй бассейно, который можно бы назвать Остроботнийскимо, обнимаеть остальную затымь, большую часть Улеоборгской и занадную половину Вазаской губерній, между возвышенностью Маанселька, съ съвера и востока, и вътвію, отходящею къмысу Сидебю, на югь. Всь воды этого бассейна изливаются многочисленными ръжами въ съверную часть Ботническаго залива.

Третій бассейно обнимаеть пространство, орошаемое всёми озерами и рѣчками, вытекающими черезь р. Кумо въ южную часть Ботническаго залива, и заключается между помянутою выше вѣтвію на сѣверѣ, оканчивающеюся дугою у мыса Лувія на югѣ и Маанселькя на востокѣ.

Четвертый бассейно, сосредоточивающій свои воды въ большомъ озерь Пейяне, заключается между Маанселькя съ съвера и запада, второстепенною вътвію, проходящею черезъ Піелавеси и С. Михель въ Вильманстрандъ на востокъ, и узкимъ, несчанымъ кряжемъ на ногъ. Всъ воды этого бассейна изливаются въ Финскій заливъ черезъ р. Кюженъ.

Пятый бассейно находится къ востоку отъ предъидущаго, до гранинъ Архангельской и Олонецкой губерній, и къ югу отъ втораго бассейна, обнимая всё озера Сайменской системы, которыя рѣкою Вускою сначала переливаются въ Ладожское озеро, а потомъ чрезъ Неву — въ Финскій заливъ.

Остальные затымь второстепенные бассейны, обнимающие южныя части Абоской и Выборгской губерній и всю Июландскую губернію, заключаются между южнымъ краемъ внутренней, возвышенной плоскости и отходящими отъ нея къ морю отрогами. Мелкія рычки и ручейки этихъ частныхъ бассейновъ имьютъ истокъ въ южную часть Ботническаго залива, въ Абоскія воды и въ Финскій заливъ.

По приблизительному расчету, общая поверхность Финляндіи распредъляется между исчисленными бассейнами следующимъ образомъ:

	Географ. 2/	о Общей
	квадр. 🛒 п	овержно-
The state of the s	MUJb, * A	CTH.
Бассейны: Ледовитаго океана и Остроботній-	-	,
скій, бобнимають вивствиновия област подостринация	3,495	51,f.
Бассейнъ ръка Кумо	500	7,3.
и весто сон Кюмени преправа по да оправана	640 MANOS	9,3.
— — Вуоксы	,	22,4.
Остальные мелкіе бассейны і выправодного	675	9,9
Mroro	6,835	00

Слёдовательно, съверные бассейны обнимають съ небольшимъ половину, бассейнъ ръки Вуоксы—нъсколько менъе четвертой части, а Кумоскій, Кюменскій и всъ второстепенные бассейны, вмъстъ взятые—остальную, четвертую часть общей поверхности Финляндіи.

1. Бассейнъ ледовитаго октана.

Бассейнъ Ледовитаго океана состоить изъ двухъ отдёльныхъ частей: изъ Съверной Лапландіи или кирхшпиля Утсіоки, къ съверу отъ хребта Маанселькя, и изъ восточныхъ склоновъ Лапландскаго прихода Куолаярви и кирхшпиля Куусамо, въ востоку отъ помянутаго хребта.

Въ первой части этого бассейна, ръчки Камас-іоки и Васко-іоки, называемыя посль ихъ соединенія Іоен-іоки, и судоходная для лодокъ ръчка Ивало-іоки, сначала стекаются къ значительному озеру Энаре, длиною въ 95 и ширипою въ 45 верстъ, откуда, чрезвычайно порожистою ръкою Пасвить или Патс-іоки, изливаются въ заливъ Варангеръ-фіордъ. Здъсь же, на протяженіи слишкомъ 200 верстъ, протекають пограничныя ръки: Тана-ельфъ и ея притоки Энаре и Шехскеле-іоки. Ръка Тана-ельфъ или Тепо-іоки, за исключеніемъ двухъ пороговъ Эверт-и Недеръ-Кюнгясъ, судоходна для лодокъ, поднима-

ющихъ отъ 25 до 50 пудовъ груза, и въ 40 верстахъ къ съверу отъ финляндской границы впадаетъ въ залявъ Тана - фіордъ. Берега ръкъ Тана-іоки и Патс-іоки состоятъ изъ скалистыхъ и песчаныхъ горъ и тундръ, совершенно голыхъ или поросшихъ мъщанымъ лъсомъ. Ръки эти обыкновенно замерзаютъ въ октябръ и вскрываются въ концъ мая, при чемъ, въ продолженіи двухъ недъль, выступаютъ изъ береговъ, возвышаясь противъ пороговъ отъ 6 до 8, а на остальномъ протяженіи отъ 16 до 18 футовъ выше обыкновеннаго уровня воды. Иногда онъ причиняютъ наводненія даже льтомъ, послъсильныхъ дождей или послъ внезапнаго таянія снъговъ и льдовъ въ горахъ и болотахъ.

Во второй, отдельной части бассейна Ледовитаго, океана можно отличить двъ системы средней величины озеръ: а) Паасо-ярви и Юля- и Ала-Киткаярви (возвышаются на 740 футовъ надъ поверхностью моря), переливающіяся одно въ другое, и далье, посредствомъ рычки Китка-іоки, внадающаго въ оз. Паана-ярви. Изъ этого озера, имъющаго, какъ полагаютъ, до 70 саж. глубины, въ предълахъ Архангельской губерніи вытекаеть ріка Оуланю, которая, черезь озера Ия-ярви й Ковда-ярви и далье подъименемъ рыки Ковда, изливается въ Кандалахтскую губу Белаго моря; б) соединенные между собою озера Куус-ярви или Куусамо-ярви (786 футовъ надъ моремъ), Муо-ярви и Гоукамо, вытекающія рікою Пистоно-іоки въ большія озера Куйтті-ярви, въ Архангельской губернін; изъ сихъ послъднихъ берета свое начало ръка Кемь, впадающая потомъ въ Бълое море близь города Кеми. По этимъ водамъ, на протяжении слишкомъ 300 верстъ отъ г. Кеми до кирки Куусамо, плаваютъ лодки, поднимающія отъ 25 до 30 пудовъ грузу.

Здѣсь въ первый разъ встрѣчается явленіе, которое въ послѣдствіи часто повторяется, а именно, что нѣкоторыя озера, имѣющія различный истокъ въ море, соединены между собою каналами или естественными протоками, напримѣръ: озера Кійтямя-прец и Кирпистис-прец (изъ коихъ первое изливается на сѣверъ, въ Паана-ярви, а второе на югъ, въ Муоярви) соединены между собою каналомъ Куйвас-коски (сухой порогъ), котораго названіе указываетъ на прежнее, естественное соединеніе этихъ озеръ. Такимъ же образомъ (1) озеро Лусмици-први, изливающееся въ р. Пистонъіоки, и озеро Нааманга-ярви, вытекающее въ рѣку Ійіо, соеди-

⁽⁴⁾ По указанію короннаго ленсмана кирхшпиля Куусамо, г. Илантинга, пом'вщенному въ брошюр'в Г. Хольмберга «Geognostische Beobachtungen im Nördlichen Finland», St. Fetersburg, 1856

нены между собою, что, при незначительной высоть водораздыльного хребта Маанселькя, очень вкроятно; въ такомъ случав, существовало бы естественное соединение между Бълымъ моремъ и Ботническимъ заливомъ. Само собою явствуетъ, какую пользу можно было бы извлечь изъ полобныхъ мъстныхъ обстоятельствъ, еслибъ этимъ съвернымъ, пустыннымъ и ръдко населеннымъ мъстамъ Финляндии было суждено когда-пибудь оживиться развитиемъ промышленной дъятельности».

2. Остроботнійскій бассейнь.

Этотъ бассейнъ, преимущественно передъ всёми прочими, орошается реками и речками, изъ которыхъ главнейшия, по порядку отъ севера къ югу, следующия:

У леоборгской губерніи.

- 1) Topneo.
- 2) Кеми.
- 3) Симо,
- 4) Куйва.
- 6) Хаукипудасъ.
- 7) V.reo.
- 8) Хаара-іоки.
- 9) Сійка-іоки.
- 10) Пюхя-іоки.
- 11) Кала-іоки.

Вазаской пубернии.

- 12) Aoxteo.
- 13) Occe.
- 14) Пурмо. . . .
- 15) Нюкарлебю или Лаппо.
- 16) Стеркюро.
- 17) Тобю или Лайхела.
- 18) Малаксъ.
- 19) Алаво или Нерпесъ.
- 20) Финбю или Тьексбю.
- выпоб'я прин 21) Даповерать.

Съ нъкоторыми исключениями можно принять, что величина и важность этихъ водъ постепенно уменьщается отъ съвера къ югу,

такимъ образомъ, что самыя большія ріки находятся между Торнео и Улеоборгомъ, среднія между Улеоборгомъ и Вазою, и наконецъ самыя ничтожныя отъ Вазы къ югу до границы Абоской губерніи.

1) Рѣка Ториео беретъ свое начало изъ озера Торнео въ Швеціи, и въ пижней части своего теченія составляетъ границу съ помянутымъ государствомъ. Въ 2½ верстахъ къ югу отъ капеллъ-кирки Карунги, рѣка Торнео развѣтвляется на два рукава, изъ коихъ главный, западный, впадаетъ въ Ботпическій заливъ у города Торнео, расположеннаго на полуостровѣ западпаго или Шведскаго берега. Восточный или меньшій рукавъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ устья, еще раздѣляется на два гирла, такъ что большая береговая дорога въ Швецію, переходитъ рѣку по двумъ паромамъ и одному мосту, перекинутому черезъ средній, меньшій рукавъ.

Самая пограничная черта, въ силу Фридрихсгамскаго мира и дополнительнаго трактата $\frac{8}{20}$ ноября 1810 года, отъ озера Колтаюуръ
или того мъста, глъ кончается Норвегія, пролегаетъ по ръчкъ Кенмемя-ми до соединенія ея съ ръчкою Лятясъ-Эно, откуда ръка Муоню принимаетъ свое названіе; потомъ сраница пролегаетъ по этой
ръкъ до впаденія ея въ р. Торнео и наконецъ вдоль фарватера сей
послъдней, за исключеніемъ того мъста, противъ котораго находится
небольшой полуостровъ Свенсаръ, съ расположеннымъ на немъ городомъ Торнео, принадлежащимъ также къ Россійскимъ владъніямъ. Все
протяженіе Шведской границы составляетъ: по ръкамъ Кенгемя и
Муоніо—250 верстъ, по ръкъ Торнео—170, всего же—420 верстъ.

Кромѣ помянутаго уже притока Муоніо, рѣка Торнео съ восточной стороны принимаетъ еще другой значительный притокъ Тенгеліо-ельфъ. Ширина главной рѣки отъ 250 до 650 саженъ, глубина, за исключеніемъ пороговъ, отъ 6 до 12 футовъ, а сила теченія около 4 верстъ въ часъ. Въ началѣ мая, при полноводіи, она расширяется до 2 верстъ, при увеличивающейся глубинѣ въ 18 футовъ и силѣ теченія до 6½ верстъ въ часъ. Сообщеніе черезъ рѣку прекращается на нѣсколько дней только во время замерзанія и вскрытія. Берега большею частію низменны и болотисты, частію же, противъ пороговъ, скадисты и покрыты или лугами или лѣсами; дельта, заключающаяся между рукавами рѣки, въ нижней части ея теченія, состоитъ изъ обширныхъ, совершенно открытыхъ, низменныхъ луговъ.

Для облегченія сплава лісных произведеній, въ рікахъ Торнео и Тенгеліо прочищены нікоторые пороги. Между тімъ, первая изъ этихъ рікъ судоходна только для небольшихъ лодокъ, поднимаю-

щихъ до 40 пудовъ груза, а потому предположение—открыть сообщение вверхъ по ръкамъ Торнео и Муоніо, до жельзнаго источника Ювакайс, близь д. Колари, для лодокъ, поднимающихъ до 250 пудовъ груза, не состоялось. Въ заключение, о ръкъ Торнео замътимъ еще, что въ силу заключенныхъ трактатовъ, судоходство по этой ръкъ совершенно свободно для обоихъ государствъ, Россій и Швеціи.

2) Другая значительная ръка съверной Финлиндіи, Кеми, беретъ свое начало изъ большаго болота, Лахтіянкя, въ съверо-восточномъ углу кирхшпиля Соданкюля, и протекаетъ въ юго-западномъ направленіи, принимая съ лъвой стороны ръчку Тепье-іоки, а съ правой болье значительные притоки Луйра-іоки и Киттиненъ, до озера Кемитрескъ, имъющаго 35 вер. длины и 25 верстъ ширины и лъсистые берега. Вытекая изъ юго-западнаго угла этого озера, ръка Кеми въ западномъ, юго-западномъ и наконецъ почти южномъ направленіи доходитъ до моря, соединившись передъ тъмъ у кирки Рованіеми съ значительнымъ, имъющимъ 300 верстъ длины, съвернымъ притокомъ Оунас-іоки.

Все протяжение ръки Кеми составляеть около 470 версть, глубина отъ 12 до 30 футовъ, а въ порогахъ мъстами не болъе 2; ширина измъняется отъ 80 сажень до одной версты и болъе. Весною, а также и лътомъ, послъ сильныхъ дождей, вода вдругъ прибываетъ иногла сажени на двъ, при чемъ ширина ръки почти удвоивается. Теченіе около 4 верстъ, а при полноводіи до 7½ верстъ въ часъ. Берега преимущественно круты и въ нижней части ръки сплошъ воздъланы, въ верхней же лъсисты. Сообщеніе черезъ ръку производится на паромахъ и, смотря по времени года, въ различныхъ мъстахъ; такимъ образомъ, на большой береговой дорогъ, переправа въ обыкновенное время производится противъ кирки Кеми, въ деревнъ Лаутіосаари, а при полноводіи — 7 верстъ выше, у деревни Хирмула.

Рька Кеми, не смотря на большое число пороговъ, судоходна для лодокъ, поднимающихъ отъ 7 до 10 шенпундовъ груза, на всемъ своемъ протяжении, за исключениемъ порога Тайвал-коски, находя-шагося между кирками Кеми и Тервола. Для обхода этого порога, всъ поднимающияся вверхъ, а также и спускающияся внизъ лодки, должны быть выгружаемы и виъстъ съ грузомъ перетаскиваемы волокомъ на разстоянии полверсты. При полноводии могутъ спускаться внизъ лодки большихъ противъ вышесказаннаго размъровъ, но такія лодки не могутъ быть возвращены назадъ вверхъ по ръкъ. Сила теченія Кемскихъ пороговъ доказывается уже тъмъ, что многіє

изъ нихъ вовсе не замерзаютъ зимою. Ръка Оунас-іски и даже нъкоторые изъ ея притоковъ также судоходны для лодокъ.

- 3) Ръка Симо, не смотря на довольно вначительную длину (до 160 верстъ) и ширину, имъетъ только отъ 1 до 4 футовъ воды и противъ самой переправы, на большой береговой дорогъ, переходима въ бродъ; весною же она выступаетъ изъ береговъ.
- 4) Ръчка Куйва, имъющая высокіе берега и каменистое дпо, совершенно незначительна и во многихъ мъстахъ переходима въ бродъ, преимущественно же противъ пороговъ.
- 5) Рѣка *Тиіо* вытекаетъ изъ озера *Ти-ярви*, у подошвы водораздѣльнаго хребта Маанселькя, и сначала въ юго-западномъ, а потомъ западномъ направленіи течетъ къ морю, принявъ съ сѣвера, кромѣ разныхъ мелкихъ рѣчекъ, притокъ *Ливо-іоки*. Общее протяженіе этой значительной рѣки около 250 верстъ, ширина отъ 40 до 200 саженъ, а противъ переправы на большой дорогѣ 60 саженъ; обыкновенная глубина отъ 6 до 16 футовъ, противъ пороговъ же гораздо меньше, такъ что въ сухіе годы мѣстами могутъ открываться броды. Рѣка судоходна только во время полноводія, когда возвышается отъ 8 до 12 футовъ; сила теченія отъ 3 до 5 верстъ въ часъ, а пороги часты и стремительны, особенно же: *Расакка*, *Икко* и *Тайвал-коски*. Берега въ верхней части рѣки лѣсисты и болотисты, въ нижией же части, тамъ гдѣ она пересѣкается береговою дорогою, высоки, песчаны и воздѣланы. Переправа совершается на паромахъ.
- 6) Ръка Хаукипудасъ, не смотря на свою длину (до 140 верстъ), менъе значительна; она вытекаетъ изъ озера Пуоланго, въ кирхшпилъ Хюрюнсальми. Ширина ея отъ 9 до 60 саженъ, а противъ паромной переправы, на большой береговой дорогъ, свыше 100 саженъ. Глубина ръки отъ 2 до 15 футовъ, а быстрота теченія около 5 верстъ въ часъ; иъсколько выше помянутой переправы, по показанію жителей, имъется удобопротажій для тельгъ бродъ. Берега въ верхней части болотисты, а въ нижней песчаны и круты, но невысоки. Ръка судоходна на всемъ протяженіи только во время полноводія, въ обыкновенное же время лишь на 3 версты отъ устья.
- 7) Рѣка Улео или Оулу-токи, по огромному бассейну, орощаемому ея притоками, по большой массъ водъ, вливаемыхъ ею въ море, и но ея вначенію для внутренияго сообщенія, неосноримо занимаетъ первов мѣсто между съверными рѣками Финляндіи. Эта рѣка вытекаетъ изъ большаго Улеоскало озера, въ которое изливаютъ свои воды двѣ значительныя внутреннія рѣки. Хюрюнсальми в Кална.

Река Хюрюнсальми беретъ свое начало изъ озера Сальмі-ярви, въ кирхшпиль Куусамо, въ томъ мъсть, гль отъ главнаго хребта Маанселькя отделяется второстепенная вётвь къ Улеоскому озеру; подъ различными названіями она протекаетъ, въюжномъ и юго-западномъ направленіи, черезъ многія озера, изъ которыхъ главнъйшія: Кіянто (ддиною около 40 верстъ), Хюрюнсальми, Ристі-први в Ій-први, и наконецъ черезъ протокъ Киехимянсуу впадаетъ въ Улеоское озеро. На 170 верстномъ своемъ протяжении, эта ръка образуетъ множество опасныхъ пороговъ, между коими Яло-коски (Айтто), къ югу отъ озера Кілито, и Сейттеноїкія-коски, между озерами Хюрюнсальми в Ристі-ярви, имъютъ слишкомъ 10 верстъ въ длину. До прочищенія этихъ пороговъ, они ежегодно поглещали много жертвъ, теперь же судоходство по нимъ совершенно безопасно. Берега ръки, противъ пороговъ, состоятъ изъ гранитныхъ скадъ, въ окрестностяхъ же озеръ Хюрюнсальми, Ристі-ярви и Ій-ярви, по берегамъ водъ и на многочисленных в островах в разстилаются превосходивший луга. Ширина ръки отъ 18 до 70 саженъ, глубина отъ 2 до 18 фуговъ; сила теченія отъ 3 до 4 верстъ въ часъ, а весною, когда вода возвышается отъ 4 до 8 футовъ-отъ 5 до 6 верстъ. По выходъ своемъ изъ озера Кіянто, ръка Хюрюнсальми съ востока принимаетъ значительный притокъ Вчокки-іоки, который вытекаетъ изъ длиннаго озера Вуоки-ярви (570 футовъ надъ уровнемъ моря), простирающагося до границы Архангельской губерніи. Водораздёль между Ботническимъ заливомъ и Бълымъ моремъ въ этомъ мъстъ имъетъ столь незначительную высоту и такь пологъ, что Архангельскіе поселяне, ежегодно въ большомъ числъ прівзжающіе этимъ путемъ въ Финляндію, перетаскиваютъ свои лодки волокомъ изъ пограничнаго озера Киві-ярви въ озеро Вуоккі-ярви.

Другая рвка, впадающая въ Улеоское озеро, къюгу отъ предъилущей, Каяна-ельфъ, также весьма значительная, вытекаетъ изъ небольшаго озера Гортане-ярви, у подошвы Маанселькя, и недалеко къ
югу отъ помянутаго выше озера Вуоккі-ярви. На 150 верстномъ
протяженія, эта рвка образуетъ безпрерывный рядъ мелкихъ озеръ,
изъ коихъ верхнія окаймлены березовыми лісками и лугама,
а нижнія высокими горами. Изъ этихъ озеръ, болье другихъ
заслуживаютъ вниманія: Энетті-ярви, Лендира, Лентуа, Онто-ярви
(къ западу отъ кирки Кухмоніеми). Ниристі-ярви (между киркою
Соткамо и высокими горами Вуокатти) и наконецъ Нуас-ярви. По
выходъ изъ сего послъдняго озера, рвка образуетъ нёсколько опасныхъ стремнинъ, между которыми извъстньйшія: порогъ Койву-коски

и водопадъ Эммя, первый въ 15, второй въ 18 футовъ паденія, оба противь самого города Каяны и между окружающими его высокими горами. Для обхода обоихъ пороговъ, взорваны въ скалъ шлюзныя каморы, длиною въ 50 и шириною въ 8 футовъ, черезъ которыя, съ 1846 года, спокойно проходятъ лодки; для безопаснаго илаванія также прочищено нъсколько пороговъ въ верхней части ръки. Черезъ самый водопадъ Эммя ведетъ мостъ, по дорогъ изъ Каяны въ Палдамо.

Озеро Улео-трескъ или Оулу-први, въ восточную часть котораго (Палдомо-први) изливаются описанныя выше ръки, имъетъ въ длину около 70, а въ ширину около 25 верстъ, и островомъ Манамансало (длиною въ 10, шириною въ 5 верстъ) раздъляется на два большихъ плеса: Нискаселькя (на съверо-западъ) и Эрвянселькя (на съверовостокъ). Глубина его отъ 4 до 8 саженъ, высота падъ поверхностью моря 380 футовъ. Берега частью круты и высоки, частью болотисты и низменны.

Ръка Улео, черезъ которую всъ описанныя ръки и озера изливаютъ свои воды въ Ботническій заливъ, выходить изъ стверо-западнаго угла Улеоскаго озера и протекаетъ въ съверо-западномъ направленій, сначала у подошвы высокой горы Роккуаавара, потомъ ствернъе огромнаго болота Пельсонева, черезъ озеро Утаярви и многочисленные пороги, между коими опаснъйшие: Ахмаст-коски и Пюхякоски, - до кирки Мухосъ, откуда далве, то расширяясь до небольшихъ озеръ съ березовыми островками, то съуживаясь въ узкія стремнины, доходить до моря черезъ последній, значительный порогъ Мери-коски, противъ самого города Улеоборга. Вся длина раки составляетъ около 110 верстъ, ширина отъ 125 до 250 саженъ, глубина отъ 6 до 18 футовъ, за исключениемъ устья, которое, отъ нанесеннаго ръкою ила, обмельло до 4 или 5 футовъ; течение около 4 верстъ въ часъ, а при весеннемъ полноводій до 6 верстъ въ часъ. Вообще следуеть заметить, что вода въ реке Улео, въ противуположность остальнымъ съвернымъ ръкамъ Финляндіи, весною не очень много возвышается, всего отъ 4 до 8 футовъ, и потомъ, послв убыли воды, летомъ уже мало изманяетъ свой уровень, что происходитъ отъ вліянія общирнаго водоема—Улеоскаго озера, собирающаго предварительно всв дождевыя воды и потомъ выпускающаго ихъ уже по немногу черезъ ръку въ море. Берега ръки поперемънно болотисты и сухи, но вообще невысоки и около кирки-Мухосъ сплошъ воздъланы.

Аля облегченія судоходства, въ ръкъ Улео прочищено 7 пороговъ и берега оныхъ снабжены бичевниками. Судоходство по всъмъ водамъ, изливающимся черезъ эту ріку въ море, вообще очень ділтельное, снабжаетъ значительный торговый городъ Улеоборгъ важною статьею вывоза, смолою. Для плаванія въ этихъ водахъ, наполненныхъ стремительными и опасными порогами, употребляются совершенно особой постройки лодки (1). Ко всемъ большимъ порогамъ приставлены присяжные лоцманы изъ туземцевъ, обязанные за опредвленную плату проводить лодки чрезъ опасныйшия мъста. Самое трудное спускаться внизъ, вверхъ же поднимаются съ меньшею опасностью, при чемъ длинными жердями медленно толкають лодку впередъ, или же, при самыхъ быстрыхъ порогахъ, идутъ бичевой. Лодки эти подымають обыкновенно отъ 15 до 25 бочекъ смолы или отъ 200 до 250 пудовъ груза, а общее число оныхъ на ръкъ Улео, по нъсколько устарълымъ свъдъніямъ (2), простиралось до 1.300.

Паромныя переправы чрезъ ръку Улео существують: въ самомъ городъ Улеобориь, противъ кирки Утаярви и у желъзнаго завода Мюклюранда, близь выхода ръки изъ Улеоскаго озера. Первая изъ этихъ переправъ совершается собственно поперегъ морскаго залива и при обыкновенныхъ обстоятельствахъ требуетъ полчаса времени.

8) Рычка Хара-гоки образуется соединениемъ рычекъ Энгеслевя, Териявя и Теммесо-гоки; всъ три незначительны и замычательны только воздыланными ихъ берегами и большимъ Лимонгоскимъ лугомъ, растилающимся противъ общаго ихъ устья. Чрезъ эти рычки, въ разныхъ мыстахъ, перекинуты мостики.

9) Ръка Сійка-гоки образуется изъ нѣсколькихъ притоковъ, соединяющихся у порога Вуориа, ниже кирки Пулькила, откула, въ сѣверозападномъ направленіи, безпрерывными порогами стремится къ морю, вдоль большой дороги изъ Куопіо въ Улеоборгъ, на протяженіи 30 верстъ (между кирками Пулькила и Францила). Отъ первоначальнато своего источника до устья, эта рѣка имѣетъ въ длину около 180 верстъ; ширина измѣняется отъ 9 до 90 саженъ, а глубина—отъ 1

⁽¹⁾ Лодки эти имъють значительную длину, отъ 35 до 40 футовъ, и не свыше 5 футовъ ширины; они безъ киля и сдъланы изъ самыхъ тонкихъ досокъ, которыя гнутся подъ напоромъ яростныхъ волнъ; эти лодки приводятся въ движеніе 4-мя гребцами и управляются румевымъ, который, чтобы върнъе слъдить за извилистымъ фарватеромъ стремнинъ, стоитъ въ задней части лодки, управляя ею посредствомъ длиннаго и толстаго румя.

⁽³⁾ Въ дълахъ Финляндской Дирекціи Путей Сообщенія.

до 18 фуговъ. Сійка-іоки, изъ всёхъ рёкъ Улеоборгской губерціи, причиняетъ весною самыя большія опустошенія, возвышаясь при этомъ надъ обыкновеннымъ своимъ уровнемъ отъ 15 до 18 футовъ; лътомъ же, противъ многочисленныхъ пороговъ, почти вездѣ про-ходима въ бродъ. Для уменьшенія наводненій, многіе изъ этихъ пороговъ прочищены. Берега рѣки песчаны и круты, но не очень высоки и большею частью воздѣланы, частью же покрыты мокрыми или сухими лѣсами. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ большая береговая дорога пересѣкаетъ рѣку, устроенъ прочный мостъ, а въ верхней ея части находится другой мостъ — Вуорна; между этими мостами устроено нѣсколько паромныхъ переправъ: близь кирки Францила, у деревни мангола и др., но при весеннемъ разлитіи сообщеніе посредствомъ этихъ переправъ прекращается на нѣсколько дней. Рѣка Сійка-іоки не судоходна; при весеннемъ же полноводіи по ней сплавляется лѣсъ.

10) Р. Пюхя-іоки, вытекающая изъ большаго озера Пюхя-ярви, лежащаго у подошвы хребта Маанселькя, разм'врами н'есколько меньше предъилущей и далеко не такъ стремительна. При устъв своемъ, эта ръка разд'вляется на два главныхъ рукава и н'есколько меньшихъ, изъ коихъ последние л'етомъ совершенно высыхаютъ.

Берега рыки въ верхней части теченія лысисты, въ капелланствы Хаапаярви круты и высоки, далье же до устья покрыты пашпями и лугами. Бродовъ много, а на большой береговой дорогы чрезъ сыверный и южный главные рукава устроены прочные мосты, въ 28 и 34 сажени длины. Озеро Пюхя-ярви вмыетъ крестообразную форму, длиною въ 28 верстъ, а шириною нысколько меньше, и лежитъ на 408 футовъ выше уровня моря; съ сыверной стороны оно имыетъ назменный берегъ, а съ трехъ остальныхъ сторонъ окружено лысистыми горами. Вдоль береговъ разбросано довольно много дворовъ, а по самому озеру производится дыятельное сообщение на большихъ лодкахъ, поднимающихъ отъ 25 до 50 человыкъ, какъ между отдъльными дворами и киркою капелланства Пюхяярви, такъ и между кирхшпилями Калаїоки и Хаапаярви.

11) Рѣка Кала-іоки образуется изъ двухъ притоковъ: Исо-іоки (большая рыка) и Вяря-іоки, которые въ 10 верстахъ отъ устья соединяются при деревнѣ Тюнія. Первая изъ этихъ рѣкъ, длиною около 95 верстъ, протекаетъ черезъ озера: Рейсъ-ярви, Кала-ярви, Хаапа-ярви, Пидис-ярви, Юли- и Ала-віеска, и по всему своему протяжепію имъетъ густонаселенные и обработанные берега. Второй, меньшій притокъ, длиною около 75 верстъ, взявъ свое начало изъ озера

Питкя-први, протекаетъ также черезъ нѣсколько незначительныхъозеръ и въ нѣкоторомъ разстояніи отъ своего соединенія съ Исо-іоки отдѣляетъ побочный мелкій рукавъ Сійпо-іоки, впадающій прямо въ море. Берега этой рѣки мѣстами круты, а въ нижней части теченія также населены и покрыты пашнями, лугами и воздѣланными болотами.— Аля осущенія болотъ и пріобрѣтенія годныхъ къ обработыванію земель, а также для предохраненія отъ наводненій, рѣка Кала-іоки и протекаемыя ея притоками озера Ала-віеска и Эві-ярви, прочисткою пороговъ спущены. Рѣка Кала-іоки имѣетъ много бродовъ и судоходна для лодокъ только на 2½ версты отъ устья. Ширина и глубина почти такая же, какъ и рѣки Пюхя-іоки. Кромѣ моста на большой береговой дорогѣ, существуетъ еще по нѣскольку мостовъ чрезъ оба притока:

Вст вы теописанныя ртки и озера находятся вт Улеоборгской губерніи. Само собою разумівется, что въ этой губерніи, кромі помянутых в, находится еще большое число других в озеръ, ртчекъ и притоковъ, которые, по незначительности своей, не заслуживають особеннаго, подробнаго описанія. Вста озеръ въ Улеоборгской губерніи полагають болье 100 и вст они судоходны для лодокъ, а самыя большія и для судовъ, хотя таковыхъ по сіе время еще не имівется. Между ттм Улеоборгская губернія, сравнительно съ другими губерніями и съ огромною своею поверхностью, свыше 3,000 географическихъ квадратныхъ миль, очень бёдно надёлена озерами.

Перейдемъ теперь къ описанію главивішихъ водъ въ прибрежной части Вазаской губернін, къ западу отъ водораздільнаго хребта Маанселькя.

12) Ръчка Pаумо или Xиманго, мелково $_{A}$ на и порожиста, вытекаетъ изъ озера Aест $_{i}$ - $_{$

13) Ръка Гамлекарлебю или Коккола-іоки, значительные предъилущей, вытекаеть изъ общирныхъ болоть и мелкихъ озеръ, находящихся на самой возвышенности Маанселькя, въ капелланствъ
Перхо; принявъ съ правой стороны притокъ Ветли-іоки, изъ озера
Халсуап-преи, она впадаетъ нъсколькими мелкими рукавами въ Ботническій заливъ, въ 7 верстахъ къ съверо-востоку отъ г. Гамлекарлебю. Длина ръки около 120 верстъ, ширина отъ 17 ло 42 саженъ,
а глубина незначительна. Берега до капелланства Эверветаль болотисты, далье же до Недерветиль мъстами высоки и круты, оттуда

къ устью опять низменны, и отъ Эверветиль внизъ вообще воздъланы. Пороги, изъ коихъ некоторые прочищены, и броды часты; мостовъ иёсколько и, между ними, находящійся на большой береговой дорогь, вмёстё съ плотиною, до 200 саженъ длины; другой замёчательный мостъ, перекинутый высокою аркою съ берега на берегъ, безъ устоя въ середине, находится въ капелланстве Эверветиль, на дороге изъ Ювяскюля въ Гамлекарлебю.

- 14) Рѣка Эссе беретъ свое начало изъ Королевскаго колодиа, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ кирки Сойни, и подъ названіемъ Конунгсъ-о течеть до озера Ала-ярви, откуда вытекаетъ подъ названіемъ Алаярви-о и впадаетъ въ окруженное общирными болотами большое озеро Лаппа-ярви, длиною въ 25, шириною въ 12½ верстъ и возвышенное падъ поверхностью моря на 166 футовъ. Отъ этого озера рѣка принимаетъ названіе Эссе-о, протекаетъ чрезъ озеро Эсі-ярви и впадаетъ въ Ботническій заливъ, къ востоку отъ г. Якобстада, пройдя множество пороговъ. Длина рѣки 120 верстъ, ширина до 20 саженъ. Аля улобнѣйшаго сплава лѣсныхъ произведеній, въ капелланствѣ Алаярви прочищено пѣсколько пороговъ, а для осушки болотъ и низменныхъ угодій спущенъ горизонтъ озера Лаппа-ярви. На рѣкѣ устроено нѣсколько мостовъ.
- 15) Рѣчка *Пурмо* менѣе значительна, вытекаетъ изъ болотъ и мелкихъ озеръ, и протекши около 80 верстъ, при ширинѣ отъ 5 до 10 саженъ, впадаетъ въ море нѣсколько южнѣе рѣки *досе.* •
- 16) Ръка Нюкарлебю или Лаппо-о, одна изъ значительнъйшихъ ръкъ Вазаской губерніи, образуется двумя притоками Вяхя-іоки или Нурмо и Лаппо. Первый изъ этихъ притоковъ беретъ свое начало изъ болоть капелланства Пересейняюки, второй, подъ различными мъстными названіями, протекаетъ чрезъ озеро Алаво и Куортане. По выходъ изъ Куортанескаго озера, ръка принимаетъ название Лаппо-о, и, по безпрерывнымъ порогамъ, стремится до кирки Лаппо, гдф, посреди обширной, воздъланной равнины, соединяется съ другимъ притокомъ Нурмо. Отъ этого мъста до кирки Алахярмя, на протяжении около 40 верстъ, ръка судоходна для лодокъ, но далъе, до самаго г. Нюкарлебю, гдь, между высокими и крутыми берегами, впадаеть въ море, опять образуетъ множество стремительныхъ пороговъ, мъпающихъ всякому судоходству. Изъ притоковъ заслуживаетъ вниманія ръчка Каухава, берега которой, на нъсколько верстъ въ ширину, сплошъ покрыты пашиями. Вся длина ръки Лаппо свыше 150 верстъ, а ширина около 40 саженъ; глубина же, кромъ пороговъ, отъ $2^{1}/_{2}$ аршипъ до $5^{1}/_{2}$ саженъ, при весениемъ же полноводіи вода зна-

чительно прибываеть. Чрезъ притоки рѣки Лаппо: Вяхя-іоки и Лаппо въ сухое время можно переходить въ бродъ; на р. Лаппо, 2 вер. выше кирки, чрезъ пороги Хухран-коски существуетъ удобный бродъ, даже при средней водъ. Въ нижней же своей части эта стремительная рѣка въ бродъ менѣе удобопроходима, развѣ только въ сухое лѣто; между прочимъ, по показанію мѣстныхъ жителей, 1½ версты выше паромной переправы въ капелланствѣ Алахермя. Чрезърѣку Лаппо устроено нѣсколько мостовъ и паромныхъ переправъ.

17) Ріка Сторкиро, самая большая въ Вазаской губерній, подобно предъидущей орошаетъ плодоноснъйшую и богатъйшую мъстными средствами равнину Финляндіи. Она образуется изъ нъсколькихъ мелкихъ притоковъ, стекающихся у кирки Каухајоки, откуда, сначала подъ именемъ Кауха-токи, а далбе подъ именемъ Ильмола-токи. протекаетъ въ съверо-восточномъ направления до кацелланства Юлистаро, принявъ съ правой стороны два притока: Луопа-іоки (изъ капелланства Яласярви) и Сейня-іоки (изъ капел. Пересейняюки.) Верстахъ въ 10 къ востоку отъ кирки Юлистаро, ръка, уже подъ названіемъ Сторкиро или Исокиро, поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ на западъ, протекаетъ 55 верстъ влоль большой дороги изъ Тавастгуса въ Вазу и наконецъ, свернувъ опять на съверъ, изливается въ Ботническій заливъ (у деревни Эстерханкмо, въ капелланствъ Квевлаксъ). Вся длина ръки около 180 верстъ, ширина доходитъ до 70 саженъ, а глубина, кромъ пороговъ, отъ 6 футовъ до 51/, саженъ; весною, обыкновенно періодически чрезъ каждые 3 года, вода значитељно возвышается (до 2 саженъ) и въ такомъ случав причиняетъ большія опустошенія, такъ что иногда даже сносить устроенные чрезъ рѣку мосты (1).

Помянутая выше дорога изъ Тавастгуса въ Вазу, ежегодно, на протяжени 12¹/₂ верстъ, покрывалась водою недъли на двъ или на три, почему этой части дороги теперь дано новое направленіе, въ обходъ наводняемаго пространства. Для устраненія или уменьшенія этихъ разрушительныхъ наводненій, прочищено большое число пороговъ въ главной ръкъ и ея притокъ Луопа-іоки. Подобно всъмъ ръкамъ, разливающимся весною, берега ръки Сторкиро большею частію круты и подмыты водою; теченіе быстрое и образуетъ множество пороговъ (въ кирхшпилъ Сторкиро до 14), почему ръка и не судоходна. При деревнъ Хійренпельдо, чрезъ пороги Хійрен-коски, въ

⁽¹⁾ Какъ это случилось въ 1853 году съ большимъ мостомъ, длиною въ 681/2 сажепъ, построеннымъ на большой береговой дорогъ противъ кирки Лилькоро.

двухъ мъстахъ существуютъ броды и кромъ того, ниже этихъ пороговъ, лътомъ можно переъхать чрезъ ръку на повозкахъ. Проъзжіе и пъшеходные мосты и паромы имъются во многихъ мъстахъ.

Рычки: 18) Тобю или Лайхела, 19) Малаксъ, 20) Нерпесъ или Фиппбю, изъ озера Юрва, 21) Лапфьердъ и другія, вст менте значительны; льтомъ онт мелководны, но осенью и особенно весною разливаются періодически чрезъ каждые три года; это разлитіе бываетъ столь усиленное, что перекинутые чрезъ рычки мосты иногда повреждаются.

3) Бассейнъ ръки Кумо.

Бассейнъ ръки Кумо обнимаетъ почти всю Тавастгусскую губернію, большую часть Абоско - Бьернеборгской губерній и кирхшпиль Кеуру съ капелланствами Этсери и Вирдойсъ (кирхшпиля Руовеси) Вазаской губерній. По пространству, простирающемуся до 500 географ. квадр. миль, этотъ бассейнъ, какъ уже было упомянуто, занимаетъ послъднее мъсто между тремя внутренними бассейнами, но по относительной густотъ населенія, богатству мъстныхъ средствъ, развитію народной промышленности, онъ едва ли не важнье всъхъ другихъ.

Озера этой системы, сравнительно съ другими озерами Финляндіи, имбють среднюю величину, болбе округленную форму, особенно въ южной части, и менбе покрыты островами. Берега возвышенны, иногда даже круты, но большею частью имбють плодородную почву и хорошо воздбланы. Проливы и пороги между озерами мелки, каменисты иди имбють большое паденіе, отчего судоходство здбсь встрбчаеть значительныя затрудненія. Это побудило правительство предпринять производящіяся въ настоящее время подробные промбры этихъ водь, по окончаніи коихъ вброятно приступлено будеть къ работамъ по открытію водянаго сообщенія на большее протяженіе, чёмь оно теперь возможно.

Система водъ ръки Кумо или такъ называемая Сатакундская, состоитъ собственно изъ трехъ главныхъ частей, имъющихъ естественное средоточие въ небольшомъ озеръ Пюхя-ярви, къ югу отъ города Таммерфорса.

Первая или съверовосточная часть образуется тремя отдъльными притоками, соединяющимися въ озеръ Руовеси. Эти воды потомъ, въ югозанадномъ направленіи, протекають къ значительному озеру Пясі-ярви и наконецъ, чрезъ высокій Таммерфорсскій порогъ, изливаются въ центральное озеро Пюхя-ярви.

Вторая или юговосточная часть, имъющая болье запутанное образованіе, состоить также изъ трехъ главныхъ и пъсколькихъ частныхъ притоковъ, сосредоточивающихся въ озеръ Вапалвеси, къ съверу отъ г. Тавастгуса. Соединенныя такимъ образомъ воды этой части системы, въ съверозападномъ направленіи, протекаютъ къ помянутому озеру Пюхя-ярви.

Третья или западная часть составляеть собственно общій истокъ всёхь озерь первыхъ двухъ частей въ море, посредствомъ ряда озеръ и большой рёки Кумо. Масса водъ этого истока увеличивается еще

двумя новыми притоками съ съвера и юга.

Чтобы дать понятіе объ общемъ протяженій водъ, изливающихся черезъ ръку Кумо въ море, приведемъ длину всъхъ помянутыхъ выше притоковъ, расчитанную приблизительно прямыми линіями по главнымъ направленіямъ:

1-я часть.

30 MONTH - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1	
Версть	1;
Протажение перваго или западнаго притока, отъ съверной	-
части Этсеринскаго озера до озера Руовеси включительно 14	0
Втораго или средняго притока, изъ капелланства Пихлаявеси	10
Третьяго или восточнаго притока, изъ кирхшпиля Кеуру.	0
Общаго истока этой части системы, отъ южнаго конца	
озера Руовеси до г. Таммерфорса	50
Итого. 33	30
7 г. 2018 г. 2018 года тода жи 2-я часть.	
Протяжение перваго или юговосточнаго притока, изъ кап-	ı a
nearly rockies to towner the property of the second party of the s	10
втораго или средняго пригока, изв киривиния дажности	15
Троти сто нам стваровосточнаго притока, изъ кирхипиля	
Аянгельмяки и фоль припорям пробения в предоставления !	30
Общаго истока этой части системы, отъ южнаго конца	
orana Rayagaeey to orana n_{0xx} -xpeu, okono.	65
der ele est le contract de la desta de la contract de la desta de	70
3-я часть.	
	1
Протяжение общаго истока отъ озера г. Таммерфорса до г.	55
Dischinocopta	00
C.PREDHALO HDMIOKA, NOD KNAVINANA KIKANACA	
Южнаго притока, по ръкъ Пунгалайтіо — 40, и по ръкъ	
Лойми-іоки-около 100 верстъ, всего же 1	40
Итого3	95

Следовательно, общее протяжение одивжь главныхъ водъ системы реки Кумо простирается до 1,100 верстъ.

Теперь перейдемъ къ болъе подробному описанию различныхъ частей этой системы.

Первая или съверовосточная часть.

Въ томъ мъсть, гдь отъ главной возвышенности Маансельки отдъляется побочный хребеть на югозападъ, черезъ капелланство Лехтимяки, и недалеко отъ источниковъ рачки Конунисто, впадающей подъ именемъ Эссе-о въ Ботническій заливъ, находится ключь Липпо или Ливонляндеть (подъ 62°51' стверной широты и 41°40' восточной долготы отъ Ферро). Изъ этого ключа вытекаетъ ручей, который, послъ короткаго теченія, впадаеть въ большое Этсеринское озеро (Atsarwdelka, длиною въ 35, шириною въ 10 верстъ и возвытающееся на 509 футовъ надъ поверхностью моря (1). Берега Этсеринскаго озера съ западной стороны высоки, съ восточной болотисты и вообще лѣсисты. Самое озеро, имѣющее мѣстами до 80 саженъ глубины, судоходно, и по немъ, въ настоящее время, ходитъ сульо, доставляющее добываемую изъ озера руду къ жельзному заводу. Мостъ, построенный черезъ проливъ Сильтакасальми, въ южной части озера, на дорогь изъ Куортане въ Ювяскюля, для пропуска этого судна, сдёланъ подъемнымъ; помянутый же проливъ имбетъ грунтъ хрящевой и не глубже 4-хъ футовъ, образуя самое мелководное мъсто во всемъ озеръ.

Изъ южнаго копца озера Этсеринселька, называемаго Ханговеси, вытекаетъ ръчка, образующая сначала пороги Инпан-коски, съ паденіемъ слишкомъ 40 футовъ, потомъ небольшое озеро Оулувеси, пороги Перанде-коски, съ паденіемъ 28 фут., и озеро Перанде, гдъ мъстами не болье 1½ фута воды. Протекая далье, подъ именемъ Сойни или Кахила-іоки, эта ръчка образуетъ еще пъсколько мелко-водныхъ озеръ и высокіе пороги Кисса-коски, имъющіе на небольшомъ протяженіи до 75 футовъ паденія, далье другой порогъ съ паденіемъ въ 25, и наконецъ, послъднимъ порогомъ Энон-коски (паденіе ½ фута), изливается въ болье значительное озеро Тойвеси. Изъ сказаннаго объ озерахъ и порогахъ, соединяющихъ Этсеринселька и Тойвеси, имъющихъ на протяженіи около 30 верстъ до 183

⁽¹⁾ Высота всёхъ озеръ надъ моремъ показана на основани новейшихъ свёдений, сообщенныхъ Финляндскимъ Главнымъ Управлениемъ Путей Сообщения, и выражена въ Английскихъ футахъ.

футовъ паденія, явствуєть, что забсь до времени нельзя и думать объ открытіи водянаго сообщенія, хотя необходимыя для сего изслідованія на самомъ мість уже сабланы Финляндскимъ корфусомъ путей сообщенія.

Озеро Тойвеси длиною въ 15, шириною въ 10 верстъ и отъ $2^{1}/_{2}$ до 12 саженъ глубины. Оно лежитъ на 326 футовъ надъ поверхностью моря и около 7 футовъ выше озера Васкивеси, въ которое переливается порогами Херрайсь и Кейтури, метающими заесь всякому водяному сообщенію. Чрезъ порогъ Херряйсь, иміющій до 4 футовъ глубины и, следовательно, при сильномъ его течении, неудобопроходимый въ бродъ, построенъ мостъ длиною въ 261/4 саженъ, но которому большая дорога изъ Вазы въ Тавастгусъ, пересъкаетъ, въ первый разъ, описываемую здесь водяную систему. Ниже порога Кейтури следують два пролива (1): Толтасальни и Хаммарсальни, а затемъ два плеса: Васкивеси и Висувеси, которые опять проливами: Сювясальми и Кильвенсальми соединяются съ большимъ озеромъ Руовеси. Помянутая выше дорога изъ Вазы въ Тавастгусъ во второй разъ переходитъ эти воды по мосту, длиною въ 34 сажени, построенному чрезъ узкое мъсто пролива Сювясальми; близъ деревни Висувеси, а нѣсколько выше, противъ деревни Ярко, видны слѣды другаго, стараго моста. Чтобы на этомъ протяжении открыть свободный фарватеръ, глубиною, примърно, въ 6 футовъ, необходимо взорвать нъсколько камней въ проливахъ Толтасальми и Хаммарсальми, и итсколько углубить какъ эти проливы, такъ и проливъ Кильвенсальми (ниже моста Висувеси), который въ сухое льто бываеть совершенно мелокъ. Озера Васкивеси и Висувеси вообще наполнены мелями, особенно въ съверной части близъ д. Сипиля. Наконецъ пеобходимо еще перестроить мость Висувеси, сделавь его подъемнымъ. Между твить, въ настоящее время уже производится свободное для большихъ лодокъ сообщение по всемъ этимъ водамъ.

Большое озеро Руовеси, длиною въ 25, а шириною отъ $2^{1}/_{2}$ до 10 вер., состоитъ собственно изъ трехъ частей: Тарейне (къ съверу отъ острова Салонсаари). Мустаселька (между этимъ островомъ и проливомъ Корпула) и Руовеси въ тъсномъ смыслъ (между помянутымъ прозивомъ и порогомъ Кауту). Норогъ Кауту, соединяющій озеро Руовеси съ плесомъ Разлахденселька, имъетъ 5 футовъ глубины и не болье $1/_{3}$ фута паденія; чрезъ него ведетъ мость, длиною въ 53 са-

⁽¹) Для отвращенія недоразум'яній, зам'ятимъ, что мы называемъ узкость, соединающую два озера, проливомъ, если въ ней самое незначительное теченіе, и порогомъ, если теченіе сильные и когда есть зам'ятное паденіе.

жени, по которому дорога изъ Вазы въ Тавастгусъ въ третій и послѣдній разъ пересѣкаетъ эту часть описываемой водяной системы.
Озеро Руовеси возвышается на 320 футовъ надъ поверхностью моря,
находится на одномъ уровнѣ съ предъидущими плесами и на 2 фута
выше озера Несі-први; опо очень глубоко и судоходно по всему своему протяженію, имѣя въ самомъ мелкомъ мѣстѣ по фарватеру, въ
проливѣ Сювонге, къ западу отъ острова Салонсаари, отъ 6 до 8 футовъ воды. Но, чтобы открыть свободное для судовъ сообщеніе между озеромъ Руовеси и находящимися ниже его водами, необходимо
взорвать камень посреди порога Кауту или, вѣрнѣе, прорыть прямой
каналъ по проливу, ближе къ южному берегу его (что и найдено выгоднѣе, нежели выпрямлять извилистую сѣверпую часть пролива, хотя она глубже),—и перестроить ведущій чрезъ порогъ мостъ.

Берега всёхъ этихъ водъ: Тойвеси, Васкивеси, Висувеси и Руовеси гористы, иногда даже скалисты и мёстами покрыты крупными лёсами; хорошо выстроенные крестьянскіе дворы, съ окружающими ихъ пашнями, разбросаны, по одиночке или по нёскольку вмёсте, вдоль теченія водъ.

Въ озеръ Руовеси, какъ уже было сказано, соединяются еще два отдъльныхъ притока изъ капелланства Пихлаявеси и кирхипиля Кеуру. Первый, менъе значительный притокъ, беретъ свое начало изъ озера Ліес-први, и чрезъ озера: Пихлаявеси, Саммалисто и Рейникка, пороги Вирра-коски и озеро Уурайсъ изливается въ плесъ Тарвяне. По прачинъ частыхъ пороговъ, этотъ притокъ, на всемъ своемъ протяжени, не сулоходенъ даже для лодокъ, но сій послъднія въ большомъ употребленіи на самыхъ озерахъ, преимущественно же на озеръ Пихлаявеси.

Другой, гораздо значительнийшій притокъ вытекаетъ изъ озеръ сіверной части капелланства Мульдія и потомъ образуетъ состоящее изъ двухъ рукавовъ, большое озеро Кеурунселькя, длиною въ 30 и шириною въ 10 верстъ. Восточный берегъ этого озера болотистъ, западный суше и выше, и, подобно всему прилежащему краю, изобилуетъ крупными строевыми лісами; населеніе рідкое, но зажиточное. Озеро Кеуру возвышается на 350 футовъ надъ поверхностью моря и 30 футовъ выше уровня, отстоящаго отъ него въ 10 верстахъ, залива Таммиселька озера Руовеси; глубина его отъ 2 до 7 саженъ, но въ южномъ конців, въ проливів Беньяминсальми, не боліве 4 футовъ воды. Посредствомъ порога Мянтя, имінощаго 20 футовъ паденія, озеро Кеуру переливается въ сіверную часть озера Куорежвеси, называемую Ласкавеси, наименьшая глубина которой отъ 6

до 7 футовъ. Озеро Лаакавеси соединяется съ озеромъ Вуолетъ посредствомъ порога Мелапеиъ, имѣющаго, на протяженіи 1,000 футовъ съ небольшимъ, 2 фута паденія и всего 2 фута глубины. Наконецъ эти воды изъ озера Вуолетъ, чрезъ порогъ Фильпула, имѣющій 7 футовъ паденія, переливаются въ озеро Руовеси. Для обхода поименованныхъ пороговъ, изслѣдованы липіи для каналовъ, на случай открытія здѣсь водянаго сообщенія, но никакихъ другихъ работъ по этому предмету не произведено, такъ что этотъ притокъ, за исключеніемъ озеръ, въ настоящее время не судоходенъ.

Соединенная такимъ образомъ масса водъ всёхъ трехъ притоковъ, изъ озера Руовеси, чрезъ описанный уже порогъ Кауту, переливается въ небольшой плесъ Раялахденселькя, а оттуда, чрезъ глубокій проливъ Містамо, въ плесъ Ямите, и далье, чрезъ узкій и извилястый, но углубленный до 6 футовъ Ямите-зундъ, незначительный плесъ Риталахтенселькя и проливъ Карнасальми, въ озеро Палозеси. На этомъ протяженіи судоходство свободно, но, для большаго удобства опаго, следовало бы еще несколько боле расширить или выпрямить Яминге-зундъ, и взорвать камень, лежащій по серединь пролива Кирнасальми.

Озеро Паловеси, длиною въ 12½ и шириною въ 4½ версты, лежитъ почти на одномъ уровић съ озеромъ Руовеси и следовательно около 3 футовъ выше следующаго озера Ванговеси, составляющаго собственно только заливъ озера Несі-ярви. Для обхода порога Муурола, между озерами Паловеси и Ванговеси, прорытъ каналъ длиною въ 1,100 футовъ, въ которомъ устроенъ шлюзъ, длиною въ 102, шириною въ 21¾ и глубиною въ 6 футовъ; чрезъ этотъ шлюзъ могутъ проходить суда, сидящія въ водъ до 5 футовъ и не шире 21. Поперегъ шлюза устроенъ подъемный мостъ, а чрезъ находящійся восточиѣе его, порогъ Муурола, ведетъ обыкновенный деревянный мостъ, длиною въ 31½ саженъ. По объимъ сторонамъ этихъ мостовъ, берега низменны и поросли низменнымъ лѣсомъ.

Ниже порога Муурола находятся рядомъ 4 пролива, образуемые тремя, одинъ возлѣ другаго лежащими островами. Изъ этихъ проливовъ, такъ называемый Левіписальми углубленъ до 6 футовъ, по, по кругости дѣлаемаго имъ поворота, непроходимъ для судовъ такихъ размѣровъ, какія могутъ пройти чрезъ Мууроласкій шлюзъ, и поэтому требуетъ расширенія. Слѣдующее за тѣмъ озеро Ванговеси имѣетъ 12 верстъ длины, отъ 3 до 5 верстъ ширины и отъ 2½ до 3 саженъ глубины. Грунтъ топкій, берега въ бухтахъ болотисты и въ сѣверозападной части, гдѣ впадаютъ двѣ небольшія рѣч-

ки, луговые. Изъ Ванговеси фарватеръ пролегаетъ чрезъ западный изъ двухъ проливовъ Унгельскиви или Ункерикиви въ большое озеро Несілреи, возвышающееся на 317 футовъ надъ поверхностью моря и имъющее 25 верстъ длины, отъ 5 до 7 верстъ ширины, безъ заливовъ, и до 13 саженъ глубины. Это озеро окружено лисистыми горами, между которыми находятся волнистыя, по тщательно воздёланныя, открытыя пространства, въ бухтахъ же имфются хорошіе сфиокосы. Озеро Несі-ярви, въ серединъ совершенно открытое, безъ острововъ, имъетъ по сторонамъ множество заливовъ и бухтъ, вдающихся иногда далеко во внутрь береговъ; замъчательные другихъ, находящійся въ юговосточной части озера, узкій заливъ Рихипохья, длиною въ 13 вер., съ высокими ласистыми берегами. Чрезъ этотъ заливъ, по мосту Ауненсильта, длиною въ 18 саж., пролегаетъ хорошо содержанная, но очень гористая, проселочная дорога изъ Руовеси въ Таммерфорсъ. По другую, западную сторону озера Несі-ярви также проложена гористая дорога въ Руовеси, которая съ предъидущею имћетъ сообщение посредствомъ мостовъ, устроенныхъ чрезъ шлюзъ и порогъ Муурола. Озеро Несі-ярви судохедно по всему своему протяжению, но судовъ большаго размъра или пароходовъ по сіє время на немъ не имфется. Пынф же, когда производящияся работы по подробнымъ промфрамъ встхъ описанныхъ водъ будутъ оконченъ, имвется въ виду построить на озеръ Несіярви пароходъ, подобно тому, какъ это уже сделано на Пейяне.

Несі-ярви переливается въ центральное озеро Кумоской водяной системы—Пюхя-ярви, посредствомъ стремительнаго и очень глубокаго Таммерфорсскаго порога (Таммери-коски), имъющаго на протяжения 1½ версты до 60 футовъ паденія. Этотъ порогъ, прорываясь чрезъ перешескъ, образуемый песчаною косою, имъетъ обрывистые берета, которые съ восточной стороны круче и выше, а съ западной обстроены фабричными заведеніями горола Таммерфорса. Чрезъ самый порогъ, на большой дорогь изъ Таммерфорса въ Тавастгусъ, построенъ мостъ длиною, съ въъздами, въ 37 саженъ. Открыть сообщеніе между озерами Несі-ярви и Пюхя-ярви возможно не иначе, какъ прорытіемъ канала чрезъ отдъляющій эти озера перешескъ, длиною около 2½ верстъ, а ширипою въ половину меньше, и устройствомъ въ этомъ каналь до 6 шлюзовъ, что во всякомъ случав потребуетъ значительныхъ дздержекъ.

Изъ сказапнаго о съверовосточной части Кумоской водяной системы, можно вывести то общее заключение, что безъ большихъ работъ можетъ быть открыто непрерывное сообщение для судовь, шириною до 21 фута и сидящихъ въ водъ до 5 футовъ, отъ

г. Таммерфорса до порога Херряйсъ, близь кирки Вирдойсъ, всего на протяжени около 110 верстъ. Въ настоящее же время, по всему этому протяженю, безпрепятственно могутъ плавать только большія лодки, а суда, выше показанныхъ разм'вровъ, не далье, какъ до моста Кауту, разстояніемъ отъ г. Таммерфорса около 60 верстъ, и то съ трудомъ, по причинъ затруднительнаго прохода черезъ проливъ Левіясальми (1).

Въ заключение объ этихъ водахъ прибавимъ еще, что для предохранения отъ наводнений, для просушки болотъ и приращения луговъ, понижены горизонты озера Несі-ярви (на 5 футовъ), а равно и большей части озеръ, къ съверу отъ него находящихся (2).

Вторая или юго-восточная часть.

Между кирками Асиккала и Ламписъ, въ углу, образуемомъ главною возвышенностію Маанселькя и второстепеннымъ кряжемъ, проходящимъ южнѣе послѣдней кирки въ капелланство Тюрвяндэ, берутъ
свое начало нѣкоторые ручейки, стекающіеся къ озеру Пл-први. Изъ
этого озера выходитъ рѣчка, которая въ южномъ направленіи сначала протекаетъ до окрестностей кирки Керкеля, потомъ, подъ названіемъ Виттамо-іоки, поворачиваетъ на западъ до озера Керкеляпрви (къ югу отъ кирки Янаккала), а оттуда, соединившись съ притокомъ изъ кирхшпиля Лопписъ, рѣкою Воно-іоки, въ сѣверномъ и
сѣверозападномъ направленіи, чрезъ озеро Воно-ярви, Тавастусскій
плесъ н проливы Мігрола и Шери-зундъ изливается въ большое озеро

⁽¹⁾ На всёхъ озерахъ этой системы, по случаю сильнаго иногда волненія на открытыхъ плесахъ, при перевздахъ въ кирки или г. Таммерфорсъ, употребляются большія, такъ называемыя перковныя, лодки, подымающія отъ 30 до 40 человекъ, или отъ 60 до 100 пудовъ груза. При возвращеніи изъ церкви, эти лодки обыкновенно пускаются въ перегонку, отчего искуство грести зд'всь доведено до изумительной степени быстроты. На каждый гемманъ или крестьянскій дворъ, среднимъ числомъ, можно принять по одной такой лодкъ.

⁽²⁾ Не смотря на это, 7/18 Ноября 1856 года, когда ставшій уже на Несі-ярви ледъ быль разломанъ съверною бурею и огромныя массы льда загромоздили нижнюю часть Таммерфорсскаго порога, вода вдругъ начала прибывать и причинила наводненіе, угрожавшее городу Таммерфорсу страшными послъдствіями. При этомъ массы льда, имъвшія, какъ полагають, въ серединъ протока до 12 футовъ толщины, по въскольку разъ возвышались и понижались съ неимовърною быстротою, пока наконецъ, въ исходъ ночи на в/20 число, вода не начала убывать, причинивъ во время наводненія, различнымъ фабрикамъ и заведеніямъ, устроеннымъ вдоль порога, значительный вредъ. Мостъ, устроенный черезъ порогъ, однако уцълъль, и вообще можно сказать, что сухопутное сообщеніе чрезъ всъ описанныя воды никогда не прекращается.

Ваналееси, въ нъсколькихъ верстахъ къ югозападу отъ кирки Тюр-

Берега рычки Виттамо-іоки и рыки Воно большею частію состоятъ изъ мокрыхъ луговъ, къ которымъ непосредственно примыкаютъ довольно общирныя пащни; далье внизъ, мимо города Тавастгуса и кирки Хаттула, берега водъ суше и выше, но также сплошъ возделаны. Большая дорога изъ Гельсингфорса чрезъ Тавастгусъ въ Таммерфорсъ пересъкаетъ эти воды по тремъ мостамъ (1). Проэктированная между Гельсингфорсомъ и Тавастгусомъ жельзная дорога, также будетъ проведена чрезъ ръчку Виттамо-іоки у мызы и порога Леппя-коски. Наконецъ, существуютъ еще накоторыя паромныя переправы у Леппя-коски, Ванантака и др.; броды же имбются только выше Леппя-коски. Непосредственно ниже помянутаго порога, глубина ръки вдругъ значительно увеличивается, такъ что она дълается судоходною до самаго пролива Міерола, для судовъ, шириною въ 20 футовъ и сидящихъ въ вод б до 8 футовъ, но не очень длинныхъ (менье 100 футовъ), по причинь чрезвычайныхъ извилинь узкой рыки. Проливъ Міерола не глубже 4 футовъ и съ каменистымъ дномъ, а въ следующемъ затемъ проливе Шерн-зупле несколько больше, но также немного, воды.

Описанная ріка, вмість съ образуемыми ею озерами, составляетъ самый меньшій изъ трехъ главныхъ притоковъ юго-восточной части Кумоской водяной системы, но, по своему направленію и по свойству орошаемаго ею пространства, въ отношеніи внутренняго сообщенія, важніве другихъ. По этому, оставляя до времени описаніе другихъ притоковъ, прослідимъ сначала общій истокъ ихъ чрезъ Ванаявеси къ озеру Пюхя-ярви, съ цілію опредівлить—въ какой степени возможно открыть сообщеніе водою между Тавастгусомъ и Таммерфорсомъ.

Озеро Ваналвеси, по направленію отъ SO къ NW, имѣеть въ длину до 30 и въ шириву, за исключеніемъ нѣкоторыхъ проливовъ, отъ 3 до 10 верстъ; оно имѣеть отъ 3 до 5 саженъ глубины, судо-ходно по всему своему протяженію и возвышается на 268 футовъ надъ поверхностью моря и около 11 футовъ выше озера Пюхя-ярви. Только восточная часть этого озера, между кирками Сяксмяки и Тюр-

^{(1) 1-}й съвернъе станціи Туркхаута, длиною въ 25 саженъ, 2-й у мыса Хійдест, гдъ крутой оврагъ, въ 35 саженъ, и 3-й у пролива Міерола, въ 40 саженъ; сверхъ этихъ, есть еще четвертый мость, длиною, съ въ вздами, въ 76 саженъ, у самого города Тавастгуса, который расположенъ на западной сторонъ названнаго по немъ плеса.

вяндо, носить названіе собственно Ваная; большой плесь къ западу оть кирки Сяксмяки, уже называется Раутунселькя, следующій за темь меньшій плесь — Конхонселькя, и наконець северо-западный уголь—Юмусь-ярви. Северная же часть плеса Раутунселькя, до порога Вальнія-коски, глё присоединяются большіе восточные притоки, имёсть еще особенное мёстное названіе Сяксмяки. Кром'є помянутыхь большихъ притоковъ, въ озеро Ванаявеси изливаются еще некоторыя, менье значительныя рычки, вытекающія изъ озерь Лехі-ярви, Кальвола, Рута-ярви, Яланде и др., находящихся къ западу отъ Ванаявеси и не вм'єющихъ особеннаго значенія. Берега озера Ванаявеси и западныхъ его притоковъ всобще открыты, возд'єланы и населены, но волнисты и пересечены.

Отъ озера Юмусъ-ярви теченіе водъ принимаетъ направленіе сѣверное, чрезъ глубокій проливъ у мызы Толвила въ озеро Кортес-први, а оттуда чрезъ Лембойсскій протокъ, глубиною отъ 2 до 3 саженъ, въ небольшой плесъ Ахтілланселька. Изъ сего послёдняго плеса, исходящею на сѣверъ дугою, чрезъ пороги Херрала, Ніемисъ, Куокала в проливъ Хаккала, съ промежуточными небольшими озерами, воды протекаютъ въ плесъ Таутоненселька, принадлежащій уже къ болье значительнымъ озерамъ кирхшпиля Велилаксъ.

На этомъ протяжении, составляющемъ около 16 вер., берега водъ имъютъ тотъ же характеръ, что и по сторонамъ озера Ванаявеси, а именно, они тщательно возд'вланы и населены. Но зд'всь же встр'вчаются главивный препятствія для открытія водянаго сообщенія между Тавастгусомъ и Таммерфорсомъ, со стороны мелководныхъ и каменистыхъ пороговъ или, справедливъе, стремительныхъ проливовъ Херрала и Ніемисъ, а въ особенности со стороны порога Куокала, имъющаго до 9-ти футовъ паденія и следовательно требующаго устройства шлюза для своего обхода. Кром втого, въозерахъ Кортесь-ярви и даже выше, въ Юмусъ-ярви, еще встръчаются частыя отмели, делающія плаваніе ненадежнымь и опаснымь. Въ обходъ всёхъ трехъ поименованныхъ пороговъ, еще въ 1780 году начали прокапывать полуостровь, на которомъ расположена кирка Лемпеля. Этотъ каналъ, длиною въ 2 версты, долженъ былъ соединить озеро Кортесъярви съ заливомъ Саунаселькя озера Таутопенселькя; и теперь еще видны следы онаго къ югу отъ д. Рикала, где чрезъ него ведетъ небольшой мостикъ. Къ съверу и востоку отъ помянутой кирки Лемпеля имфются мосты чрезъ порогъ Куокала и проливъ Лембойсъ, цервый длиною въ 30, второй въ 35 саженъ, а въ порогѣ Херрала, въ сухое лето, неудобопроходимый бродъ.

Воды кирхшпиля Весилаксь, подобно отдельнымъ частямъ озера Ванаявеси, находятся всь почти на одномъ и томъ же уровнь, но между соединяющими ихъ проливами посять различныя метныя названія, а вменно, по направленію теченія отъ SO къ NW: Таутоненселькя, Сейянселькя, Палхонселькя и Сорванселькя, авъ сторону отъ теченія, длинный заливъ между кирками Лемпеля и Весилаксъ пазывается Саунаселькя; небольше плесы къ жпаду отъ кирки Весилаксъ носять названія: Сакавеси, Лауконселькя и такъ далье. Проливь Керимо, между Таутоненселькя и Сейянселькя имбеть до 166 саж. ширины и 12 футовъ глубины. Отъ плеса Сорванселькя, возвышающагося около 257 футовъ надъ уровнемъ моря, вода протекаетъ въ центральное озеро Пюхя-ярви чрезъ узкій и каменистый проливъ Соткасальми, им вющій до 5 футовъ воды. Для прямвіннаго сообщенія, въобходъ этого пролива, прокопанъ небольшой каналъ для лодокъ. Озера кирхшпиля. Весилаксъ, отъ пролива Хахкала до Соткасальми, имфютъ въ длину около 20 верстъ, а въ ширину отъ 21/2 до 7 саженъ. Берега гористы и скалисты, за исключениемъ ближайшихъ окрестностей кирки Весилаксъ, довольно населенныхъ и воздѣланныхъ. Отъпролива Соткасальми, имъющаго небольшое паденіе до г. Таммерфорса, 15 верстъ свободнаго плаванія по озеру Пюхя-ярви.

Слъдовательно все протяжение описанпыхъ водъ можетъ быть раздълено такимъ образомъ:

Разстоянія, по которымъ въ настоящее время могутъ плавать суда, сидящія въ водъ менте 4 футовъсти в применти в применти

1).Отъ	порога Леппякоска до Тавастгуса 24 вер.
2) Отъ	Тавастгуса до озера Ванаявеси до до 16
	начала озера Ванаявеси до порога Херрала . 40:
	порога Кускала до пролива Соткасальми 22
	пролива Соткасальми до г. Таммерфорса.
	Итого 117 вер.
Hecvao	VOLHARO INDOCTORIGETER ATT HOPORO VONDO TO

Разстояніе между Тавастгусовъ и Таммерфорсовъ по этому пути составляеть 96 верстъ, но прорытіемъ канала при Рикала это разстояніе можетъ быть сокращено 3 или 4 верстами; сухопутное же разстояніе между помянутыми городами составляеть не болье 83½ верстъ.

Изъ всего вышесказапнаго можно теперь вывести то заключеніе, что для открытія свободнаго плаванія на исчисленномъ 120 верстномъ разстояніи, для судовъ, сидящихъ до 4-хъ и болье футовъ въ водъ, необходимо произвести слъдующія работы:

- 1) Выпрямить и расширить пъкоторые изгибы ръки Воно.
- 2) Прочистить и углубить проливъ Міерола, а также и Шери-
- 3) Прорыть каналь въ обходъ или чрезъ пороги Херрала, Ніемисъ и Куокала, и, если возможно, устроить при послъднемъ порогъ шлюзъ.
- 4) Взорвать нёсколько камней въ проливе Соткасальми и углубить его.

Финляндскимъ правительствомъ действительно недавно утвержденъ проэктъ проложенія водянаго сообщенія между Тавастгусомъ и Таммерфорсомъ, въ связи съ пониженіемъ горизонта озеръ, находящихся на этомъ пространстве, примерно на 5 футовъ. Но при этомъ падобно имёть въ виду, что съ пониженіемъ горизонта озеръ, сверхъ исчисленныхъ выше отмелей, вероятно откроются новыя, которыя следовательно также необходимо будетъ углубить. Въ помянутомъ проэкте не предполагается устроивать шлюза въ пороге Куокала, а какъ этотъ порогъ, лаже после пониженія горизонта озеръ, вероятно будетъ имёть значительное паденіе, то суда, для прохода чрезъ оный, должны быть особой, приспособленной къ тому постройки.

Въ заключение скажемъ еще, что, посредствомъ прочищения разныхъ пороговъ, уже прежде были понижены горизонты большей части озеръ между Тавастгусомъ и Таммерфорсомъ, а равно и къ югу отъ перваго города, въ кирхшпиль Янаккала, съ пълію сдълать низменныя угодья удобными для обработывания и въ видахъ приращенія луговыхъ земель.

Переходя къ описанію большихъ восточныхъ притоковъ, соединяющихся съ предъидущими водами посредствомъ вышепомянутаго уже порога Валкія-коски, замѣтимъ сначала, что пространство, заключающееся между озеромъ Пейяне съ одной и линіею отъ Тавастуса въ Таммерфорсъ съ другой стороны, составляетъ часть Финляндіи, особенно надѣленную озерами и вмѣстѣ съ тѣмъ одну изъ самыхъ пересѣченныхъ. Между тѣмъ озера этой части по сіе время еще не были изслѣдованы съ цѣлью открыть по нимъ сообщеніе, вслѣдствіе чего мы должны ограничиться лишь краткимъ ихъ описаніемъ.

Озера Луммене, Вежка-ярви и Весіяко, которыми начинается эта

часть Кумоской системы, представляють ту особенность, что изливаются въ двъ стороны: на западъ, черезъ озеро Пюхя-ярви и ръку Кумо въ Ботническій заливъ, и на востокъ, черезъ озеро Пейяне и ръку Кюмень въ Финскій заливъ, образул такимъ образомъ естественное соединение между двумя большими, внутренними, водяными системами. Изъ сказаннаго явствуетъ, что эти озера должны быть расположены на самой вершинъ водораздъльной возвышенности Маанселькя, которая здёсь пролегаеть вы разстояній только песколькихъ верстъ отъ западнаго берега Пейяне. Дъйствительно, озеро-Луммене, длиною въ 9, шириною въ 4 версты и глубиною около 11/, сажени, отстоитъ отъ Пейяне всего на одну версту и переливается въ него, къ югу отъ деревни Хаармойсъ, ручейкомъ, имъющимъ на этомъ короткомъ протяжении слишкомъ 120 футовъ паденія.-Съ другой стороны, Луммене, чрезъ озеро Вехка-ялеи, имъетъ истокъ въ озеро Весіяко, изъ котораго воды опять изливаются въ объ стороны.

Озеро Весіяко (водоразд'ёлъ) длиною въ 8, шириною въ 2 версты н глубиною до 11/, сажени; оно возвышается на 317 (1) футовъ надъ поверхностью моря и следовательно лежить на одной высоть съ озеромъ Несі-ярви, отстоящимъ отъ него по теченію въ 165 верстахъ, и около 100 футовъ выше Пейяне, въ которое переливается рядомъ мелкихъ озеръ и порогомъ. Арро-коски, образующими выфстъ ръчку Патас-іоки, длиною въ 15 верстъ. Въ противную, т. е. юго - западную сторону, изъ этого же озера вытекаетъ рѣчка, которая, чрезъ небольшія озера Палолампи в Няря-ярви, впадаеть въ боле значительное озеро Куохі-ярси, длиною въ 15, шириною около 4 верстъ и, глубиною отъ 1 до 3 саженъ. Последнее озеро, возвышающееся на 283 фута надъ моремъ и на 26 футовъ выше Пюхя-ярви, посредствомъ пролива Куох-іоки имъетъ сообщеніе съ значительнымъ озеромъ Эвиили Куккія-ярви, къ югу отъ кирки Луопіойсъ; изъ Эви-ярви въ небольшое озеро Виха-преи опять протекаетъ рачка, чрезъ которую, къ югу отъ деревии Пудикала, устроенъ мостъ на сваяхъ, длиною въ 9 саженъ.

Изъ Виха-ярви вода протекаетъ чрезъ порогъ Вихаеуоси-коски въ озеро Пайно-ярви, далъе чрезъ проливъ Ламма-ссальми въ озера Вяхи- и Исо-Ройне, а наконецъ изъ сихъ послъднихъ, чрезъ узкій проливъ, гдъ устроенъ мостъ у дер. Кару, въ плесъ Хаухонселькя. Этотъ плесъ длиною около 8, шириною около 3 верстъ и до 4 саженъ

⁽¹⁾ По другимъ источникамъ на 350 футовъ досто до до достово достово

глубины; онъ возвышается на 277 футовъ надъ моремъ и соединяется съ другимъ плесомъ Ильмоланселькя, посредствомъ пролива, чрезъ который у дер. Альветтула ускроенъ мостъ.

Воды Ильмоланселькя переливаются расчищеннымъ порогомъ Кюлло въ Пендиля-ярей, а оттуда, черезъ проливъ Хархала, въ большое озеро Маллаевеси, лежащее на одномъ уровнъ съ Хаухопъ- и Ильмоланъ-сельки. Чрезъ порогъ Кюлло, на большой дорогъ изъ Тавастгуса въ Таммерфосъ, построенъ мостъ 16-ти саженъ въ аркъ, съ каменными въбздами; не много выше моста, въ ръчкъ не болъе 3 футовъ волы.

Озеро Маллаевеси, длиною въ 12, шириною отъ 2½ до 9 верстъ и до 3 саженъ глубины, возвышается на 277 футовъ падъ поверхностью моря, слъдовательно 20 футами выше Пюхя-ярви и 9 футами выше Ванаявеси, въ которое переливается проливомъ Ania и порогомъ Валкіа-коски, препятствующимъ всякому водяному сообщеню между помянутыми озерами. Чрезъ порогъ Валкіа-коски построенъ

деревянный мость въ 25 саженъ длины:

Общее протяжение этого притока, по направлению течения отъ западнаго конца озера Луммене до порога Валкіа-коски, составляетъ около 114 верстъ. Хотя этотъ притокъ и неизследованъ въ подробности, однако можно полагать, что проложение водянаго сообщения по верхней части его течения встрытить большия препятствія со стороны многочисленныхъ мелководныхъ проливовъ и значительнаго паденія пороговъ. Въ нижней же части, отъ Исо-Ройне и Хаухонъ-селькя до Маллаевеси, втроятно съ меньшими работами, возможно устроять подобное сообщение, ибо поименованныя озера всв находятся на одномъ уровив. Это было бы особенно важно на случай открытія въ будущемъ непосредственнаго соединенія озера Пейяне съ Тавастландскими водами. Въ семъ последнемъ отношении можетъ быть заслуживаетъ нъкотораго вниманія довольно замівчательная впадина, образованная частнымъ притокомъ, протекающимъ изъ кирхиппиля Ламмисъ къ озеру Исо-Ройне. Эта впадипа пачинается къ востоку отъ кирки Хаухо, у моста Ледисмяки, и пролегаетъ вверхъ по теченію черезъ озера Шюхя-ярви, Ляхя-ярви и Суолі-ярви (у кирки Туулойсъ) и далбе, по небольшой рвчкв въ Орма-ярви, у кирки Памписъ; отсюда идетъ, въ озеро Пя-ярви, перевалъ длиною въ 5 верстъ, но серединъ коего небольшое озеро Ламмі-ярви. Отъ этого озера до озера Весі-ярви, къ югу отъ Пейяне находится перевалъ чрезъ Маанселькя, не шире 6 верстъ, но серединъ котораго находится еще маленькое озеро Матт-ярви, вытекающее въ Весі-ярви.

Вышепомянутое озеро Маллаевеси служитъ частнымъ резервуаромъ для всёхъ восточныхъ протоковъ этой части Кумоскаго бассейна, принимая, кромѣ описаннаго, еще два притока изъ озеръ Лянгельмявеси и Пелыкяне.

Озеро Алигельмявеси, по своей длинь простирающееся до 45 версть, самое значительное изъ всёхъ озеръ Кумоскаго бассейна; обыкновенная ширина его отъ 3-хъ до 5-ти версть, а въ одномъ мёсть, отъ внутренности залива Паппиланселькя, противъ кирки Оривеси, до конца залива Энонселькя, у станціи Похья—25 верстъ. Съверовосточная часть этого озера, называемая Кольонселькя, отдъляется отъ югозападной части проливомъ Копола (шириною въ 200 саженъ), чрезъ который имъется паромная переправа. Поименованными плесами: Кольонселькя, Паппиланселькя, Энонселькя и юговосточною частію или Лангельмявеси въ тъсномъ смысль, все озеро получаетъ крестообразную форму. О глубинь озера Лянгельмявеси ноложительныхъ свъдый не имъется, но оно судоходио для большихъ лодокъ, не смотря на то, что наполнено отмелями и подводными камиями, которые въ особенности должны были появиться послё пониженія горизонта этого озера на 6½ футовъ.

Озеро Лянгельмявеси принимаеть нѣсколько притоковъ, между коими значительнѣйшій съ сѣвера, именно озеро Весі-ярви, 17½ версть длины, до 3-хъ верстъ ширины и до 3-хъ саж. глубины, изливающееся къ юговостоку отъ кирки Кангесала, незначительною рѣчкою Векшэ, съ паденіемъ въ 13 футовъ. Между Весі-ярви и Лянгельмявеси, на всемъ протяженіи перваго озера, лежитъ перешеекъ шириною отъ т до 3-хъ верстъ, по которому пролегаетъ большая дорога изъ Тавастуса въ Вазу, переходя помянутую выше рѣчку Векшэ по незначительному мостику. Далѣе, къ востоку, впалаетъ озеро Оривеси и еще пѣсколько другихъ мелкихъ озеръ, чрезъ истоки коихъ вездѣ имѣются мостики. Съ южной стороны впадаютъ: Паюлан-први, Лейтинен-први и Эре-први; послѣднее озеро впадаетъ посредствомъ обмелѣвшаго пролива Вихерла, чрезъ который ведетъ деревянный мостъ, длиною въ 28 саженъ.

Озеро Лянгельмявеси прежде изливалось въ озеро Ройне, посредствомъ порога Сарса, къ югу отъ кирки Кангаіала, принявъ еще воды озера Пелькяневеси, чрезъ пороги Ихаринъ-коски. Но въ конпъ XVI стольтія, вода изъ озера Пелькяневеси прорвала себъ дорогу непосредственно въ озеро Маллаевеси, чрезъ перешеекъ въ $2^{1}/_{2}$ версты ширины и образовала протокъ Костіп-о. Отъ этого пороги Сарса изсохли и вода изъ Лянгельмявеси взяла направленіе чрезъ Ихарин-

коски въ Пелькяневеси и далбе, чрезъ Костія-о въ Маллаевеси. Въ новъйшее время прорытъ былъ чрезъ Кангасальскій хребетъ каналъ Кайванто, между озерами Лянгельмявеси и Ройне, съ целью понизить горизонтъ перваго озера на итсколько футовъ; плотина, которая при этомъ построена была поперегъ канала, для удержанія напора воды, не была выведена до надлежащей длины, такъ что вода изъ озера Лянгельмявеси, прорвавшись при вскрытии льда сквозь рыхлый песокъ по сторонамъ плотины, смыла какъ самую плотину, такъ и устроенный па ней мость, и образовала протокъ. шириного въ 14, а глубиною болбе 5 саженъ, въ томъ мъстъ, глъ предполагалось имъть небольшой каналк въ ивсколько футовъ глубины. Следствіемъ этого было, что горизонтъ огромнаго озера Лянгельмявеси, ставъ въ одинъ уровень съ озеромъ Ройне, спустился на $6^{1}/_{2}$ футовъ, при чемъ по берегамъ онаго получено было не мен\$e5,400 тунландовъ (около 2,070 десятинъ) хорошей луговой земли; пороги же Ихирин-коски, между Лянгельмявеси и Пелькяневеси, совершенно изсохли. Черезъ каналъ Кайванто нынъ ведетъ мостъ, длиною въ 141/, саженъ.

Озеро Ройновеси, длиною въ 12, шириною въ 6 верстъ и до 4 саженъ глубины, проливомъ Найносальми соединяется съ озеромъ Маллаевеси, которое какъ уже было помянуто, еще принимаетъ воды значительнаго озера Пелькиневеси. Послъднее озеро, восточная часть котораго также называется Гоутселькя, имъетъ до 17 верстъ длины—отъ 5 до 7 верстъ ширины, около 3 саженъ глубины, и нынъ находится на одномъ уровиъ съ озеромъ Маллаевеси. Чрезъ соединяющую ихъ ръчку Костія-о, по большой дорогъ изъ Тавастгуса въ Вазу, ведетъ мостъ, длиною съ въъздами въ 25 саженъ.

Озера: Вяхя-Ройпе, Исо-Ройне, Хаухонъ-селькя и Ильмоланъ-селькя, Маллаевеси, Ройпе, Лянгельмявеси и Пелькяне находятся всё на одномъ уровне, именно 277 Англійскихъ футовъ надъ поверхностью моря, и следовательно не должны представить большихъ препятствій для открытія по вимъ судоходства. Но когда горизонтъ озера Ванаявеси, согласно предположенію, будетъ пониженъ, то вь пороге Валькіа-коски образуется столь значительное паденіе, что оно вёроятно потребуетъ устройства одного или даже двухъ шлюзовъ, для открытія свободнаго для судовъ сообщенія между всёми помянутыми выше озерами и Ванаявеси. Что же касается до соединенія верхней части озера Лянгельмявеси съ озеромъ Пейяне, напрамёръ по длинному озеру Питкяпохья, то оно, со стороны чрезвычайно гористой мёстности, вёроятно встрётитъ большія препятствія,

чъмъ проложение указаннаго выше соединения Пейяне съ юговосточными протоками въ кирхшпилъ Ламписъ.

Въ заключение остается еще сказать несколько словъ о характерѣ мѣстности, окружающей выше описанные, большіе, восточные притоки. Въ западной половинъ разсмотръннаго здъсь участка Финляндін, ближе къ большой дорогь изъ Тавастгуса въ Таммерфорсъ, берега озеръ возвышенны и тамъ, гдв пролегаютъ частыя въ этихъ мъстахъ, песчаныя косы, лъсисты и даже скалисты, но въ промежуткахъ густо населены и хорошо воздёланы. Въ востояной половине, прилегающей къ главной возвышенности Маанселькя, мъстность кругомъ озеръ представляется въ болбе дикомъ видъ, состоя преимущественно изъ лесовъ и болотъ, перемежающихся съ холмами и скалами. Населеніе зайсь очень рідкое, а пашни и луга, сравнительно съ другими видами м'встности, совершенно ничтожны. Дорогъ въ западной половинь довольно много, въ восточной же гораздо меньше. Всв вообще дороги на этомъ пространствъ, за исключениемъ естественныхъ пересвченій, встрічающихся на каждомъ шагу, перерізаны безчисленнымъ множествомъ воротъ възаборахъ и плетняхъ, коими обнесены поля, луга и пастбищныя мёста. Мосты встрёчаются чрезъ каждые 5 или 10 верстъ.

Третья чли западная часть.

Пентральное озеро Пюхя-прей, въ которомъ сосредоточиваются всё описанныя до-сихъ-поръ воды, имъетъ 15 верстъ длины, $2^4/_2$ версты ширины, до 26 саженъ глубины и возвышается на 257 футовъ надъ поверхностью моря. Берега его съ съверной стороны песчаны, съ южной глинисты, а вообще воздълапы и населены; но по другую или съверную сторону большой Бьернеборгской дороги, мъстность уже принимаетъ пересъченный и лъсистый видъ. Озеро Цюхя-ярви переливается въ озеро Куловеси посредствомъ стремнины Нокія, которую нъкоторые принимаютъ за начало ръки Кумо. Эта стремнина, длиною около 8 верстъ, имъетъ чрезвычайно высокіе и крутые берега, особенно на первыхъ 4 верстахъ до деревни Хаависто, и столь сильное теченіе, что всякое судоходство злъсь совершенно невозможно; нъсколько выше порога Эмя-коски имъется паромная переправа.

Озеро Куловеси, при незначительной ширинѣ, имѣетъ до 15 верстъ въ длину и окружено лѣсистыми и каменистыми берегами. Оно соединяется съ слѣдующимъ озеромъ Раутавеси, посредствомъ пролива

Кіурасальми. принявъ передъ тъмъ, сверкъ разныхъ мелкихъ ръчекъ и ручейковъ изъ многочисленныхъ озеръ кирхшпиля Моухіярви, аначительный притокъ изъ кирхщпиля Икалисъ. Этотъ притокъ беретъ свое начало изъ безчисленныхъ мелкихъ озеръ, коими покрыта описанная въ предъидущей статьв, плоская возвышенность Юхтимаки. Самое значительное озеро Ауре-ярви, длиною въ 15 и шириною. въ 3 версты, возвышается на столько же футовъ надъ поверхностью моря, на сколько и озеро Этсеринселькя, именно на 499 футовъ. Помянутыя мелкія воды всв стекаются къ большому озеру Кюрес-ярви, которов получаетъ еще притокъ съ свверозапада, изъ озера Ям-први. Послъднее озеро, длиною въ $12^{1}/_{2}$ верстъ, лежитъ 302 фута надъ моремъ и имфетъ свои источники по близости ръчки Хопга гоки, впадающей въ Ботническій заливъ у кирки Састмола. Озеро Кюрес-ярви-длиною съ 30, шириною въ 5 верстъ, очень глубоко и возвышается на 273 фута надъ моремъ, или 44 футами пиже Несі-ярви, къ которому юговосточная его часть, заливъ Вильякала, подходитъ на 12 верстъ, противъ того самого мъста, гдъ между ними находится небольшое озеро Кархи-ярви, въ 71/, верстъ ллины и глубиною оть 4 до 8 футовъ. Берега озера Кюрес-ярви песчаны и лъсисты, мъстами же, особенно въ окрестностяхъ кирокъ Икалисъ и Вильяккала возделаны.

Озеро Кюрес-ярви изливается спертымъ между крутыми скалами водопадомъ Кюро-коски, въ 90 футовь высоты, въ озеро Кирко-ярви, которое проливомъ соединяется съ озеромъ Аланенселькя, откуда воды этого протока, чрезъ плесъ Махналанселькя, длинное и узкое озеро. Іоккис-ярви и паконецъ пороги Сіуран-коски, протекаютъ въ озеро Куловеси. Продольнаго водянаго сообщенія на этомъ почти 25 верстномъ протяжения, имъющемъ до 100 футовъ падения, конечно существовать не можеть. Поперегь же имбются следующія переправы: черезъ нижнюю часть порога Кюро-коски, по нъсколькимъ бревнамъ, перекинутымъ съ берега на берегъ; противъ кирки, Тавасткюре, на большой дорогь отъ Христинестада въ Таммерфорсъ, по ветхому деревянному мосту, построенному дугою и длиною въ 27 саженъ (1); противъ мызы Лайтила паромъ и наконецъ на большой дорогв изъ Таммерфорса въ Бъернеборгъ, чрезъ порогъ Сіуран-коски, устроенъ мостъ длиною въ 30 саженъ; бродовъ же вовсе не имъется. Берега этого протока большею частію высоки и м'єстами даже скалисты; противъ моста у кирки Тавасткюро, гав остаются открытые: поля, правый или западный берегь значительно господствуеть надъ

^(!) Этотъ мостъ въ скоромъ времени предполагается замънить каменнымъ.

противуположнымъ, а противъ порога Сіуран-коски, берега состоятъ наъ песчаныхъ холмовъ, покрытыхъ льсомъ.

Помянутый выше проливъ между озерами Куловеси и Раутавеси— Кіурансальми, образуется нъсколькими островами, которые, будучи соединены мостами съ южнымъ берегомъ, представляютъ нъкоторыя удобства для перехода съ одной стороны этихъ водъ на другую.

Озеро Раутавеси длиною въ 13, шириною до 2 верстъ и глубиною около 3 саженъ, съ открытыми воздъланными берегами, за исключеніемъ восточной стороны, гдѣ берегъ возвышенъ и лѣсистъ. Это озеро, лежащее около 176 футовъ надъ уровнемъ моря, получаетъ много малыхъ притоковъ изъ кирхшпиля Моухі-ярви и переливается черезъ пороги Ваммас-коски въ небольшое озеро Ліековеси, изъ котораго беретъ свое начало рѣка Кумо. Чрезъ порогъ Ваммас-коски, на большой дорогѣ изъ Бьернеборга и Або въ Таммерфорсъ, построенъ дугою деревянный мостъ длиною въ 90 саженъ. Берега этого порога, а равно и озера Ліековеси, низменны и открыты.

Ръка Кумо беретъ свое начало изъ озера Лісковеси, и порогомъ между деревнями Каукола и Тюрвисъ, въ югозападномъ направлени, при изміняющейся ширині отъ 50 до 150 сажень, протекаеть версть 20 до окрестностей кирки Виттисъ. Отъ самого своего начала до деревни Кивиніеми, гдв оконечность скалистаго хребта упирается въ ръку, она образуетъ множество пороговъ: Тюрвисъ, Руотсила, Мескала, Калпи-коски, Тала, Кивиніеми и др., между которыми, тамъ гдъ тихос течение, имъются паромныя переправы: отъ д. Теукала въ Тормила, отъ кирки Кейкіо въ Хонгола и отъ д. Наухія въ Кархиніеми. Спуски къ ръкъ на этомъ протяженіи пологи и доступны, а берега, за исключениемъ небольшихъ леспстыхъ пространствъ, воздъланы и населены; съ приближениемъ къ киркъ Виттисъ мъстность становится низменною и наконецъ переходитъ въ довольно обширную, сплошъ воздъланную долину, окруженную лъсистыми горами, посреди. которой впадають въ Кумо, кром'в разныхъ мелкихъ ручейковъ, ръчки Пунгалайтіо и Лойм-іоки.

Первый изъ этихъ притоковъ беретъ свое начало на границъ между Абоскою в Тавастгусскою губеријями, и послъ 40 верстнаго теченія по весьма населенной и обработанной мъстности, соединяется со вторымъ передъ самымъ устьемъ. Сей послъдній или Лойміоки гораздо значительнье, выходитъ изъ Таммеласкаго озера, въ Тавастгусской губерніи, и протекаетъ 90 верстъ по узкой, но густо населенной и богатой мъстными средствами долинъ, образуя на

этомъ протяжении множество пороговъ. Противъ кирки Виттисъ, чрезъ ръчку Лойм-іоки имъется пловучій мостъ; выше встръчается еще много мостовъ, а также и броды.

Отъ Виттиса ръка Кумо принимаетъ съверозападное направление и протекаетъ 35 верстъ чрезвычайными извилинами до кирки Кумо. При самомъ заворотъ, она имъетъ недоступные болотистые берега. покрытые мелкимъ лесомъ, а несколько далее разветвляется на лва рукава, образуя между ними и сколько возвышенный островъ Кьелтаръ-э. На западномъ берегу помянутаго острова, у двора Кістари. встръчаются первые на этомъ протяжении пороги, за коими, съ небольшими промежутками, вплоть до кирки Кумо следують пороги: Ниска, Вуори, и многіе другіе, образуемые песчаною косою, черезъ которую река здесь прорывается. Для обхода находящихся здесь 18 пороговъ, еще до присоединенія Финляндій къ Россій, съ 1803 до 1807 года, начали рыть каналъ длиною въ 121/, верстъ, отъ кирки Кумо по направленію ручейка, пересъкающаго большую дорогу у двора Ронка: но работы по проложению этого канала, называемаго Соннилакрави, никогда не были окончены, и въ настоящее время видны только следы онаго у станція Юлистаро, подле кирки Кумо, где чрезъ каналъ построенъ каменный мостъ, длиною въ 24 сажени. Постоянныхъ переправъ на этомъ протяжении вовсе неимъется.

Изъ притоковъ заслуживаетъ нъкотораго вниманія только озеро Сяск-ярви, длиною въ 10 и шириною въ 6 верстъ, съ высокими каменистыми берегами; оно переливается въ ръку Кумо посредствомъ небольшой ръчки Кауватса, имъющей луговые берега.

Отъ кирки Кумо до устья, ниже г. Бьернеборга, ръка Кумо, при одинаковой ширинъ отъ 50 до 150 саженъ, протекаетъ послъднія 45 версть почти въ прямомъ съверозападномъ направленіи, съ небольшими только извилинами, образуя до деревни Куконхарья еще нъсколько пороговъ, особенно противъ кирки Харьявалда. До небольшаго острова противъ кирки Ульсобю, берега, за исключеніемъ небольшихъ лъсистыхъ пространствъ, покрыты нашнями и густо населены; но непосредственные спуски къ ръкъ, состоящіе изъ слоевъ глины и ръже изъ песку, почти отвъсны. Отъ кирки же Ульосбю до моря, берега низменны, состоя изъ общирныхъ, совершенно ровныхъ и открытыхъ луговъ.

Непосредственно за Бьернеборгомъ, ръка Кумо раздъляется на пять гирлъ: Лоцманское, Кимпа, Индерэ, Лана и Рауто-пирло, коими изливается въ описанный уже, длинный и узкій Бьернеборгскій заливъ. Длина этихъ гирлъ до 4 верстъ и ширина около 200 футовъ, а на-

ходящівся между ними продолговатые острова, едва возвышающівся надъ текущими около нихъ водами, шириною отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ версты, подобно прилежащей части материка, состоять изъ открытыхъ луговъ. Только Лоцманское и Раумо гирлы, въ которыхъ до 5 футовъ воды, судоходны. Сверхъ поименованныхъ, выше г. Бьернеборга отдъляется еще 6-е гирло Тойся, протекающее въ море чрезъ большой Роспенскій лугъ.

Между киркою Кумо и г. Бьернеборгомъ, кромв небольшихъ, принадлежащихъ крестьянамъ, паромовъ, имъются три главныя переправы, а именно: 1) къ западу отъ кирки Кумо, между деревнями Мейникала и Хайстила, паромъ; 2) между кирками Наккила и Ульфсбю, противъ другой дер. Хайстила, также паромъ и наконецъ 3) у г. Бьернеборга, принадлежащій частному обществу разводный мость на судахъ, длиною въ 65 саженъ, съ постоянными предмостьями, изъ коихъ съверное 141/2, а южное, въ городъ, 8 сажевъ длины. Нъсколько далее, чрезъ рукавъ Тойся, устроенъ постоянный мостъ, съ каменными въбздами, длиною въ 40 саженъ. Въ бродъ же ръка Кумо на всемъ 100 верстномъ своемъ протяжения, отъ озера Леіковеси до моря, нигав непереходима. Зимою, по причинъ пороговъ, не вездъ бываетъ кръпкій ледъ, такъ что перевозъ тяжестей по льду чрезъ ръку, въ средней части ея теченія, возможенъ только при станціи Меретала и между деревнями Эймала и Мейникала. Въ нижней же части, отъ Кукоихарвя до Бьернеборга, всю зиму бываетъ кръпкій ледъ. Сообщеніе совсьмъ прекращается, по крайней мъръ для тяжестей, дня на 2 или на 3, весною и осенью, когда идетъ ледъ, при чемъ мостъ у Бъернеборга всегда разводится. Весною, при полноводій, ріка часто разливается, что можно замітить по крутымъ, подмытымъ водою берегамъ въ средней части теченія; вротивъ самаго же города Бьерненборга рѣка совершенно выступаетъ изъ своихъ береговъ и покрываетъ окружающие, низменные луга водою (1).

Для устраненія опасныхъ наводненій, а также для просушки прилежащихъ болотъ, въ ръкъ Кумо и ея притокъ Лойм-іоки про-тищено большое число пороговъ. Между тъмъ, по сіе время еще не предпринято ничего, чтобы сдълать ръку Кумо судоходною, хота о томъ неразъ возрождался вопросъ. Обыкновенную глубину

⁽¹⁾ Такъ, наприм'връ, въ 1853 году случилось, что сообщение по большой береговой дорог в къ с'вверу отъ города, на протяжени 4 къ верстъ, производилось на лод-какъ въ продолжение ц'влой нед'ъли.

ръки, кромъ устья, а въроятно и нъкоторыхъ пороговъ, опредълякотъ отъ 12 до 20 футовъ, а паденіе ея, считая отъ озера Пюхяярви, на протяженіи около 145 вертъ, въ 257 футовъ; отъ западнаго же конца озера Раутавеси до моря, на протяженіи съ небольшимъ 100 верстъ, въ 176 футовъ. Въ настоящее время ръка Кумо, по причинъ частыхт пороговъ, выше д. Куконхарвя вовсе несудоходна; отъ Куконхарвя же по Лоцманскому гирлу до начала Бъернеборгскаго залива, на протяженіи всего 25 верстъ, смотря по высотъ воды, могутъ плавать лодки, сидящія въ водъ отъ 4½ до 5-ти футовъ.

4) БАССЕЙНЪ РЪКИ КЮМЕНИ.

Бассейнъ ръки Кюмени обнимаетъ восточныя части Вазаской и Таваструсской губерній, западныя части Куопіоской и С. Мижельской губерній и, по нижнему теченію Кюмени, неширокія полосы Выборгской и Нюландской губерній. По пространству, простирающемуся до 680 географическихъ квадратныхъ миль, а также и по своему положенію, этотъ бассейнъ занимаетъ середину между тремя внутреннями бассейнами Финляндіи.

Озера этой системы, сравнительно съ озерами предъидущей, значительнъе по величинъ, имъютъ болъе продолговатую форму и изръзаны заливами. Проливы и пороги между озерами, хотя также порожисты, но по большей глубинъ не представляютъ судоходству столько препятствій, какъ въ Сатакундской системъ. По этимъ причинамъ судоходство возможно здъсь на довольно большихъ протяженіяхъ, хотя еще осталось много работы, чтобы связать различныя части этой системы, между собою или съ другими системами. Правительство уже обратило вниманіе на этотъ предметъ, предпринявъ подробныя изслъдованія относительно выгоднъйшаго соединенія Пейянскихъ водъ съ Сайменскими и Кумоскими водами, а также съ моремъ.

Система водъ рѣки Кюмени или такъ называемая Пейянская, образуется тремя сѣверными, однимъ восточнымъ, однимъ южнымъ и двумя западными главными притоками, сосредоточивающимися въ большомъ озерѣ Пейяне, откуда вся эта огромная масса водъ, черезъ рѣку Кюмень, вытекаетъ въ Финскій заливъ.

Съверные притоки составляють воды кирхшпилей Сааріярви, Витасаари и Піславеси, изливающіяся въ съверный уголь озера Пейлие, посредствомъ ръки Кухма-гоки.

Восточный притоко образують большія озера западной ча-

сти С. Михельской губерній, впадающія въ озеро Пейяне, у кирки Сюсме, рѣчкою Вирдойсъ.

Южный притокъ состоить изъ одного значительнаго озера Весіпрви, впадающаго въ Цейяне, близъ деревни Аніянпельдо, рѣчкою Векшэ.

Западные притоки образують рычки Ямс- и Падася-іоки, изъ коихъ послыдняя вытекаеть изъ озерь Луммене, Вехка-ярви и Весіяко, общихъ для Кумоской и Кюменской системъ.

Озеро Пейлне, служащее общимъ резервуаромъ этихъ притоковъ, занимаетъ центральное между ними положение.

Ръка Кюмень, составляющая общій истокъ всъхъ этихъ водъ въ море, вытекаетъ изъ югозападнаго угла озера Пейяне и изливается въ Финскій заливъ, нъсколькими рукавами, между городами Ловизоро и Фридрихсгамомъ; значительная эта ръка сама принимаетъ еще три притока изъ кирхшпилей Хейнола, Мянтяхарью и Клемисъ.

Протяжение всъхъ исчисленныхъ водъ, расчитанное приблизительно прямыми линіями по главнымъ направленіямъ теченія, составляеть:

Съверные притоки;

Изъ кирхипиля Сааріярви до порога Эне-коски
Общій истокъ этихъ водъ отъ Эне-коски до порога
Хаана-коски
Итого. 460 верстъ,
Восточный притокъ:
Изъ западной части С. Михельской губерній 130 верстъ.
Южный притокъ:
Озеро Весіярви, около
Западные притоки:
Озеро Муураме доположено виделине установание. 25 верств.
Ръчка Ямся
— Падас-іоки съ озерами Луммене, Вехка-ярви и
Весіяко (1). Ст. 1 1 1 1 1 1 1 1.
M + o process 150 Reports

Центральное озеро.

Пейяне	ross a de la socia	· Starte room in		a distance	o poper
		Истокъ.			
Рвка Кюмень	1 10 Notes	100 to 200 at 100 at 10	Car Section 6.	15	5 -
Притокъ изъ в			gasiam period	A CONTRACTOR A	0 -
THE PROPERTY.	M Sylvan	янтюхарью		Maria Tarahan 8	30
		лемисъ .	ma y 2000 - 17 20	The state of the	DE 166

Такимъ образомъ, общее протяжение главныхъ водъ этой системы простирается до 1,245 верстъ и слёдовательно не многимъ болёе протяжения Кумоскихъ водъ; разница та, что въ Кюменской системъ самыя воды гораздо значительне, состоя преимущественно изъ большихъ озеръ, между темъ, какъ по главнымъ притокамъ Кумоской системы встречается много небольшихъ озеръ, речекъ и даже ручейковъ.

Съверные притоки озера Пейяно.

а) Воды Кирхшпила Сааріярви. Этотъ притокъ беретъ свое начало на границь между капелланствами Перхо и Карстула, изъ
небольшаго озера Сяунялампи, находящагося на самой вершинь главной возвышенности Маанселькя. Посреди необозримыхъ, открытыхъ
болотъ, имьющихъ незамътный скатъ къ съверозападу и юговостоку,
изъ помянутаго озера вытекаютъ ручейки, изъ коихъ одинъ впадаетъ въ ръку Гамлекарлебю-ельфъ, а другой въ озеро Кю-ярви, принадлежащее къ Кюменской системъ. Такимъ образомъ существуетъ
естественное соединение между Ботническимъ и Финскимъ заливами,
безъ всякой впрочемъ пользы для внутренняго сообщения.

Озеро Кю-ярви имъетъ до 10 верстъ длины, при ширинъ отъ 1 до 3 верстъ, и возвышается на 455 футовъ надъ уровнемъ моря и 208 футовъ выше озера Пейяне. На берегу Кю-ярви, посреди общирныхъ болотъ, сходятся дороги изъ Гамлекарлебю, Вазы и Ювяскюля у небольшой деревни Линтулаксъ, а изъ южнаго коцна этого озера вытекаетъ проходимая въ бродъ ръчка, впадающая въ небольшое озеро Киминге. Въ этомъ мъстъ, нъсколько къ съверу отъ станціи Меттеля, на помянутой дорогь изъ Ювяскюля въ Вазу построенъ мостикъ.

Изъ Киминге вода протекаетъ въ озеро *Пя-ярви*, длиною около 12 верстъ и шириною вдвое меньше; оттуда, чрезъ высокій порогъ *Рахи-коски*, имѣющій до 40 футовъ паденія, и рядъ небольшихъ

озеръ: Каранга-ярви, Калмасари и Махлу-въ озеро Саари-ярви. Эти воды увеличиваются еще нъсколькими озерами: Ваханга-ярви и др., впадающими съ западной стороны въ Пя-ярви. Мъстность на этомъ протяжени изъ ровной и болотистой переходитъ въ волно-образную и песчаную, покрытую крупными лъсами; населеніе ръдкое.

Озеро Саари-ярви, лежащее на 365 футовъ надъ уровнемъ моря и 118 фут. выше Пейяне, посредствомъ узкаго пролива соединяется съ озеромъ Лумперайненъ, а чрезъ него съ болѣе значительнымъ озеромъ Пюхпселька, длиною въ 15 и шириною въ 6 верстъ. Это послѣднее озеро, искуственною канавою, имѣющею до 40 футовъ паденія, непосредственно соединяется съ небольшимъ озеромъ Кимас-ярви, въ которое равномърно изливается и озеро Саари-ярви. Мѣстность по сторонамъ этихъ озеръ волниста, но открыта, населена и обработана; дорога изъ Вазы въ Ювяскюля пролегаетъ здѣсь верстъ 10 по узкому перешейку между озерами Саари-ярви и Лумперайненъ и у кирки Саари-ярви переходитъ чрезъ проливъ, соединяющій эти озера, по мосту длиною въ 21 сажень.

Озеро Кимас-ярви, рѣчкою Кимас-іоки, переливается въ озеро Кухнамо-ярви, гдѣ описанныя воды кирхшпиля Саари-ярви соединяются съ другимъ притокомъ изъ кирхшпиля Витасаари. Въ помянутой рѣчкѣ Кимас-іоки находится большой порогъ Хіетама-коски, съ паденіемъ въ 26 футовъ, а черезъ нее построенъ мостъ Ме́ттенепъ, на деревянныхъ быкахъ, длиною въ 35 саженъ, по которому дорога изъ Вазы во второй разъ пересѣкаетъ эти воды.

На всемъ описанномъ протяжении, вслъдствие частыхъ пороговъ, а въ особенности по причинъ большаго падения поименованныхъ выше пороговъ Рахи- и Хиетама-коски, нътъ возможности, безъ большихъ издержекъ, открыть сообщение водою, хотя бы для лодокъ; впрочемъ, по причинъ ръдкаго населения, въ томъ нътъ и особенной надобности. Для осушки же болотъ и приращения луговыхъ земель, нъкоторые изъ озеръ этого притока прочищениемъ пороговъ спущены на 3 фута.

ь) Воды кирхшпиля Витасаари. — Воды кирхшпиля Витасаари образуются двумя значительными притоками, сосредоточивающимися въ большомъ озеръ Кейтеле.

Западный изъ этихъ притоковъ начинается въ капелланствъ Кивіярви небольшимъ озеромъ Элеме-ярви, откуда вытекаетъ ръчка, которая, послъ 30 верстнаго теченія чрезъ обшарныя болота, впадаетъ въ съверный уголъ больщаго озера Киви-ярви, длиною слишкомъ въ 50, шириною до 10 верстъ и глубаною отъ 6 до 8 саженъ.— Это озеро также окружено болотистыми и лъсистыми, въ южной части нѣсколько каменистыми, берегами, вообще рѣдко населенными, и лежитъ на 100 футовъ выше озера Кейтеле. Вода изъ озера Кивіярви протекаетъ чрезъ высокій порогъ Хильмо-коски, имѣющій на протяженіи одной версты до 71½ фута паденія, въ окруженное низменными и болотистыми лугами озеро Вуоси-први, длиною въ 12, шириною въ 5 верстъ и глубиною до 4 саженъ. Вуоси-ярви, порогомъ Хуонана-коски имѣющимъ слишкомъ 20 ф. паденія, переливается въ озеро Мууру-први, и наконецъ это послѣднее, въ сѣверную часть Кейтеле.

Вышепоименованные пороги не позволяють открыть свободное плаваніе для лодокт изъ Кейтеле въ Киви-ярви и втотъ недостатокъ тъмъ болъе чувствителенъ, что первое озеро, за исключеніемъ неоконченной дороги, лишено сухопутныхъ сообщеній съ остальною Финляндіею. По причинъ же низменности большей части береговъ этого притока, пониженіе горизонта озеръ онаго было бы дъломъ весьма необходимымъ для благосостоянія ръдкаго и бъднаго народонаселенія.

Восточный притокъ начинается нъсколькими ручейками, стекающими съ Маанселькя въ озеро Муурайс-яреи, длиною въ 15, шириною въ 5 верстъ и глубиною отъ 4 до 6 саженъ, находящееся въ соединении съ нъсколько большимъ его, озеромъ Альва-ярви, изъ коего опять вытекаетъ неудобопроходимая въ бродъ рачка Хейня*токи*, впадающая въ озеро Куолима-ярви, длиною въ 30, шириною до 10 верстъ и глубиною до 14 саженъ. Поименованные три озера, собственными трудами мъстныхъ жителей, приведены всв почти въ одинъ и тотъ же уровень, именно на 339 футовъ надъ уровнемъ моря и 92 фута выше Пейяне, почему они и судоходны для лодокъ по всему протяженію. Въ рѣчку Хейня-іоки съ сѣверовостока впадаетъ еще рядъ небольшихъ озеръ Эляме-ярви, Корте-ярви и Саанаяреи, не имъющихъ впрочемъ особеннаго значенія. Мъстность по сторонамъ всъхъ озеръ восточнаго притока, частію состоитъ изъ довольно крутыхъ песчавыхъ холмовъ и косъ, частію болотиста и вообще покрыта крупнымъ строевымъ лъсомъ; население ръдкое и обработка полей ничтожная. Почтовая дорога, идущая отъ устья ръки Кала-іоки, въ Улеоборгской губерніи, два раза пересвкаетъ эти воды: у деревни Ракола и у кирки Пихтипудасъ; въ семъ последнемъ меств дорога пролегаетъ тесниною, по узкому, пространному гребню, между озеромъ Альва-ярви съ одной стороны, и Саака-ярви и Куожима-ярви съ другой стороны, переходя соединяющія ихъ рѣчки по явумъ мостамъ, длиною въ 22 и 65 саженъ.

Озеро Куолима-ярви переливается въ Кейтеле спертою между высокими горами ръкою Кюми-юки, въ которой, на 7-верстномъ ея протяжении, вмъется до 8 небольшихъ пороговъ съ общимъ паденіемъ въ 30 футовъ. Ниже послъдняго изъ этихъ пороговъ, Кюмен-коски, жители капелланства Пихтипудасъ нынъ держатъ больших свои лодки для переъзда въ кирку Витасаари; но чрезъ всъ 8 пороговъ, безъ большихъ издержекъ, можно бы было расчистить свободный для лодокъ фарватеръ. Помяпутая выше дорога изъ Улеоборгской губерніи пересъкаетъ эта воды въ третій разъ, по мосту длиною въ 25 саженъ, ностроенному черезъ порогъ Кюмен-коски.

Большое озеро Кейтеле, имъющее главное направление отъ сввера къ югу съ небольшою выпуклостью къ востоку, слишкомъ 80 верстъ въ длину, отъ 5 до 15 верстъ въ ширину и мъстами до 17. саженъ глубины. Берега его преимущественно гористы, скалисты и покрыты различной высоты лесомъ; грунтъ земли каменистъ и безплоденъ, но на столь значительномъ протяжения конечно встръчаются также и небольшія пространства, которыя воздёланы или даже болотисты. Озеро Кейтеле покрыто островами и скалами, и состоитъ изъ несколькихъ отдельныхъ плесовъ, между коими центральный и самый значительный называется Картуселькя. Отъ этого плеса отходить къ юго-востоку большой заливъ, который лесистымъ и низменнымъ перещейкомъ, отдъляется отъ съверной части большаго озера Конневеси, принадлежащаго уже къ водамъ кирхшпилей Піелавеси и Рауталамии. Чрезъ помянутый перешескъ, длиною въ 17, а шириною м'встами не бол'ве 1 или 1¹/, версты, по м'встности совершенно болотистой, въ 7 верстахъкъ югу отъ станціи Витаа, перетаскиваютъ додки изъ. одного озера въ другое. доло бало је

Озеро Кейтеле судоходно для большихъ лодокъ по всему своему протяженію, возвышается на 3:0 футовъ надъ уровнемъ моря и лежитъ 63 фута выше Пейяне. Оно переливается въ озеро Кухпамо-преи двумя рукавами, изъ коихъ въ западномъ крутой порогъ М пмм п-коски, а въ восточномъ порогъ Эне-коски, съ паденіемъ въ 23 фута и съ пологими, низменными берегами. Порогъ Эне-коски, прерывающій всякое судоходство между озеромъ Кейтеле и водами кирхшпиля Даукасъ, по сіе время не расчищенъ (1), не смотря на то, что онъ составляетъ единственное препятствіе, которое еще нужно преодольть,

⁽¹⁾ По смёть, составленной въ Управлении Путей Сообщения въ Финляндия, проведение канала чрезъ этотъ порогъ, безъ шлюза, обощлось бы въ 2005 р. 7 к. сер., при помощи 1838 работниковъ.

чтобы открыть сообщение между Пейяне и водами кирхшпиля Витасаари. Чтоже касается до послёдних водъ, заметимь, что съ прочищеніемъ пороговъ въ рект Кюм-іоки, соединяющей озера Куолата-ярви и Кейтеле, открылось бы безпрепятственное плаваніе для лодокъ отъ самого порога Эне-коски вверхъ до озера Му-айс-ярви, на протяженіи 125 верстъ.

Воды кирхшпилей Саари-ярви и Витасаари, соединившись, какъ выше сказано, въ озеръ Кухнамо-ярви, ръкою того же имени протекаютъ въ озеро Саравеси, гдъ съ ними соединяется третій притокъ изъ кирхшпиля Піелавеси. Оставляя до времени подробное описаніе важной во многихъ отношеніяхъ ръки Кухнамо-іоки, опишемъ сначала помянутый притокъ изъ кирхшпиля Піелавеси.

в) Воды кирхшпилей Піславеси и Рауталампи. Эти воды образують самый значительный изъ трехъ стверныхъ притоковъ Пейяне и начинаются въ углу между главною возвышенностью Маанселькя и отходящею отъ нея горною втвію, составляющею водораздтвъ между Сайменскимъ и Пейянскимъ бассейнами. Въ этомъ самомъ мъстъ, на 361 футъ надъ уровнемъ моря, лежитъ озеро Коиву-ярви, длиною въ 10, шириною въ 5 верстъ, изливающееся въ озеро Піславеси ръчкою, которую, кромъ другихъ, пересъкаетъ большой порогъ Коркіп-коски, съ паденіемъ въ 32 фута.

Озера Піславеси и Нилакка, соединенныя между собою проливомъ Сявія-вирта, общая длина коихъ 50, а ширин отъ 5 до 10 верстъ, возвышаются на 314 фут. надъ уровнемъ моря и $67^{1}/_{2}$ фут. выше Пейяне. Оба получають и всколько частных в притоковъ, между коими озеро Ламмас - први, впадающее въ восточную часть озера Піелавеси, болье значительно. Берега всехъ этихъ озеръ большею частію болотисты или песчаны, и покрыты крупнымъ строевымъ лёсомъ; населеніе очень рёдкое. Глубина озеръ Піелавеси и Нилакка изминяется отъ 6 до 35 футовъ, а соединяющій ихъ проливъ Сявія-вирта, въ сухія льта, очень мелководенъ; но такъ какъ въ этомъ проливъ самое незначительное теченіе, то онъ проходимъ для лодокъ. Чрезъ проливъ Сявія-вирта построены два моста, соединяющіе небольшой островь, по коему проходить Дорога изъ Пюхяіски, въ Улеоборгской губерній, въг. Куспіс. Изъюжной части озера Нилакка вытекаетъ недлинный протокъ, который 4-мя порогами Эс-коски, съ общимъ паденіемъ въ 111/2 футовъ, переливается въ Інсвеси. Чрезъ эти пороги нётъ сообщенія, но таковое можеть быть усроено безъ большихъ издержекъ, и уже составленъ проэктъ прорыть каналъ между озерами Нилакка и Інсвеси, 4 версты южнъе

последняго порога Эс-коски, при чемъ будеть можно спустить пер-

Озера Іисвеси и Нинильвеси, соединенныя между собою проливомъ Ваясальми, лежатъ 55½ футовъ выше Пейяне; первое изъ этихъ озеръ длиною въ 28, шириною въ 6-ть верстъ и глубиною до 14-ти саженъ; вгорое немногимъ длините, но уже и почти вдвое глубже. Мъстность по сторонамъ озеръ частію болотиста, частію возвышенна и песчана, и только въ окрестностяхъ кирки Картула болье населена.

Поименованныя озера принимають следующее, более значительные притоки: съ запада, посредствомъ порога Керкон-коски, озеро Сонгари: съ съверовостока, переливающияся одно въ другое озера Талмус-ярви, Хирви-ярви и Ахвенеселькя; съ юговостока, рядъ мелкихъ озеръ, сосредоточивающихся въ озерѣ Кутта-ярви и наконецъ съ югаозеро Суонтіенселькя. Это озеро, окруженное обширными болотами. им веть въ длину до 20 вер. и восточною своею частію, вазываемою Пааси-ярви, подходить на самое близкое разстояние къ озеру Куванси, которое чрезъ Сорсавеси изливается въ Сайму; между ними лежитъ низменный перешеекъ длиною въ 5 верстъ, а въ одномъ мъстъ не шире 140 саженъ, чрезъ который перетаскиваютъ лодки изъ одного озера въ другое. Чрезъ этотъ перешеекъ имъется въ виду открыть сообщение съ Сайменскими водами, сначала въ Сорсавеси и далве нъсколько выше Конуякаю и Тайпалских шлюзовъ, съ тъмъ, чтобы можно было воспользоваться этими готовыми уже шлюзами. Озеро Суонтіенселькя, им'вющее не болье 18 — 30 футовъ глубины, однажды уже было понижено, а въ настоящее время есть предположение вновь спустить это озеро посредствомъ прорытия описаннаго выше перешейка. Въ рѣчкѣ Суонен-іоки, длиною въ 61/, верстъ, которою Суонтіенселькя изливается въ Іисвеси, летомъ местами открываются броды, а черезъ нее, на дорогь изъ Куопіо въ Ювяскюля, построенъ мостъ длиною въ 18 саженъ. Мъстность по близости моста воздълана, но выше и ниже болотиста.

Озера Інсвеси и Нинильвеси переливаются трудно проходимымъ для лодокъ порогомъ Никисен-коски въ озеро Коскеловеси, въ которомъ не болье 8-ми футовъ воды; здъсь впадаетъ съ юга рядъ небольшихъ езеръ, которыя пересъкаются помянутою выше дорогою изъ Куопіо, переходящею по мосту Сикосальми, длиною около 18 саж. Изъ Коскеловеси вода протекаетъ черезъ стремнину Тюрин-вирта, проливъ Тохолаксъ и стремнину Талли-вирта въ небольшое озеро Хангавеси, которое порогомъ Конне-коски изливается въ значительное озеро

Конневеси. Изъ этихъ проливовъ только Тюрин-вирта, запруженный искуственнымъ образомъ, представляетъ нѣкоторыя препятствія для плаванія лодокъ, почему и имѣется въ виду его расчистить. Порогъ Конне-коски, имѣющій 4 фута паденія, расчищенъ и снабженъ бичевникомъ. Дорога изъ Куопіо въ Ювяскюля въ третій разъ пересѣкаетъ эти воды, переходя въ этотъ разъ уже пе черезъ боковые притоки, а черезъ главный притокъ по деревянному мосту на быкахъ, длиною въ 130 саженъ, между станцією Тохолаксъ и киркою Рауталампи.

Озеро Конневеси длиною въ 40 и шириною отъ 5 до 15 верстъ, очень глубоко, до 28-ми саженъ, и возвышается на 295½ футовъ надъ уровнемъ моря и 48½ футами выше Пейяне. По длинъ оно раздъляется глубокимъ преливомъ Кивисальми почти пополамъ и въ съверной узкой части, подходящей къ заливу озера Кейтеле, имъетъ низменные берега, а въ южной, широкой части окружено скалистыми и лъсистыми горами. Проливъ Кивисальми, шириною около 2-хъ верстъ, раздъляется двумя островами на три части: начиная съ востока, къ первому острову ведетъ мостъ длиною въ 63 сажени, по серединъ съ острова на островъ проложена гать, длиною въ 88 саженъ, съ небольшимъ мостикомъ по серединъ въ 2 сажени; наконецъ со втораго острова на западный берегъ, чрезъ собственно такъ называемый проливъ Кивисальми, шириною въ 132½ сажени, паромная переправа. По этимъ переправамъ дорога изъ Куопіо въ Ювясколя въ четвертый разъ пересъкаетъ эти воды.

Озеро Конневеси переливается порогами Сійка-коски и Кельтаанкоски въ небольшое, окруженное горами, озеро Ліес-први. Первый изъ этихъ пороговъ неудобспроходимъ для лодокъ, но при второмъ, имъющемъ до 8 футовъ паденія, судоходство по водамъ кирхшпилей Піславеси и Рауталамии, хотя иногда и затруднительное, но непрерываемое до этого м'яста на протяжения слишкомъ 130 версть, совершенно прекращается, При этомъ однако следуетъ заметить, что здісь мсключительно говорится только о возможности плаванія больщихъ лодокъ; настоящихъ же судовъ, на описанныхъ до сихъ поръ водахъ, а равно и внизъ по теченію до начала озера Пейяне, нигав не имвется. Поименованный выше порогъ Кельтаан-коски, который узокъ и каменистъ, но глубокъ и прямъ, можно бы было, не смотря на значительное паденіе, сдълать судоходнымъ для лодокъ, даже безъ устройства шлюза, и въ такомъ случав открылось бы сообщение отъ съвернаго конца озера Піелавеси до Аніянпельдо, лежащаго на южномъ берегу озера Пейяне, на протяженіи 350 верстъ.

Изъ Ліес-ярви вода протекаетъ чрезъ неудобопроходимые пороги Керкеля (паденіе 6 футовъ) въболье значительное озеро Кюнсивеси, длиною въ 22, шириною въ 4 версты и глубиною до 15 футовъ. Это озеро расположено около 30-ти футовъ надъ уровнемъ Пейяне, имъетъ высокіе и крутые, но довольно населенные берега, и съ юговостока принимаетъ соединенныя между собою, средней величины озера Армеизеси, Хонговеси и Куханговеси, а съ юга, глъ носитъ названіе Лейвонвеси-озера Сюнсіо и Ніемис-ярви. Всѣ эти воды, чрезъ порогъ Сумуан-коски, озеро Куусивеси и порогъ Тарвалан-коски, взливаются въ Саравеси, гдв соединяются съ предъидущими двумя съверными притоками озера Пейяне. Въ порогъ Симуан-коски, имъющемъ до 81/2 футовъ паденія, прочищенъ фарватеръ въ ширину на 10 саженъ и сверхъ того устроенъ бичевникъ; таковыя же работы произведены въ мелководномъ, но широкомъ порогъ Тарвалан-коски. Вследствіе этихъ работъ прилежащій край не только освобожденъ отъ опасныхъ наводненій, но и приступлено къ осушкъ болотъ въ значительных в разм пахъ и открыто свободное плавание для большихъ лодокъ отъкирки Лаукасъ вверхъ по теченію на 40 версть. Изъ боковыхъ притоковъ, на этомъ последнемъ протяжении, следуетъ упомянуть еще объ озеръ Ліевестуори-први, длиною въ 15 и тириною въ 71/2 верстъ, изливающемся короткимъ ручьемъ въ Куусивеси.

Въ заключеніе описанія сѣверныхъ противъ озера Пейяне, остается еще прослѣдить общій 45 верстный истокъ ихъ, отъ порога Энекоски до порога Хаапа-коски, лежащій весь въ предѣлахъ кирхшпиля Лаукасъ и посему извѣстный также подъ названіемъ Лаукасскихъ водъ.

Эти воды начинаются тотчасъ ниже порога Эне-коски озеромъ Кухнамо-яреи, въ которомъ первоначально сосредоточиваются воды кирхшпилей Сааріярви и Витасаари. Изъ помянутаго небольшаго озера, возвышающагося на 287 футовъ надъ моремъ и 40 футовъ надъ уровнемъ озера Пейяне, вытекаетъ въ южномъ направленіи рѣка Кухнамо-гоки, которая сначала образуетъ пороги Левія-коски и Капеа-коски, потомъ небольшое озеро Вати-ярви и наконецъ порогомъ Куусан-коски переливается въ Саравеси, гдѣ присоединяются воды третьяго притока изъ кирхшпилей Піелавеси и Рауталампи. Берега рѣки Кухнамо-іоки и образуемыхъ ею озеръ, высоки и лѣсисты; самая же рѣка по своимъ размѣрамъ не многимъ уступаетъ Кумо и Кюмени.

Аля обхода порога Луян-коски прорыть каналь шириною въ 20 и глубиною въ 5 футовъ, снабженный съ объихъ сторонъ бичевникомъ.

Въ пороги Капеа-коски (падение 5 футовъ) углубленъ фарватеръ и также устроенъ бичевникъ. Для обхода значительнаго порога Куусанкоски (паденіе 12 футовъ) прорытъ каналъ, шириною въ 18 и глубиною въ 5 футовъ, а между порогомъ и этимъ каналомъ прорытъ еще другой меньшій каналь, собственно для сплава льсныхъ произведеній. Къ сожальнію, двоякая цель этихъ работъ-устранить наводненія и открыть сообщение для лодокъ, не вполнъ достигнута; ибо, отъ чрезвычайной силы теченія, каменная одежда при Луян-коски и Куусанкоски обвалилась въ каналы, которые въ настоящее время представляють почти такое же порожистое дно, какъ и самые пороги, такъ что тамъ могутъ проходить только порожнія лодки, и то съ трудомъ. Дорога изъ Куопіо въ Ювяскюля въ пятый и последній разъ переходить чрезъ описываемыя здёсь воды, по тремъ мостамъ, устроеннымъ чрезъ каналы и порогъ Куусан-коски; общая длина этой переправы около 75 саженъ, а нъсколько выше, у порога Капеа-коски, видны еще слъды прежияго стараго моста, ныяв разобраннаго.

Небольшое озеро Саравеси, образующее первый общій водоемъ для всіхъ трехъ притоковъ, и возвышающееся на 267 футовъ надъ моремъ и 20 футовъ надъ уровнемъ Пейяне, переливается въ озеро Леппясеси порогами Верхнее и Нижнее Кухан-коски.

Порогъ Верхнее Кухан-коски (паденіе 3 фута) прочищенъ на 12 саженъ въ ширину и углубленъ отъ 6 до 8 футовъ, а съ боку придъланъ бичевникъ. При порогѣ Нижнее Кухан-коски (паденіе 8½ футовъ), самомъ стремительномъ въ кирхшпилѣ Лаукасъ, произведены также весьма значительныя работы; именно: каналъ, шириною въ 12 футовъ, взорванъ въ самомъ порогѣ и прикрытъ состороны сего послъдняго моломъ въ 20 саженъ длины. Не смотря на это, тяжело нагруженныя лодки должны быть разгружаемы до перехода чрезъ порогъ; менѣе же нагруженныя лодки таскаютъ вверхъ двумя тросами.

Озеро Леппявеси длиною около 35, шириною въ $7^1/_2$ верстъ и глубиною отъ 4 до 6 саженъ, окружено высокими, живописными берегами и 5-ю или 6-ю главнъйшими деревнями кирхшпиля Лаукасъ. Въ съверной части этого озера, на дорогъ изъ Лаукаса въ С.-Михель, имъется паромная переправа чрезъ проливъ Вуоитенсальми, шириною въ 80 саженъ.

Озеро Леппявеси переливается въ озеро Пейяне тремя порогами Xaana-коски (паденіе $8^{1}/_{3}$ футовъ), изъ коихъ верхній и средній прочищены на 15 саженъ въ ширину, а въ нижнемъ взорванъ каналъ въ 14 футовъ ширины и 5 футовъ глубины, съ бичевниками по сто-

ронамъ. Непосредственно ниже послъдняго порога находится ластовое мъсто съ пристанью, къ которой могутъ приставать самыя большія ладьи, плавающія по озеру Пейяне.

Изъ всего сказаннаго о съверныхъ притокахъ озера Пейяне, относительно судоходства по имъ для лодокъ, можемъ вывести слъдующія общія заключенія:

- а) По водамъ кирхшпиля Сааріярви судоходства не существуетъ, и безъ большихъ издержекъ его нельзя открыть.
- б) По водамъ кирхшпиля Витасаари препятствуютъ свободному судоходству только пороги между Куолима-ярви и Кейтеле (Кюменькоски) и порогъ Эне-коски; первые безъ особеннаго затрудненія могутъ быть расчищены, устройство втораго требуетъ большихъ издержекъ.
- в) По водамъ кирхшпилей Піславеси и Рауталампи существуєтъ непрерывное, хотя мѣстами и довольно затруднительное, судоходство до пороговъ Сійка-коски и Кельтан-коски, и отъ этихъ пороговъ до озера Саравеси и далѣе до Пейяне. Безъ большихъ издержекъ и безъ устройства шлюзовъ можно бы было здѣсь открыть свободное плаваніе по всему протяженію.
- г) По важнымъ водамъ кирхшпиля Лаукасъ, не смотря на большія, произведенныя тутъ работы, судоходство не вполнѣ обезпелено и, подобно предъидущему притоку, требовало бы нѣкоторыхъ дополнительныхъ работъ.

Аля того же, чтобы по всёмъ этимъ сёвернымъ притокамъ открыть плаваніе для судовъ, потребовались бы столь значительныя работы по устройству шлюзовъ, углубленію и расширенію проливовъ и прочее, что издержки, вёроятно, не соотвётствовали бы пріобрётаемымъ выгодамъ до тёхъ поръ, пока край не будетъ болье населенъ (1).

Вследствие богатства этой части Финляндіи хорошими строевыми лісами, по всёмъ описаннымъ притокамъ сплавляются въ большомъ количестве лёсныя произведенія. Это производится такимъ образомъ: при переході чрезъ открытые плесы, бревна связываются по ніскольку тысячъ вмісті въ огромные плоты и медленно подвигаются впередъ посредствомъ выбрасываемыхъ якорей, къ которымъ ихъ

⁽¹⁾ Въ настоящее время, по описи 1855 года, въ кирхипиляхъ Сааріярви, Витасаари, Піславеси, Рауталампи и Лаукасъ, съ принадлежащими къ нимъ капелланствами, обнимающими вибств съ озерами 298 географич. квадратныхъ миль, имъется всего 70,265 жителей или по 235 нел. на одной квадратной милъ.

нритягиваютъ канатами; передъ порогами плоты разбираются, бревна спускаются по одиначкъ и внизу опять собираются въ плоты. Вслъдствіе этого, иногда проходить отъ 2 до 3 лътъ, пока бревна изъ верхнихъ частей поименованныхъ здъсь кирхшпилей доходять до большой пильни Уммельоки, въ нижней части теченія ръки Кюмени, гдъ ихъ распиливаютъ на планки и доски, для вывоза за границу. Лъсъ, отъ долгаго нахожденія его въ водъ, чрезвычайно терпитъ, а потому облегченное судоходство, по описаннымъ здъсь водамъ, было бы дъломъ весьма полезнымъ.

Восточный притокъ озера Пейяне.

Западная часть С. Михельской губерній, заключающаяся между высокими горами, сопровождающими восточный берегь озера Пейяне, и водораздільным хребтомь, пролегающимь чрезъ Піексамяки въ С. Михель, представляеть одну изъ самыхъ пересіченныхъ частей Финляндій, по причинь большаго числа находящихся туть озерь и чрезвычайной изрізанности ихъ береговь. Эти озера впадають частію въ озеро Пейяне, частію же непосредственно въ ріку Кюмень.

Первыя начинаются значительнымъ озеромъ Кювеси, длиною въ 30 и шириною до 10 верстъ. Восточный берегъ этого озера, прилегая непосредственно къ вышепомянутому водораздъльному хребту, нъсколько возвышенъ и покрытъ хорошими лъсами, которые однако къ югу постепенно уменьшаются; западный берегъ имъетъ мъстность ровную и болотистую, отчасти также покрытую лъсами, но еще ръже населенную, чъмъ противуположный берегъ. Изъ западной части Кювеси, называемой Роуха-ярви, вытекаетъ небольшая ръчка Ляся-коски, которая, прорвавшись чрезъ низменный перешеекъ, изливается въ озеро Пуула-веси. По этому перешейку, имъющему въ длину около 10, а въ ширину не болъе 4 верстъ, пролегаетъ почтовая дорога изъ Ювяскюля въ С. Михель, переходя чрезъ р. Ляся-коски по деревянному мосту на срубчатыхъ быкахъ, длиною въ 34 сажени.

Озеро Пуулавеси, самое значительное этого притока, длиною отъ сввера къ югу до 60, а шириною отъ 20 до 25 верстъ; оно возвышается на 295 футовъ надъ моремъ, $48^4/_3$ фут. выше Пейяне и глубиною мъстами до 40 саженъ. Новерхность этого озера совершенио усъяна островами, изъ коихъ нъкоторые довольно значительны и даже населены; берега большею частью гористы и лъсисты, но въ долинахъ между горами встръчаются также и болотистыя

пространства. Населеніе вообще рідкое и хороших дорог по бливости ніть, за исключеніем помянутой выше дороги из Ювяскюля въ С. Михель и еще одной, проложенной въ новійшее время къ
кирк Хирвенсальми. Эта послідняя дорога огибаеть кругом одинь
изъ многочисленных заливовь Пуулавеси, Рокавеси, отділенный
отъ главнаго озера судоходным проливом Хаукасальми; чрезъ
этоть проливь, иміющій въ ширину до ½ версты, построены два
моста, связывающіе берега пролива єъ находящимся по серединів
онаго островомъ.

Озеро Пуулавеси им'ветъ два истока: одинъ естественный - въ Пейяне, другой искуственный-въ Кюмень. Последній, по которому нынъ изливается главная масса водъ озеръ Кювеси и Пуулавеси, пролегаетъ отъ южпаго конца залива Рокавеси, такъ называемымъ Хирвенсальмскимъ каналомъ, чрезъ разчищенный порогъ Кисса-коски, въ небольшое озеро Меттялампи, а оттула въ Вахва-ярви и далъе, чрезъ расчищенную стремнину Рипатти и озера кирхипиля Мянтухарью, въ Кюмень. Въ Хирвенсальмскомъ каналъ сдълано приспособленіе для удобивішаго сплава ліспых в произведеній, но кромъ этого, онъ для сообщенія никакой пользы не приносить. Естественный истокъ Пуулавеси находится въ съверозападной его части, сначала чрезъ проливъ Пууласальми въ плесъ Кюльмавеси, а оттула порогами Пирти-коски и Кяля-коски въ озеро Суонтіен-ярви. Этотъ истокъ, послъ прорытія Хирвенсальмскаго канала, совершенно изсохъ, но былъ искуственнымъ образомъ углубленъ прочищениемъ помянутыхъ пороговъ и прорытіемъ канала Камменніеми, такъ что по немъ теперь протекаетъ вода, приводящая въ движение нъсколько мельницъ. Всеми этими работами горизонтъ озера Пуулавеси пониженъ на 8 футовъ.

Озеро Суонтіен-ярви, длиною слишкомъ въ 30, а шириною до 10 версть, лежить 5 футами ниже предъидущаго и имѣетъ почти параллельное съ нимъ направленіе; перешеекъ, отдѣляющій оба озера, покрытъ горами, западный же берегъ озера Суонтіен-ярви низменъ и болотистъ; населеніе ничтожное и хорошихъ дорогъ около береговъ вовсе не имѣется. Суонтіен-ярви соединяется съ слѣдующимъ, болѣе значительнымъ озеромъ Яс-ярви посредствомъ разчищеннаго порога Вихари-коски и широкихъ, отъ 60 до 80 саженъ, проливовъ Іоутида и Оравакиви. Чрезъ оба пролива имѣются паромныя переправы; мѣстность по сторонамъ перваго низменна, при второмъ же югозападный берегъ значительно возвышается надъ противоположнымъ.

Между обоими проливами изливается въ небольшой плесъ Энгивеси боковой притокъ изъ озера Раутавеси.

Озеро Яс-први, длиною въ 16 и шириною въ 9 верстъ, съ болотистыми берегами, лежитъ 6 футами ниже предъидущаго озера и 37½ футами выше Пейяне. Яс-ярви переливается порожистою ръчкою Коскипэ-о (паденіе до 20 футовъ) въ небольшее озеро Іоутс-први, а оттуда ръчкою Майтіайсъ (9 футовъ паденія) въ озеро Нуорамайсъ. Берега послъднихъ ръчекъ и мелкихъ озеръ довольно хорошо воздъланы и населены, и здъсь, въ кирхшпиль Густавъ-Адольфъ, находится болье дорогъ. Противъ самой кирки Густава-Адольфъ, находится болье дорогъ. Противъ самой кирки Густава-Адольфъ, находится отъ длиною съ каменными въъздами въ 24 сажени, а къ съверу отъ д. Нуорамайсъ, черезъ ръчку Майтіайсъ, другой мостъ длиною въ 19 саженъ; находящійся по близости порогъ Майтіайсъ-коски, по показанію жителей, проходимъ въ бродъ только въ сухое лъто.

Озеро Нуорамайсъ длиною въ 8, шириною въ 5 верстъ, наконецъ изливается въ Пейяне ръчкою Вирдойсъ, имъющею 10 футовъ паденія. Чрезъ эту послъднюю ръчку ведетъ мостъ на деревянныхъ быкахъ, длиною въ 29 саженъ.

По причинъ мелководія и сильнаго теченія проливовъ и рѣчекъ, нѣтъ безпрерывнаго судоходства по описанному притоку, особенно послѣ прорытія Хирвенсальмскаго канала, отводящаго большую часть водъ къ югу въ Кюмень,—тѣмъ болѣе, что всѣ произведенныя здѣсь работы по прочисткѣ пороговъ, имѣли предметомъ лишь осущеніе годныхъ къ обработкѣ болотъ и приращеніе луговыхъ земель.

Южный притокъ озера Пейяне.

Озеро Веси-преи, длиною въ 22¹/₂ и шириною въ 12¹/₂ верстъ, имћетъ отъ 15 до 21 фута глубины и лежитъ 5-ю футами выше Пейяне. Западный берегъ озера Веси-први высокъ и лѣсистъ, сѣверный состоитъ изъ песчанаго кряжа, покрытаго кустарникомъ, а все прочее протяжение берега густо населено и хорошо воздѣлано. Въ особенности много луговыхъ пространствъ, образовавшихся послѣ понижения горизонта этого озера на 8 футовъ, углублениемъ рѣчки Векшэ.

Этою последнею, мелководною и проходимою въ бродъ речкою, прорывающеюся черезъ перешеекъ Аніанпельдо, озеро Веси-ярви переливается въ Пейяне. Перешеекъ Аніанпельдо иметъ въ длину около 5 верстъ, а въ ширину, въ самомъ узкомъ месте, не более 350 саженъ и состоитъ изъ пологаго, песчанаго кряжа, отчасти покрытаго лесомъ. Черезъ речку Векшэ ведетъ деревянный мостъ длиною въ 10 саженъ, по которому пролегаетъ большая дорога изъ

Тавастгуса въ Вильманстрандъ. Ръчка Векшо несудоходна, но безъ большихъ издержекъ, простымъ углубленіемъ ръчки, можно было бы открыть здёсь сообщеніе между озерами Пейяне и Веси-ярви.

Западные притоки озера Пейяне.

- а) Озера: Лумменд, Вехка-ярви и Весіяко, изливающієся рѣчкою Подасіоки и порогами Арро-коски въ Пейяне, въ то время, какъ другая часть ихъ водъ протекаетъ на западъ къ рѣкѣ Кумо, уже описаны въ предъидущей статьъ.
- б) Рачка Ямся беретъ свое начало въ капелланствъ Мульдія в протекаетъ слишкомъ 80 верстъ въ южномъ направленіи, съ небольшою дугою по серединъ на западъ, мимо кирки Ямся, въ заливъ Коталахти озера Пейяне, образуя на этомъ протяжении нъсколько озеръ: Потажвеси, Самис - први, Раутавеси, Кангарисвеси и пр. Берега этихъ водъ частію болотисты и покрыты крупнымъ люсомъ, частію же, особенно въ нижней части теченія и около кирки, Ямся, воздъланы и населены. Большая часть этого притока судоходна для лодокъ, которыя однако въ тесныхъ местахъ должны быть отчасти выгружаемы; въ 21/2 верстахъ къ свверу отъ кирки Ямся довольно значительный порогъ, при которомъ находится пильня. Ръчка Ямся пересвкается ивсколькими дорогами, на которыхъ построены мосты: первый черезъ проливъ озера Петяявеси, Сальменсильта, деревянный на срубчатыхъ быкахъ, длиною въ 55 саженъ, вгорой черезъ проливъ Кальмо-вирта, длиною въ 31 сажень. Этотъ притокъ вообще менье значителенъ и льтомъ мъстами проходимъ въ бродъ, между прочимъ, выше и ниже моста черезъ Кальмо-вирта.
- в) Озеро Муураме-ярви, алиною въ 12, шириною въ 4 версты и до 15 саженъ глубины, окружено высокими берегами, которые съ съверной стороны лъсисты, а съ южной покрыты пашнями. Это озеро съ съвера получаетъ притокъ изъ озера Весоиго-ярви, чрезъ узкую часть котораго, у деревни Сикиля, на дорогъ изъ Куортане въ Ювяскюля, имъется мостъ длиною въ 10 саженъ. Озеро Муураме-ярви переливается въ Пейяне короткою, но порожистою ръчкою, текущею въ глубокомъ оврагъ. На этой ръчкъ большая пильня и мостъ длиною въ 10 саженъ.

Озеро Пейяне.

Озеро *Пейяне*, одно изъ самыхъ значительныхъ во всей Финляндіи, имъетъ въ длину, по направленію отъ съвера къ югу, отъ порога *Хаапа-коски до* деревни Аніянпельдо, 120 верстъ, при измъняющейся

ширин в отъ 5 до 25 верстъ. Оно возвышается на $246^2/_3$ фуговъ надъ моремъ, а по другимъ измъреніямъ на 256 фуговъ; придерживаясь, согласно этому, какъ мы дълали до сихъ поръ, къ первой цифрѣ, выходитъ, что озеро Пейяне лежитъ 56 футами ниже Несіярви и почти въ одномъ уровнѣ съ центральнымъ озеромъ западной системы, Пюхя-ярви, и главнымъ озеромъ восточной системы, Саймою ($249^1/_3$ футовъ надъ моремъ).

Берега озера Пейяне, на большей части его протяженія, а именно отъ ствера, съ одной стороны до Падасіоки, а съ другой до окрестностей кирки Сюсмя, высоки, скалисты и покрыты различной доброты лисоми. Восточный береги, вы капелланствахи Корпилакси и Луханго, въ особенности отличается дикимъ своимъ характеромъ и очень ръдко населенъ; на западной же сторонъ, во внутренности заливовъ, подходящихъ къ киркамъ Корпилаксъ, Ямся и Кухмойсъ. находятся болье отврытыя и возделанныя пространства. Южная часть озера Пейяне окружена кирхшпилями Падасъ-іоки, Асикала, Холлола и Сюсме, которые, сравнительно, принадлежатъ къ богатъйшимъ и населеннъй шимъ во внутренней Финляндіи; берега озера здъсь болве пологи, мъстами даже нъсколько болотисты и вообще хорошо возделаны, но въ промежуткахъ все еще встречаются песчаныя и лъсистыя горы. Горизонтъ озера Пейяне, прочищениемъ Кюменскихъ пороговъ, пониженъ на 4 фута, черезъ что въ поименованныхъ южныхъ кирхиппиляхъ образовалось довольно много луговъ.

Озеро Пейяне имѣетъ большую глубину, доходящую мѣстами до 50 саженъ и судоходно по всему своему протяжению для судовъ, сидящихъ до 7 футовъ въ водѣ, которыя также могутъ заходить довольно далеко во внутренность заливовъ. Самые мелкіе проходы находятся: въ сѣверной части озера, въ углубленномъ нынѣ до 8 фут. извилистомъ проливѣ Эйеля, ведущемъ къ небольшому озеру Ювеслярви, и въ южной части, въ проливѣ Пулькила-сальми, нынѣ также углубленномъ и расширенномъ.

Кром'в нівскольких в, принадлежащих в частным в лицам в, судов в и лайбъ, по озеру Пейяне ходитъ принадлежащій Финляндскому правительству, буксирный пароходъ Суоми въ 80 силъ и три бота. Для этого парохода устроены пристани: 1) у г. Ювяскюля, на берегу озера Ювес-ярви, длиною въ 58 и шириною въ 2 сажени; 2) близь кирки Ямся, у деревни Патаюки; 3) собственно для пріема дровъ, небольшая пристань на остров в Юдинъ-сало; 4) близь кирки Сюсмя, пристань длиною около 13 и шириною въ 5 саженъ, къ которой ведеть мость въ 50 саженъ длины, и наконець 5) пристань Аніанпельдо

длиною въ 40 и шириною въ 5 саженъ, къ которой ведетъ мостъ въ 25 саженъ длины и 3 сажени ширины. Кромъ этого имелось въ виду построить пристани еще въ заливе Корпилансъ и близь кирки Падасіоки, у деревни Саксала, но это предположеніе еще не приведено въ исполнение. Пароходъ Суоми обыкновенно совершаетъ перевздъ изъ Аніанпельдо въ Ювяскюля въ 8 или 10 часовъ; но если онъ имбетъ на буксиръ ботъ, то для подобнаго пере-Бэда необходимо отъ 12 до 14 часовъ, съ двумя ботами отъ 14 до 16 часовъ, а со всеми тремя отъ 18 до 20-ти часовъ. Относительно судоходства на Пейяне следуетъ еще заметить, что на этомъ озере, при съверныхъ вътрахъ, бываетъ столь сильное волнение, что пере-Взав черезъ оное на обыкновенныхъ, употребляемыхъ крестьянами, церковных лодкахъ, дълается опаснымъ, а иногда даже совершенно невозможнымъ. Кромъ этого, плавание встръчаетъ немаловажныя препятствія со стороны открывшихся послів пониженія горизонта Пейяне, многочисленныхъ мелей, узкихъ и извилистыхъ во многихъ мъстахъ проходовъ, а также со стороны измъняющагося въ этихъ проливахъ, сообразно съ вътромъ, теченія.

Поперегъ озера Пейяне существують двъ переправы: одна въ свверной части озера, черезъ проливъ Керкесъ, а другая въ южной, черезъ проливъ Пулькила. Первый или проливъ Керкесъ-сальми, имветь въ ширину около одной версты и лесистые берега, которые съ восточной стороны очень высоки и круты. Самая переправа совершается на паромъ, подымающемъ 6 двухколесныхъ тельгъ съ 2-мя лошадьми; дорога, ведущая отъ западнаго берега переправы къ киркъ Корпилаксъ, недавно проложена и находится въ плохомъ состоянія; дорога же, ведущая отъ восточнаго берега къкиркь Іоутпа. лучше содержана, но чрезвычайно гориста. Другой проливъ, Пулькила-сальми, шириною отъ 350 до 400 саженъ, образуется между западнымъ берегомъ озера Пейяне и длиннымъ, песчанымъ островомъ. по другую сторону котораго находится другой проливъ Керки-сальми, шириною въ 20 саженъ. Островъ по срединъ имъетъ въ длину около 7 верстъ и въ ширину отъ 50 до 100 саженъ, и, какъ уже было номянуто въ описаніи горныхъ хребтовъ Финляндіи, состоить изъ невысокой песчаной косы, поростей сосновымъ лъсомъ. Самая переправа совершается: чрезъ проливъ Пулькила-сальми, мимо находящагося по серединъ онаго небольшаго островка, на прочномъ паромъ, приводимомъ въ движение веслами и подымающемъ 3 крестьянскихъ телеги съ лошадьми; чрезъ проливъ Керки-сальми, на довольно ветхомъ паромъ (по скованнымъ шестамъ), величиною въ 16 квадратныхъ саженъ и подымающемъ 5 крестьянскихъ тельтъ съ лошадьми. — По острову, находящемуся между проливами, ведетъ хорошая дорога, какъ равно и отъ береговъ обоихъ проливовъ во внутрь страны.

Ръка Кюмень.

Значительная ріка Кюмень отводить къ морю всё описанныл до сихъ поръ воды, еще усиленныя двумя новыми притоками съ сёвера, и на 155-ти-верстномъ своемъ протяженіи образуетъ нісколько широкихъ и глубокихъ озеръ, а также множество стремительныхъ пороговъ

Рвка Кюмень вытекаеть изъ юговосточной части озера Пейяне порогами Калькист, имъющими въ длину около одной версты, въ ширину съ небольшимъ 40 саженъ и глубины отъ 4 до 10 футовъ.-Непосредственно ниже этихъ пороговъ ръка расширяется до одной версты, потомъ опять съуживается и наконецъ въ 8-ми верстахъ отъ своего истока образуетъ изръзанное многими узкими заливами озеро Руотсалайнент, длиною и шириною около 15-ти верстъ. Изъ Руотсалайненъ вода протекаетъ въ другой плесъ Конневеси, чрезъ стремнину или порогъ Юрении, длиною и шириною около 60 саженъ и одинаковой глубины съ предъидущимъ порогомъ. Для уменьшенія напора воды, а также для пониженія горизонта озера Пейяне, чрезъ мысъ на южномъ берегу стремнины Юренги, прорытъ каналъ, въ которомъ также чрезвычайно сильное теченіе. Эту первую часть Кюмени окружають безплодныя, частію лісистыя, частію безлісныя, песчаныя возвышенности, образуя между прочимъ, подлв самаго города Хейнола, на съверовосточномъ берегу Юренги, крутую гору, возвышающуюся надъ всею окрестною мъстностью. Чрезъ помянутую стремнину ведеть новый, прочный мость на 3-хъ каменныхъ быкахъ, длиною въ 62 сажени, а чрезъ прорытый въ обходъ стремнины каналъ, такой же мостъ, длиною въ 13 саженъ. Между Калькисскими порогами и стремниною Юренги, на протяжении 23-хъ верстъ, плавание свободно.

Въ озеро Конневеси, длиною около 16 и шириною до 3 верстъ, изливается первый притокъ р. Кюмени, начинающійся озерами Перувеси и Кермявеси, протекающій чрезъ оз. Кески-Рявели, порогъ Паасо и оз. Хейия-Рявели. Этотъ притокъ, за исключеніемъ южной части оз. Кермявеси, имъетъ высокіе, скалистые берега и довольно глубокъ, такъ что для открытія по оному судоходства, въ видахъ соединенія Пейянской и Сайменской системъ, нужно было бы углубить двъ отмели и устроить два шлюза при порогъ Паасо.

Изъ Конневеси Кюмень бросается презъ порогъ Коскениска, имъющій

при 5 футахъ паденія не болье 18 саженъ ширины, въ узкое и длинное озеро Ара-ярви; вышедъ опять изъ съверной части этого озера, ръка, при ширинъ около 40 саженъ, протекаетъ между высокими и неудободоступными скалами до пороговъ Каурама-коски (не болье 14 саженъ ширины и 23½ футовъ паденія на 26 верстахъ), коими изливается въ небольшое озеро Кирко-ярви. На этомъ протяженіи имъется переправа ниже порога Коскениска, гдъ переъзжаютъ на паромъ, подымающемъ двъ крестьянскія повозки и 5 лошадей. Озеро Кирко-ярви, исходящею на съверъ лугою, соединяется съ слъдующимъ озеромъ Пюхя-ярви посредствомъ Кюменьсальмскаго пролива, черезъ который, во время минувшей войны, былъ устроенъ временный мостъ, нынъ замъненный паромомъ.

Пюхя-ярви, послёднее значительное озеро, образуемое рёкою Кюмень, имёсть по направленію теченія около 15 версть длины и образуеть на сёверозападё длиный и узкій заливь Бергвикь или Кимола, съ ловольно воздёланными берегами, не смотря на ихъ скалистое образованіе. Отъ внутренности этого залива до южнаго конца плеса Пилакаселька озера Конневеси, не болёе 3 версть, что чрезвычайно облегчаеть проложеніе туть водянаго сообщенія въ обходъ многихъ пороговь, учта до праводення в проложение туть водянаго сообщенія въ обходъ многихъ

Въ это же озеро Пюхя-ярви изливается второй и самый значительный изъ трехъ притоковъ р. Кюмени. Онъ начинается описанными уже озерами Кювеси и Пуулавеси, которыя, чрезъ порогъ Кисса-кое-ки, Хираенсальмский каналъ и озеро Вахва-ярви, переливаются въ Туус-ярви. Послъднее озеро имъетъ два истока въ слъдующее озеро Лахнавеси: естественный, образуемый незначительною ръчкою, и искуственный, состоящій изъ короткаго, но совершенно прямаго и стремительнаго канала Туустайпале, прокопаннаго чрезъ узкій перешеекъ къ западу отъ помянутой ръчки. Чрезъ каналъ построенъ мостъ на сваяхъ, длиною въ 13, а чрезъ ръку другой мостъ, длиною въ 7 саженъ.

Лахнавеси принимаетъ съ востока еще другой, боковой притокъ, начинающійся въ юго-восточной части кирхшпиля Ментюхарью озерами Корпі-ярви, Хермявеси и Каллавеси, откуда воды, чрезъ проливъ Вуолтенсальми, озеро Пюхя-ярви и порогъ Пюхя-коски, протекаютъ въ Лахнавеси. Этотъ последній притокъ, подходя северовосточною частію озера Каллавеси на самое близкое разстояніе къ Сайменскимъ водамъ, чрезвычайно способствуетъ открытію съ ними сообщенія и не требуетъ другихъ работъ, кроме устройства шлюза, въ обходъ порога Пюхя-коски и углубленія пролива Вуолтенсальми.

Лахнавеси, мелководнымъ проливомъ Місккосепсальми, переливается въ Іолачеси, которое проливомъ Хаукасальми и порогомъ Войк-коски, соединяется съ большимъ озеромъ Вуохі-ярви, длиною въ 20. шириною въ 5 верстъ и глубиною отъ 3 до 4 саженъ. Вуохі-ярви. наконецъ, двумя мелкими, мъстами проходимыми въ бродъ ръчками. переливается въ Кюмень, тамъ, гдъ эта ръка образуетъ помянутое выше озеро Пюхя-ярви, къ съверу отъ кирки Итисъ. Берега этихъ озеръ большею частію состоять изъ болье или менье возвышенныхъ, песчаныхъ холмовъ, которые около живописныхъ озеръ Лахнавеси и Пюхя-ярви довольно открыты и возделаны, въ другихъ же мъстахъ покрыты лъсомъ, окружены болотами и очень рълко населены, какъ напримъръ кругомъ озеръ Вуохі-ярви и Корпивеси; съверный берегъ озера Каллавеси состоить изъ однахъ голыхъ скалъ. Сухопутныхъ сообщеній здісь очень немного, но въ настоящее время прокладываются различныя новыя дороги въ Мянтюхярвю изъ окружающихъ его кирхшпилей. Между переправами заслуживаетъ вниманія паромъ чрезъ проливъ Хаукасальми, заміняемый мостомъ, и устроенные во время минувшей войны, мосты у деревни Піериля, чрезъ оба рукава, коими озеро Вуот-ярви изливается въ Пюхя-ярви.

По выходъ изъ озера Пюхя-ярви, ръка Кюмень, по сторонамъ острова Суурисаари образуетъ пороги Пилькама и Оравале, шприною каждый около 25 саженъ, принимаетъ ниже последняго мене значительный притокъ изъ озера Киві-ярви, далье же Войноскими водопадомъ и многочисленными Кельтисскими порогами стремится къ Коувола, откуда до деревни Уммельоки получаеть более тихое теченіе. Отъ последней деревни до того места, где Кюмень разветвляется на два рукава, эта ръка имбетъ очень извилистое теченіе и часто изміняющуюся ширину, образуя то узків пороги: Уммельоки, Антяла и пр., то менье значительныя озера или острова. Берега Кюмени отъ Оравале до Кельтиса круты и противъ последней деревни особенно высоки; далье внизъ до окрестностей кирки Анъяла, хотя также местами круты и подмыты водами, но невысоки, покрыты нашнями и лугами и вообще удободоступны; отъ Анъяла же внизъ, берега большею частію низменны и болотисты. Почти на всемъ протяжении этой средней части теченія Кюмени, хорошо содержанныя дороги сопровождають объ стороны ръки, отчего здъсь сравнительно большее число переправъ, которыя, по порядку съ съвера на югъ, следующія: 1) между Пилькамаа и Оравале; 2) между Кіспарила и Маттила; въ объихъ містахъ переправляють лошадей вилавь; 3) у деревии Кельтисъ паромная переправа, ныив, по случаю

большой крутизны береговъ въ этомъ мѣстѣ, переведенная въ 4) Коувала, куда равномѣрно переведена большая дорога изъ Вильманстранда въ Тавастгусъ, прежде пролегавшая на Кельтисъ; въ этомъ мѣстѣ ширина рѣки 80 саженъ, а высота береговъ около 20 футовъ; 5) между пильнею Уммесьоки и деревнею Віяла, гдѣ также переправляютъ лошадей вплавь; 6) при Анъяла паромная переправа; ширина рѣки здѣсь почти такая же, какъ и у Коувала, берега пологіе и удоболоступные, и наконецъ 7) между мызою Вредебю и д. Хуруксела, сначала паромная переправа на островъ, а оттуда, по нѣсколькимъ ветхимъ мостамъ, на восточный берегъ. Во время минувшей войны, въ 1854—1855 годахъ построены были у Коувала и Анъяла пловучіе мосты на плашкоутахъ, первый длиною въ 85, а второй въ 60 саженъ, но эти мосты нынѣ сняты и замѣнены прочными паромами, полымающими по нѣскольку телегъ съ лошадьми.

При описаніи береговой містности уже было изложено, что ріка Кюмень, верстахъ въ 15 отъ своего устья, развътвляется на два рукава, изъ коихъ главный, восточный, раздёляется еще на три, а западный еще на два частныхъ рукава, такъ что ръка изливается всего 5-ю устьями, между коими заключаются 4 острова съ общею пириною въ 30 верстъ. Во всехъ рукавахъ встречаются пороги, соделывающие судоходство по нимъ совершенно невозможнымъ, кромв небольшаго протяженія у самого устья, гдв, какъ уже было сказано, вследствіе наносимаго рекою ила, не более 3-хъ или 4-хъ футовъ воды. Изв'єстнъйшіе пороги, въ восточномъ главномъ рукавъ: водопадъ Хенфорсь, а въ западномъ: пороги Хиреи-коски, Стремфорсь и Абборфорсъ. Между Хирви-коски и Стремфорсомъ ръка образуетъ озеро Тамміяреи и ниже онаго нісколько острововъ. Берега всёхъ рукавовъ вообще низменны и покрыты жамнями или лугами, за исключеніемъ пороговъ и помянутаго озера Тамміярви, берега коихъ состоять изъ голыхъ или лесистыхъ горъ. Большая береговая дорога пать Гельсингфорса въ Выборгъ переходитъ всв 5 рукавовъ р. Кюмени по следующимъ мостамъ: 1) Абборфорсскій двойной мостъ, первый, длиною въ 20 саженъ, ведетъ съ западнаго берега на небольшой островъ, второй, чрезъ версту-съ этого острова на противуположный берегь, очень высокъ и длиною въ 40 саженъ; 2) · Пюттисскій, длиною въ 30 саженъ (1); 3) Суттеласкій, также двойной; главный или второй мостъ длиною въ 45 саженъ; 4) Кюменьгордскій, длиною въ 30 саженъ, и наконецъ 5) Цегфорсскій, длиною

⁽¹⁾ Вывств съ каменными въвздами длина около 70-ти саженъ.

въ 25 саж. Всё эти мосты упираются на каменные быки и недавно перестроены самымъ прочнымъ образомъ. Кромё мостовъ на большой дороге, существуетъ еще одна паромная переправа между деревнями Эстеръ—и Вестеръ-Хирвикоски, сверхъ чего рукава реки во многихъ мёстахъ, почти во всю ширину, перегорожены деревянными помостами, наведенными для ловли рыбы, по коимъ довольно удобно устроить переправу для пёшеходовъ.

Рѣка Кюмень, имѣющая на 155-ти верстномъ своемъ протяженім 247 футовъ паденія и наполненная многочисленными и стремительными порогами, не только несудоходна, но и требуетъ столь значительныхъ работъ и издержекъ для открытія по ней сообщенія, что всв составленные до сего времени проекты по этому предмету не могли быть утверждены и ограничились лишь прочищеніемъ пороговъ, для пониженія на 5 футовъ горизонта озера Пейяне. Между тѣмъ эта рѣка, по своей ширинѣ отъ 40 до 100 и болѣв саженъ, и глубинѣ, простирающейся отъ 8 до 20 футовъ (кромѣ пороговъ, которые уже и мельче), имѣетъ большое значеніе для Финляндіи. По причинѣ имѣющагося, значительнаго водоема Пейяне, предварительно собирающаго всѣ воды этой системы, уровень воды въ р. Кюмени не подверженъ столь большимъ измѣненіямъ, какъ въ р. Кумо и другихъ сѣверныхъ рѣкахъ; по этому Кюмень нѣсколько разливается только тамъ, гдѣ берега очень низменны.

Большее значение для внутренияго сообщения, чемъ главная рыка, имъютъ ся притоки изъ Хейноласкаго и Ментюхарыоскаго кирхшпилей. Между многочисленными проэктами, составленными для соединенія Пейянскихъ и Сайменскихъ озеръ, заслуживаетъ особеннаго вниманія тотъ, по которому предполагается провести это соединеніе по помянутымъ притокамъ Кюмени, почему указаніе этого направленія здісь будеть неизлишне. Оно начинается къ стверовостоку отъ пролива Пулькила, гдв необходимо прокопать узкій перешеекъ у деревни Рихилаксъ, въ обходъ Калкисскихъ пороговъ; затымъ следуетъ свободное плавание до г. Хейнола, къ съверу отъ котораго, противъ кирки Хейнола, опять нужно прокопать перешеекъ, имъющій по серединь насколько мелких в озеръ. Лалье это направленіе пролегаетъ по описаннымъ выше озерамъ Рявели и Кермявеси, откуда небольшой перевалъ Хангаетайпале въ Гуолавеси, и далве --по озерамъ Пюхявеси и Калавеси къ съверовосточному углу сего последняго; туть нужно прокопать перешеекъ Хонкатайпале, на вершинь водораздывато хребта, гдж также ивсколько мелкихъ озеръ, нослѣ чего остается прочистить фарватеръ по озеру Куолема-ярви и

прорыть еще одинъ узкій перешескъ Оравантайнале, въ обходъ пороговъ Керия и Парта-коски, ковми воды Куомма-први изливаются въ Сайму. Длина этой линіи, пролегающей въ довольно прямомъ направленіи, составляеть 120 верстъ и требуетъ прорытія каналовъ на протяженіи всего $5^1/6$ вер. и устройства 8 или 10 шлюзовъ.

5. Бассейнъ ръки Вуоксы.

Бассейнъ рѣки Вуоксы, заключающій большія, восточныя части Куопіоской, С. Михельской и Выборгской губерній, по пространству занимаеть первое мѣсто между тремя внутренними бассейнами, а за выключеніемъ Улеоборгской губерній, безъ малаго обнимаеть половину остальной Финляндій, именно около 1,525-ти географическихъ квадратныхъ миль.

Многочисленныя, большія озера этой системы, въ противуположность описаннымъ до сихъ поръ водамъ, находятся или на одинаковыхъ или на незначительно другъ отъ друга рознящихся уровияхъ, ночему здёсь оказалось возможнымъ, безъ большихъ издержекъ, открыть свободное плаваніе на значительныя разстоянія; и дъйствительно, на Сайменскихъ водахъ, съ давняго уже времени, существуетъ дъятельное судоходство, получившее, съ открытіемъ нынъ Сайменскаго канала, еще большее развитіе. Въ настоящее же время приступлено къ подробнымъ промърамъ всъхъ водъ этой системы и проэктируются новыя работы, для облегченія и распространенія заёсь судоходства. Между тъмъ, въ возвышенной съверовосточной части Сайменскаго бассейна осталось еще много большихъ озеръ, съ которыми сообщеніе водою или очень затруднительно или совершенно невозможно.

Берега Сайменских возерт, подобно берегамъ многихъ другихъ озеръ Финляндіи, преимущественно гористы и притомъ или песчаны, или скалисты; общирныя болотныя пространства и хорошіе строевые ліса встрічаются только въ сіверной и сіверовосточной части бассейна. Населеніе вообще рідкое и хлібопашество находится на самой низкой степени. Безчисленное множество острововъ покрываетъ особенно Саволакскій озера, а чрезвычайная изрізанность береговой ихъ линіи придаетъ даже промежуточнымъ частямъ материка видъ острововъ, посреди общирнаго моря. Карельскій же озера открыты, меніве испещрены островами и вообще представляютъ боліве округленную форму.

Система водъ рѣки Вуоксы, или такъ называемая Сайменская, состоитъ, какъ выше было помянуто, изъ двухъ главныхъ частей: Западной или Саволакской и Восточной или Карельской, которыя,

соединившись предварительно въ большомъ Сайменскомъ озеръ, ръкою Вуоксою изливаются въ Ладожское озеро и далъе черезъ Неву въ Финскій заливъ, имъя притомъ непосредственное соединеніе съ моремъ чрезъ оконченный нынъ Сайменскій каналъ.

Западная или Саволакская часть начинается 3-мя отдёльными притоками, соединяющимися въ озерв Поровеси, къ югу отъ кирки Иленсальми; отсюда эти воды протекають до озера Каллавеси, где, близь г. Куопіо, присоединяется другой значительный притокъ изъ кирхшпиля Нильсія; озеро Каллавеси, наконецъ, двумя истоками переливается въ Сайму: западнымъ черезъ Варкаусскіе пороги и восточнымъ черезъ озеро Сувасвеси, которое принимаетъ новый рядъ озеръ изъ кирхшпиля Косави. Кромф псчисленныхъ, главныхъ водъ, въ Сайму изливаются съ западной стороны еще меньшіе, боковые притоки изъ кирхшпилей Леппявирта и Іоройсъ.

Восточная или Карельская часть состоить собственно изъ нъсколькихъ отдъльныхъ, большихъ озеръ, вытекающихъ изъ кирхшпилей Либелицъ, Нурмисъ, Піелисъ, Кійдесъ и другихъ, въ восточную же или Карельскую часть Сайменскаго озера.

Сайма есть общее название для большаго числа отдёльных плесовъ, находящихся на одномъ уровне и соединенныхъ между собою многими проливами. Оно простирается отъ Вильманстранда, съ одной стороны, мимо Нейшлота до Варкауса, съ другой—до Іоенсуу.

Ръка Вуокса выволить всъ эти воды въ Ладожское озеро, въ съверную, принадлежащую Финляндіи часть котораго, кромъ того, изливается нъсколько менье значительныхъ озеръ и ръчекъ.

Сайменскій же каналъ непосредственно соединяетъ Сайменскія воды съ внутреннею частью Выборгскаго залива.

Протяженіе всѣхъ исчисленныхъ водъ, расчитанное, подобно предъидущимъ, приблизительно прямыми линіями, по главнымъ направленіямъ теченія, составляетъ:

Въ западной или Саволакской части, по главному, сред-		
The same of the sa	200	Ben.
По двумъ боковымъ притокамъ, до озела Поровеси.		
	130	3.0
Ho comment and	135	
- восточному истоку озера Каллавеси, до окрестно-		
стей к. Рондасальми	100	1 1
По озерамъ кирхшпиля Каави		
Итого.	640	вер.

Въ восточной или Карельской части, по озеру и ръкъ
Піелисъ
По притокамъ этого озера: Ліекса и Койта.
— озерамъ Хейтіяйненъ и Війка-ярви
озеру Пюхя-ярви
Итого. 425 вер.
O a p p a C a 8 m as
O 3 E P O C A H M A:
По направленію отъ Варкауса до устья Сайменскаго
канала
По направлению отъ Іоенсуу до окрестностей кирки Рондасальми
По притокамъ изъ Леппявирта и Іоройсъ вмъстъ . 80 —
Итого 400 вер.
Ръка Вуокса
Ладожское озеро, отъ устья рки Вусксы до кирки
Сальми . До во во по во
Сайменскій каналь, безъ малаго.
Общее протяжение главныхъ водъ этой системы, такимъ образомъ,
простирается до 1,865 верстъ, изъ коихъ слишкомъ половина судо-
ходна.

Западная или Саволанская часть.

У самой подотвы водораздёльнаго хребта Маанселькя, на гранцив между Улеоборгскою и Куопіоскою губерніями и ивсколько късверу отъ соединяющей ихъ, большой дороги, расположено пебольшое озеро Раха-ярви, которымъ начинается главный или средній притокъ западной части Сайменскихъ водъ. Изъ Раха-ярви вытекаетървчка, которая, присоединивъ воды небольшаго озера Ротимон-ярви, впадаетъ въ озеро Салахми, куда еще изливается третье, небольшое озеро Мартиненъ. Изъ южнаго конца озера Салахми, порогомъ того же имени, вытекаетъ болье уже значительная рычка, которая, черезъозера Віерсмя-ярви и Ій-ярви и проливъ Вирта-сальми, изливается въозеро Поровеси.

Въ это последнее озеро впадаетъ съ северозапада другой притокъ, образуемый разными мелкими озерами, стекающимися къ Кіурувеси. Это озеро, довольно значительною речкою Хаапа-іоки, переливается въ Хаапа-први, соединенное наконепъ проливомъ Кихлосальми съ Поровеси. Сюда же, стремниною Палойсъ, изливается съ северовостока

еще третій притокъ изъ озеръ Сукева, Соша-први, Херие-први и Кильпі-први.

М встность по сторонамъ и между этими притоками, большею частію гориста и покрыта крупными лісами, между которыми, по близости Маанселькя, находятся довольно обширныя болота; только берега небольшихъ озеръ около кирки Иденсальми болъе населены и возделаны, остальное же пространство населено очень редко. Вдоль или по бливости всехъ трехъ притоковъ пролегаютъ дороги: одна въ Кіурувеси, другая въ Улеоборгъ и третья въ Каяну. Изъ нихъ важнёйшая—средняя, которая на этомъ протяженіи имеетъ три замѣчательныхъ переправы: 1) при деревиѣ Віерсмя, новый и прочный мостъ, обставленный съ объихъ сторонъ лъсистыми горами, 2) чрезъ проливъ Вирта-сальми, имъющій 6 футовъ глубины и 421/2 сажени ширины, ветхій мость, соединяющій возделанные и открытые, но также изсколько возвышенные берега и 3) мостъ черезъ глубокій проливъ Палойс-вирта, шириною въ 30 саженъ. Находящійся несколько выше этого последняго моста, порогъ Кильпи-коски иногда бываетъ проходимъ въ бродъ. Что же касается до судоходства, то по западному и среднему притокамъ, вверхъ до кирки Кіурувеси и до порога Салахми, плаваніе совершается на большихъ перковныхъ лодкахъ; по восточному же притоку-до самого озера Сукева, но только на обыкновенныхъ лодкахъ.

Озеро Поровеси, въ которомъ соединяются описанные три притока, длиною въ 10 и шириною въ 3 версты и отъ 10 до 40 футовъ глубины; оно возвышается на 283 фута надъ уровнемъ моря, 35 футами выше Саймы и посредствомъ пролива Пелтосалими соединяется съ слъдующимъ озеромъ Неркопо-ярви, которое порогомъ Нерко и стремнипою Ламмас-вирта переливается, въ Юпивеси. Помянутый порогъ Нерко, въ которомъ, послъ повиженія горизонта озера Юнгивеси, образовалось до 4 футовъ паденія, нынъ составляетъ единственное препятствіе для свободнаго плаванія вверхъ по западной части Сайменской системы, но уже сдълано соображеніе объ открытіи свободнаго плаванія по этимъ водамъ.

Озеро Юнгивеси, длиною въ 31 и шириною въ 6 верстъ, при глубинъ отъ 15 до 35 футовъ, переливается порогами Томпери и Вгандо въ Маанинга-ярви, соединенное стремниною Руоко-вирта съ Руоковеси, которое, наконецъ, черезъ проливъ Пельписальми впадаетъ въ большое озеро Каллавеси. На этомъ протяжени произведены довольно значительныя работы для открытія свободнаго судоходства, имекъ но: въ двухъ порогахъ Томпери и въ обходъ стремнины Руоко-вир-

та прокопаны каналы въ 5 футовъ глубины и 14 футовъ ширины (на днѣ), а самые пороги, на протяжении 100 футовъ, расширены для свободнаго протока весенней воды; при порогѣ Віандо, имѣющемъ 7 футовъ паденія, прокопанъ каналъ, въ которомъ устроенъ шлюзъ, въ 85 футовъ длины, 14 футовъ ширины и 5 футовъ глубины. Здѣсь же, въ заливѣ, противъ кирки Дапинлаксъ, имѣется небольшая пристань.

Мѣстность по сторонамъ озеръ, отъ Поровеси до Каллавеси, довольно населена и обработана, и здѣсь, чрезъ описываемую водяную систему, имѣются двѣ переправы: 1) у пролива Пельянсальми, до 100 саженъ ширины, гдѣ на дорогѣ изъ Иденсальми въ Піелавеси ходитъ паромъ, поднимающій 2 повозки съ 2 лошадьми, и 2) у пролива Віандо, шириною въ 150 саженъ, нѣсколько выше канала, посредствомъ такого же парома.

Озеро Каллавеси, длиною около 38, шириною до 12 верстъ и глубиною до 90 футовъ, возвышается на 272 фута надъ уровнемъ моря и 23 футами выше озера Саймы. Берега этого озера большею частію гористы, лесисты и редко населены, но на западной стороне встречаются также и некоторыя болотныя пространства; вся же поверхность озера устяна безчисленнымъ множествомъ скалистыхъ и лтсистыхъ острововъ. Озеро Каллавеси съуживается до 31/, верстъ, образуя извъстный проливъ Тойвола, чрезъ который, на большой дорогь изъ Улеоборга въ Куопіо, совершается переправа на нъсколькихъ паромахъ или большихъ лодкахъ, помъщающихъ отъ 3 до 6 крестьянскихъ телегъ съ лошадьми и приводимыхъ въ движение парусами или гребцами. Переправа отъ д. Тойвола, на съверномъ берегу, до мыса Келлокіеми, на южномъ, требуетъ, смотря по силъ вътра, отъ 40 минутъ до 3 и болъе часовъ времени. Озеро Каллавеси судоходно по всему своему протяжению. для судовъ, сидящихъ въ водъ до 3 футовъ, и при городъ Куопіо, расположенномъ на западномъ его берегу, имветъ пристань, около которой 10 футовъ глубины. Плавающіе на этомъ озеръ пароходы могутъ ходить вверхъ до помянутаго выше канала Руско-вирта, гдв нъсколько обвалившихся въ середину канала камней временно препятствуютъ дальнъйшему сообщенію этого рода судами.

Озеро Каллавеси принимаетъ значительный притокъ изъ кирхшпиля Нильсія, который на границѣ Улеоборгской и Куопіоской губерній начинается озеромъ Ласкавеси, изливающимся чрезъ мелкія озера: Кильтоа-ярви, Хаспа-ярви, Сялявя и порогъ Атра-коски, въ больщое оверо Сювяри, куда еще впадають озера Эмянде и Нуммисъ. Исчисленныя воды, составляющія первую половину этого притока, орошають м'єстность очень перес'яченную и пустынную, притом'є лишенную хорошихъ пробажихъ дорогъ.

Озеро Сювяри, длиною въ 27, шириною въ 9 верстъ и глубиною отъ 50 до 120 футовъ, посредствомъ расчищеннаго порога или справедливъе пролива Ластун-коски, соединяется съ слъдующимъ озеромъ Вуот-ярви (глубиною отъ 20 до 60 футовъ) и нынъ приведено въ одинъ съ нимъ уровень, именно 259 футовъ надъ поверхностью моря и 10 футовъ выше Саймы. Въ Вуот-ярви впадаетъ съ съверовостока ръчка, образуемая двумя притоками изъ озеръ Кейритурави и Юля-Луосто, между коими послъднее окружено общирными болотами. Берега же остальныхъ озеръ большею частиф песчаны или каменисты и только около Вуот-ярви мъстами болотисты. Послъднее озеро переливается въ Аконесси порогомъ Стремсдаль, имъющимъ 10 футовъ паденія и прерывающимъ всякое водяное сообщеніе между выше и ниже его лежащими водами; чрезъ этотъ порогъ построенъ мостъ изъ Нильсія въ Каави.

Аконвеси, посредствомъ расчищеннаго и углубленнаго до 7 футовъ пролива Мууруе, соединяется съ Муурувеси, а это озеро, проливомъ Котасальми, съ больтимъ озеромъ Юрусвеси, въ которое съ юга впадаютъ переливающіяся одно въ другое озера Мелавеси и Рійставеси. Наконецъ, вся эта масса водъ проливомъ Яппе-вирта изливается въ Каллавеси. Исчисленныя озера, подобно Каллавеси окружены высокими, гористыми берегами и чрезвычайно испещрены островами. Судоходство по нимъ, отъ Куопіо до Стремсдальскаго вавода, совершенно свободно, но пароходы обыкновенно ходять только до Муурусскаго пролива; небольшими же лодками можно пробхать чрезъ Рійставеси и Меланенз и далбе, по мелкой рвчкв мимо деревни Парвела, въ большое озеро Сувасвеси, находящееся къ югу отъ предъидущихъ и им вющее еще другое, бол ве значительное соединение съ Каллавеси, о которомъ будетъ упомянуто ниже. Кромъ паромной переправы чрезъ проливъ Янне-вирта и моста у Рійставеси (1), на большой дорогь изъ Куопіо въ Іоенсуу, чрезъ эти воды другихъ переправъ не имбется.

Озеро Каллавеси, принявъ такимъ образомъ всѣ описанныя до сихъ поръ воды, изливается въ Сайму двумя путями: западнымъ и

⁽¹⁾ Вь двухъ верстахъ выше новаго моста у Рійставеси, есть еще аругой, старый мостъ, болъе неупотребляемый.

восточнымъ. Первый пролегаетъ чрезъ проливъ Пуутоссильми, плесы Соткавеси и Койравеси, Коннусский порогъ, стреминну Леппя-вирта, озеро Упнукавеси и Тайпалские или Варкаусские пороги въ съверозапалную часть Саймы, носящую название Эповеси. По этому истоку озера Каллавеси, произведенными работами открыто плавание для судовъ длиною до 116 футовъ, шириною въ 21 и сидящихъ въ водв до 6 футовъ. Главныя изъ этихъ работъ следующія: въ Коннусскомъ норогь, гдв паденіе около 2 футовъ, прорытъ каналъ длиною въ 172 сажени и глубиною въ 7 футовъ, и въ этомъ каналѣ устроенъ шлюзъ, коего каморы въ 117 футовъ длины и съ небольшимъ 23 фута ширины между вереяльными столбами. Въ Таппальскихъ или Варкаусскихъ порогахъ, гдъ паденія около 18 футовъ, прорытъ каналъ длиною въ 397 саженъ и въ немъ устроено два шлюза, выше приведенныхъ размъровъ. Кромъ этого произведены еще нъкоторыя другія, менве значительныя работы, имвинія также цвлью возможное облегчение судоходства; самое затруднительное нынъ мъсто для плаванія судовъ на этомъ протяженій есть стремнина Леппя-вирта, имъющая до 3 футовъ паденія. Западные берега этихъ водъ, особенно въ окрестностяхъ кирки Леппя-вирта и Варкауса, въ сравнении съ восточными, пологи, открыты и довольно населены, а большая дорога изъ Куопіо въ Нейшлотъ, все время пролегаетъ въ близкомъ разстояній отъ берега; переправы им'єются только дв'є: разводный мость противъ кирки Лепия-вирта и паромъ у Варкауса, гдъ устроена

Второй или восточный истокъ озера Каллавеси пролегаетъ чрезъ длинный проливъ Вехмассальми въ большое озеро Сувасвеси, а далъе стремнийою (въ которой находится порогъ Карсіа-коски) въ Кермявеси, а изъ него чрезъ пороги Кермя-коски и Пильпа-коски въ Эповеси. По этому паправлению судоходство возможно только отъ Каллавеси до Кярмя-коски, далве же пороги, соответствующе Коннусскому и Тайпалскимъ въ западномъ истокъ, препятствуютъ плаванію. Озеро Сувасвеси имбетъ въ длину съ небольшимъ 35, въ ширину отъ 5 до 10 верстъ и глубиною до 19 футовъ; оно, какъ уже выше было сказано, имбетъ соединение съ озерами Меланенъ и Рійставеси, и принимаетъ съ съверо-востока значительный притокъ изъ кирхшпиля Каави. Этотъ притокъ беретъ свое начало изъ болотъ и небольшихъ озеръ на пустынной возвышенной плоскости, отделяющей на стверт Саволакскую часть системы отъ Карельской, и протекаетъ чрезъ озера: Війта-ярви, Саарі-ярви и Каавивеси и порогъ Каавин-коски въ озеро Рикка-први, которое проливомъ Охтансальми соединяется съ большимъ озеромъ *Іо-први*. Это последнее озеро, имеющее въ длину около 30, а въ ширину отъ 5 до 10 верстъ, при глубине въ 36 футовъ, переливается несудоходною и порожистою стремниною *Каллокки* въ Сувасвеси.

Между главнымъ, западнымъ истокомъ Каллавеси съ одной стороны и Сувасвеси, со впадающями въ него озерами, съ другой стороны, образуется ифсколько зпачительныхъ острововъ и полуострововъ, обнимающихъ капелланства Туусніеми и Хейнявеси. Мъстность оныхъ представляется въ видъ возвышенныхъ плато, пересъченная поверхность коихъ покрыта множествомъ мелкихъ озеръ и крупными лъсами, а скаты довольно круто упираются въ окружающія ихъ со всъхъ сторонъ воды; грунтъ земли песчаный и глинистый. За исключеніемъ дорогъ, велущихъ къ киркамъ помянутыхъ капелланствъ, здъсь имъется единственное, недавно проложенное сухопутное сообщеніе, велущее отъ Варкаусскаго завода къ киркъ Тайпале, на которомъ при порогъ Карвіа-коски устроенъ мостъ.

Изъ боковыхъ притоковъ Сайменскаго озера, съ западной стороны, заслуживаютъ нъкотораго вниманія еще слъдующіе:

- 1) Притокъ изъ кирхшпиля Леппявирта, который беретъ свое начало изъ небольшаго озера Кутта-први и протекаетъ черезъ верхнее Куванси въ Сорсавеси, длиною въ 13, шириною въ 5 верстъ и глубиною отъ 15 до 60 футовъ, съ каменистыми берегами. Это озеро, отдъленное, какъ уже было изложено, только узкимъ перешейкомъ отъ озера Суонтіенселькя, Пейянской системы, расположено около 69 футовъ выше озера Саймы, почему, при проэктированномъ здъсь соединении Пейянскихъ водъ съ Сайменскими, имълось въ виду взять направленіе на съверъ отъ Коннусскаго и Тайпалскихъ шлюзовъ. Сорсавеси порогомъ Сорса-коски переливается въ Осма-први и далъе, чрезъ озера Роуковеси и другое Куванси и ръчку Куванси впадаетъ въ Эновеси.
- 2) Притокъ изъ кирхшпиля Піексамяки образуется двумя рукавами, изъ коихъ одинъ вытекаетъ изъ Пюхиттю-први, а другой изъ озера Кангас-први; соединившись въ озерѣ Апигельмяселька, эти воды протекаютъ въ Сюсьме-први (длиною до 10 верстъ), откуда порожистою и проходимою въ бродъ рѣчкою Іоройс-вирта изливаются въ Эновеси. Мъстность по сторонамъ этихъ озеръ болотиста или песчана и покрыта хорошимъ лѣсомъ; берега же рѣчки Іоройс-вирта, чрезъ которую устроено нѣсколько мостовъ, очень населены и воздѣланы. Изъ другихъ переправъ чрезъ этотъ

притокъ заслуживаетъ вниманія мость или справедливье гать съ промежуточными небольшими мостиками, длиною въ 250 сажепъ, чрезъ проливъ Виртасальми, въ южной части озера Лянгельмяселькя. По этому притоку сплавляется много лъса въ Сайму.

- 3) Притоки изъ кирхшпиля Рандасальми: а) Озера Хирсосенъ и Колко-први, изливающіяся въ Эновеси ручьемъ длиною въ 9 верстъ. 6) Озера Аланенъ и Раувансеси, судоходныя для мелкихъ судовъ и соединенныя проливами по сторонамъ острова Путкисало, съ плесомъ Хаукисеси озера Саймы. в) Озеро Туулойс-ярви, переливающееся рядомъ мелкихъ озеръ и пороговъ въ Куха-ярви и оттуда мимо кирки Сулкава въ Сайму. Чрезъ южную часть озера Туулойс-ярви, у д. Палойсъ, устроена гать съ мостикомъ, длиною въ 50 саженъ.
- 4) Притоки изъ кирхшпиля Іоккасъ: а) Рядъ мелкихъ озеръ, пачинающихся у кирки Іоккасъ: Сула-ярви, Юка-ярви и др. переливающихся въ Сайму порогомъ Сійкан-коски, чрезъ который устроенъ мостъ, и б) болѣе значительное озеро Сюс-ярви, соединенное, посредствомъ канала Питкялаксъ, съ озеромъ Раут-ярви и далѣе съ внутреннимъ плесомъ Саймы Луонтеривеси. Чрезъ проливъ озера Сула-ярви, у кирки Іоккисъ, устроена гать и мостикъ, длиною въ 50 саж.
- 5) Притокъ изъ капелланства Суоменніеми: озеро Куолима-яреи, длиною въ 30, шариною въ 3¹/2 версты и отъ 3 до 4 саженъ глубаны, окружено пологими, песчаными горами. Это озеро судоходно и представляетъ большое удобство для соединенія Сайменскихъ водъ съ Пейянскими, посредствомъ съверозападной его части, называемой Ханхенееси, которая подходитъ на близкое разстояніе къ Мяндюхарвискимъ притокамъ Кюмени. Озеро Куолима-ярви переливается въ Сайму мелкими порогами Парта-коски и Кярия-коски, текущими въ глубокихъ оврагахъ, трезъ которые ведутъ небольшія мосты. Нъсколько верстъ къ съверу отъ этихъ пороговъ находится узкій перешсекъ Оровантапайле, чрезъ который, въ случаь открытія сообщенія между Куолима-ярви и Саймою, необходимо будетъ прорыть каналъ съ однамъ шлюзомъ.

Мѣстность по сторонамъ всѣхъ вообще мелкихъ, выше поименованныхъ притоковъ, въ верхней ихъ части, покрыта мокрыми, но довольно крупными лѣсами; съ приближеніемъ же къ берегамъ Саймы, къ западу отъ Нейшлота, мѣстность становится болѣе и болѣе пересѣченною и гористою; по берегамъ же рѣчекъ, преимущественно въ кирхшпилѣ Іоккасъ, встрѣчаются хорошія луговыя пространства, полученныя посредствомъ пониженія горизонта многихъ озеръ; населенность посредственная.

Восточная или Карельская часть.

Восточная или Карельская часть Сайменской системы начинается на главной возвышенности Маанселькя, тамъ, гдъ черезъ нее пролегаетъ дорога изъ Нурмиса въ Каяну. Въ этомъ мъстъ, изъ небольшаго озера Маанселянъ-лампи, вытекаетъ ръчка, которая чрезъ Хаапа-ярви и другія мелкія озера, подъ именемъ ръчки Матку-іоки, изливается въ стверную часть большаго озера Піелис-ярви, куда впадаетъ еще другая ръчка, вытекающая изъ обширнаго болота Куо-хатти.

Озеро Піелис-ярви, самое значительное въ этой части Финляндіи. длиною отъ деревни Юликюля до кирки Эно въ 85 верстъ, шириною отъ кирки Юги до кирки Піелисъ въ 30 верстъ, а глубиною отъ 12 футовъ до 16 саженъ. Оно образуетъ въ съверной части два ллинныхъ залива, заключающихъ полуостровъ, на которомъ расположена кирка Нурмисъ, и покрыто несколькими большими обитаемыми островами, между коими замътимъ Паласмоа съ 6-ю дворами. Югозападный берегъ этого длиннаго озера, отъ Нурмиса чрезъ кирхшпиль Юга въ Эно, большею частію состоить изъ высокихъ и крутыхъ, часто скалистыхъ горъ; сѣверовосточный же' берегъ, особенно близь Нурмиса, положе и мъстами покрытъ болотами. Берега Піелис-ярви всобще славятся хорошими во многихъ мъстахъ лугами в. сравнительно съ окружающею пустыпною мъстностью, довольно населены; ибо жители кирхшпилей Піелисъ, Нурмисъ и Юга, коихъ всего около 25,000 душъ, преимущественно поселились по берегамъ этого озера. Судоходство по озеру Піелис-ярва довольно опасно по причинъ бурь и короткаго, пересъкающагося волненія, а сообщеніе его съ Сайменскими озерами встръчаетъ большія затрулненія по случаю возвышенія Піелис-ярви на 48 футовъ выше уровня помянутыхъ озеръ и на 297 футовъ надъ поверхностью моря. Въ съверной части озера, чрезъ заливъ у кирки Нурмисъ, на дорогъ въ Піелисъ, построенъ длинный мостъ.

Въ Піелис-ярви впадаетъ съ восточной стороны ръчка Ліекса-о, которая беретъ свое начало изъ озера Іонгери, въ съверовосточномъ углу Куопіоской губерній, протекаетъ въ Панга-ярви, откуда порогомъ Панга-коски изливается въ Піелис-ярви, къ югу отъ кирки того же названія. — Если въ будущемъ когда нибудь возродится вопросъ объ открытіи водянаго сообщенія между Сайменскимъ и Улеоскимъ бассейнами, то для этого самою природою указаны здъсь два направленія: одно вверхъ по ръчкъ Ліекса до озера Іонгери и изъ него

чрезъ Маанселькя въ озеро Сауна-ярви, которое уже чрезъ Ламмас-ярви впадаетъ въ рѣку Каяну, у кирки Кухмоніеми. Другое
направленіе пролегаетъ вверхъ по помянутой выше рѣчкѣ Маткус-іоки
ло озера Маанселянъ-лампи и изъ него черезъ узкій болотистый перешескъ, не шире полуверсты, въ окруженное высокими скалами озеро Калліо-лампи, которое вытекаетъ въ озеро Кіяндо, системы рѣки
Каяны. Нѣсколько сѣвернѣе, на самой дорогѣ изъ Нурмиса въ Івану,
такимъ же образомъ сходятся небольшія озера Алусъ и Хойка-лампи.

Въ Піелис-ярви изливаются еще нъкоторыя другія, менъе значительныя озера, между коими назовемъ только озеро *Вісі*и, получающее свою воду изъ огромнаго болота кирки Эгюттикъ.

Озеро Піелис-ярви двумя проливами: Пильпасальми и Эпосальми соединяется съ небольшимъ плесомъ Рукавеси; первый изъ этихъ проливовъ, имѣющій пологіе берега, широкъ, по мелокъ и каменисть, второй уже (до 70 саженъ) и съ болѣе крутыми берегами. На дорогь изъ Іоенсуу въ Піелис-ярви, чрезъ эти проливы устроены паромныя переправы, между коими дороги пролегаютъ по острову, имѣющему въ длину около 5 верстъ. Отъ Рукавеси вода протекаетъ нѣсколькими стремительными проливами въ плесы Рахкесивеси и Хійренвеси. Въ Рахкесивеси впадаетъ съ востока ръка Койта-іоки, чрезъ которую переливаются многія значительныя озера кирхшиля Иломанцъ: Меласелькя, Нуора-ярви, Мегрі-ярви, Иломанцъ, Койтере (длиною до 20 верстъ) и др. Въ Хійренвеси же впадаетъ озеро Ясус-ярви.

Рѣка Піелисъ беретъ свое начало изъ юго - западнаго угла плеса Хійренвеси, порогомъ Хлйхя и многими извилинами протекаетъ въ юго - западномъ направленіи до г. Іоенсуу, гдѣ двумя рукавами впадаетъ въ плесъ Пюх пселькя большаго Сайменскаго озера. Все протяженіе этого притока отъ кирки Эно до города Іоенсуу составляетъ около 60 верстъ, средияя же ширина рѣки Піелисъ около 125 саженъ, но она измѣняется отъ 50 до 300 и болѣе саженъ. Эта рѣка, имѣющая 48 футовъ паденія и очень быстрое теченіе, образуетъ большое число пороговъ, изъ коихъ значительнѣйшіе по порядку съ сѣвера на югъ: три порога Кальтимо съ общимъ паденіемъ въ 14 футовъ, Саапас-коски, Пайхола, Куурна-и Утра-коски (оба послѣдніе съ паденіемъ въ 6 футовъ) и многіе другіе; затруднительнѣйшіе пороги нѣсколько лѣтъ тому назадъ расчищены и гдѣ нужно снабжены бичевниками или плотинами, а въ порогѣ Утра-коски прорытъ каналъ въ 24 фута ширины и 5

футовъ глубины. Этими работами предполагалось сдёлать рёку судоходною и открыть сообщеніе между озерами Ніелисъ и Сайма
для судовъ, сидящихъ до 4 футовъ въ водё; на самомъ же дълё,
особенно въ сухое лёто, здёсь съ трудомъ пробираются большія
лодки, сидящія въ водё до 3 футовъ. Съ полверсты вверхъ отъ устья,
рёка судоходна для лайбъ, вмёщающихъ отъ 700 до 1000 трехъдюймовыхъ досокъ. Берега большею частію низменны и состоятъ
изъ мелколёсистыхъ боровъ и болотъ. Главныя переправы: паромная у кирки Эноптайпале, чрезъ небольшое озеро Ниска, лежащее
между порогами Хяйхя и Калтимо, и мостъ у г. Іоенсуу.

Аругой значительный притокъ восточной части Саймы образуется озерами Хейтіяйнено и Війна-ярви. Первое имбеть въ длину 40, въ ширину 15 верстъ и до 37 саженъ глубины; оно возвышается на 317 футовъ налъ поверхностію моря и 63 футами выше Саймы. Берега оз. Хейтілинепъ частію песчаны и скалисты, частію, на съверной его сторонъ, болотисты и вообще мало населены. Оно переливается несудоходною рѣчкою Війка-іоки въ озеро Війна-ярви, длиною въ 16 и шириною въ 7 верстъ, съ низменными берегами. состоящими на восточной сторон'в изъ песковъ, а на западной изъ огромнаго, лъсистаго болота кирки Сукауланъ. Війна-ярви соединяется съ плесомъ Оривеси большой Саймы, посредствомъ несудоходной рычки Тайпале и порога Сійка-коски, чрезъ которые имінотся мосты на дорогахъ въ Гоенсуу. Въ новъйшее время, отъ южнаго конца озера Хейтіяйненъ прорыть каналь, алиною слишкомъ въ 4 версты, прямо къ заливу Маттисеплаксъ Оривесискаго плеса; посредствомъ этого канала, чрезъ который уже начала вытекать вода, горизонтъ озера Хейтіяйненъ можеть быть значительно пониженъ; но по самому каналу, вследствие приведенной выше большой разницы въ уровняхъ Хейтіяйненъ и Саймы (доходившей до 68 футовъ), сообщение не можетъ быть открыто.

Въ юговосточную часть помянутаго плеса Оривеси впалаетъ еще, чрезъ проливъ Сюрьясальми и порогъ Рухойсъ, довольно значительное озеро Пюхя-ярви, длиною въ 50, шириною отъ 5 до 15 верстъ и глубиною до 10 саж. Это послъднее озеро расположено 11-ю футами выше Ладожскаго озера, отъ котораго отдъляется только песчаною косою и перешейкомъ шириною въ 20 верстъ; оно вообще окружено пологими песчаными горами, ммъющими только въ кирхшпилъ Угуніеми болъе пересъченный характеръ. Озеро Пюхя-ярви и проливъ Сюрьясальми глубоки и судоходны, но чрезъ порогъ Пухойсъ, имъющій до 11 футовъ паденія, сообщенія не существуетъ.

Не смотря на последнее препятствіе, этоть путь одно время употреблялся для доставки лесных произведеній изъ Кареліи въ Петербургь, такимъ образомъ, что товары сначала провозимы были по небольшой железной дороге изъ Оривеси, въ обходъ порога Пухойсъ, въ северную часть озера Пюхя-ярви, оттуда на судахъ чрезъ проливъ Сюрьясальми до внутрепности Растилахтской бухты, потомъ сухимъ путемъ къ Якинваарской пристаци и, наконецъ, спять на судахъ по Ладожскому озеру и Неве въ Петербургъ. Изъ переправъ на этомъ пространстве заслуживаютъ вниманія: мостъ чрезъ порогъ Пухойсъ, паромпая переправа чрезъ проливъ Сюрьясальми и мостъ Паакасальми, къ югу отъ кирки Угуніеми.

Къ съверу отъ описаннаго озера Пюхя-ярви находится еще другое, меньшее озеро Опкамо, изливающееся короткимъ ручьемъ въ плесъ Пюхяселькя.

Озеро Сайма.

Сайма есть общее название для множества больших озерь и плесовь, находящихся на одномъ уровнь, но отдъленныхъ другь оть
друга или проливами или островами и образующихъ въ совокупности огромное внутреннее море, протяжение котораго, отъ устья Сайменскаго канала до Варкаусскихъ пороговъ, составляетъ 200, а отъ
Вильманстранда, по извилистому фарватеру, до г. Іоенсуу — до 300
верстъ. Наибольшая ширина въ южной части, между кирками Христина и Руоколаксъ, доходитъ до 95 верстъ. Сайменскія воды возвышаются на 249 футовъ надъ поверхностью моря, на 200 футовъ надъ
уровнемъ Ладожскаго озера и только 2-мя футами выше уровня Пейяне; разница же въ уровнъ между различными частями Саймы столь
незначительна, что поперегъ прокапываемаго нынъ перешейка Райкусъ, между озерами Паасиселькя и Пуурувеси, составляетъ менъе 1
фута.

Въ географическомъ отношенін, Сайменскія воды разд'вляются Нейшлотскими и Пумальским узкими проливами на три части: сѣверную, среднюю и южную, которыя мы, для большей ясности, разсмотримъ каждую отд'вльно.

а) Съверная часть.

Она состоить изъ помянутых в большихъ озерь Эновеси, Оривеси и Июх последния, посредствомъплеса Пювеси, соединяются съ первымъ.

Эповеси имветь въ длину отъ Варкаусскихъ шлюзовъ до г. Нейшлота 75 верстъ, а въ ширину отъ устья большихъ восточныхъ

озеръ до кирки Іоройсъ-около 50 верстъ, и подраздъляется островами и полуостровами на 5 главныхъ плесовъ: Лоройсселькя, Хаапавеси, Эймесвеси, Іоутценовеси, Хаукивеси, кром'в большаго числа мелкихъ плесовъ и заливовъ, носящихъ различныя мъстныя названія. Западные берега этихъ водъ, тамъ, гдв пролегаетъ большая дорога изъ Варкауса въ Нейшлотъ, въ разстояния 30 верстъ до послъдняго города, пологи, частію болотисты, частію покрыты хорошимъ льсомъ и населены посредственно; съ приближениемъ же къ Нейшлоту, береговая мъстность становится чрезвычайно пересъченного. переходя наконецъ въ совершенно голыя, гранитныя скалы; съверовосточный берегь большею частію возвышень и лісисть. На Эймесскомъ плесъ соединяются фарватеры отъ Куопіо я Іоенсуу, и потомъ чрезъ Хаукивеси пролегають къ Нейшлоту; но, кромв этого, другіе плесы и многіе заливы также судоходны для мелкихъ судовъ. Переправъ, вследствіе значительной ширины озера Эновеси, нигде не имвется.

Озеро Пюхяселькя, длиною въ 30, шириною въ 10 верстъ и глубиною до 40 саж., представляетъ открытый плесъ, почти безъ острововъ, окруженный мало-возвышенными, частію песчаными, частію луговыми и болотистыми берегами, только съ восточной стороны болье населенными. На съверномъ берегу этого озера, у устья р. Піелисъ, расположенъ г. Іоенсуу, судоходная дъятельность коего годъ отъ году увеличивается. Озеро Пюхяселькя, посредствомъ широкаго пролива, соединяется съ слъдующимъ большимъ озеромъ Оривеси, длиною до 60, а шириною отъ 5 до 25 верстъ, и глубиною отъ 1 до 20 саж. Оривеси окружено болье возвышенными, преимущественно песчаными берегами и покрыто нъсколькими значительными, обитаемыми островами: Либерин-сало, Орова-сало, Варпа сало и другими, принадлежащими къ кирхшпилю Либелицъ. Чрезъ проливъ между Пюхаселькя в Оривеси, шириною отъ 5 до 6 верстъ, имъется паромная переправа отъ кирки Брякюля къ мысу Тодьоніеми.

Югозападная часть Оривеси, называемая Пааси-ярви, посредствомъ судоходной стремнины Ори-вирта соединяется съ небольшимъ озеромъ Пювеси, откуда воды, чрезъ Суорсавеси, протецаютъ въ вышепомянутый плесъ Іоутично озера Эновеси. По этому направленію нынѣ пролегаетъ извилистый фарватеръ отъ г. Іоепсуу въ Нейшлотъ и Вильманстрандъ, описывая между прочимъ большой кругъ, чтобы обогнуть длинный полуостровъ, который отъ д. Ювола выдается въ Эновеси, въ сѣверозападномъ направленіи. Для отвращенія происходящей отъ этого потери времени и въ видахъ открытія пря-

мъйшаго сообщенія между г. Іоенсуу и устьемъ Сайменскаго канала, правительствомъ уже утвержденъ проэктъ прорытія канала изъюжнаго конца озера Пааси-ярей въ Пуурувеси, чрезъ узкій перешескъ Райкусъ, гдъ уже существуетъ незначительное естественное соединеніе, называемое Райкус-коски. Этотъ каналъ сократитъ разстояніе между помянутыми пунктами болье, чъмъ на 40 верстъ и придастъ фарватеру прямъйшее противъ прежинго направленіе.

б) Нейшлотскіе проливы.

Съверная и средняя части Сайменскихъ озеръ соединяются между собою тремя проливами около Нейшлота, изъ коихъ западный шириною въ 50, средній, Хаапасальми, въ 75 и весточный, Кюроксальми, по которому пролегаетъ фарватеръ, въ 140 саженъ. Между двумя послъдними проливами расположенъ городъ, а на островкъ по серединъ Кюронсальми—небольшая, разоруженная кръпостца Нейшлотъ. Мъстность по сторонамъ проливовъ гориста и камениста, въ самыхъ проливахъ небольшое теченіе, почему они не надолго замерзаютъ. Чрезъ западный проливъ построенъ каменный мостъ на аркъ, чрезъ средній ведетъ деревянный мостъ, а по восточному ходитъ паромъ, поднимающій 6 пароконныхъ повозокъ.

в) Средняя часть.

Нодобно съверной части Сайменскихъ озеръ, она состоитъ изъ западной и восточной половинъ, главныя озера коихъ, Пихлаявеси и Пуурувеси, имъютъ между собою сообщение посредствомъ промежуточнаго плеса Утрасселькя.

Озеро Пихлаявеси, подъ различными частными названіями: Пунивеси, Тохивеси, Хаапавеси и др. простирается отъ г. Нейшлота до
Пуумала, на протяженіи по фарватеру около 65 верстъ, и въ высшей
степени испещрено островами, частію населенными, и узкими, извилистыми проливами и заливами, между коими ибкоторые судоходны.
Западный берегъ этого озера, за исключеніемъ окрестностей кирки
Сулькава, чрезвычайно гористъ и скалистъ, восточный берегъ и
окрестности помянутой кирки имбютъ болбе песчаное образованіе;
оба же берега покрыты льсомъ. Вдоль западнаго берега пролегаетъ
чрезвычайно гористая и пересъченная дорога изъ Нейшлота въ Пуумала, на которой, чрезъ заливъ при каркъ Сулькава, находится мостъ
длиною въ 38 саж. Для прямъйшаго сообщенія между Вильманстрандомъ и Нейшлотомъ, еще въ концѣ минувшаго стольтія прорыты
были 4 небольшихъ канала, чрезъ узкіе перешейки между нѣкоторыми заливами озера Саймы. Изъ этихъ каналовъ два: Телатайпале

и Куконтайпале (длиною около 1/2 версты) прорыты на восточномъ берегу озера Пихлаявеси, третій Клухкя, въ обходъ Пуумальскаго пролива, а четвертый Кутвелентайпале, въ южной части Сайменскихъ озеръ. Эти каналы нынъ употребляются только для прямъйшаго прохода небольшими, плавающими въ сихъ водахъ ладьями.

Озеро Пууручеси, имбющее въ длину до 50 и въ ширину отъ 10 до 25 верстъ, по округленному очертанію и пологому, песчаному или болотистому образованію береговъ, болье походить на предъидущіе восточные плесы Оривеси и Пюхяселькя, чёмъ на западные: Эповеси и Пихлаявеси. Оно разръзывается извъстнымъ Пунгахарьюскимъ хребтомъ на двъ части, большое и малое Пуурувеси, имъющіе между собою сообщеніе посредствомъ судоходныхъ проливовъ Тунансальми и Пунгасальми, шириною-первый въ 150, а второй въ 80 саженъ; сверхъ поименованныхъ, Пунгахарьюскій хребетъ разръзывается еще двумя или тремя менъе значительными проливами. чрезъ которые, на большой дорогь изъ Сердоболя въ Нейшлотъ, перекинуты мосты; по Тунансальмскому же и Пунгасальмскому проливамъ переправа совершается ва паромахъ, подымающихъ по нъскольку крестьянскихъ телъгъ (отъ 3 до 5) съ лошадьми. Вся переправа им'веть въ длину около 9 версть, пролегая большею частію по лісистому гребню высокаго, крутаго и совершенно узкаго хребта Пунгахарью. На восточномъ берегу озера Пуурувеси, нъсколько къ югу отъ Тунгасальмской переправы, паходится замъчательная пристань Путикко, на которой складываются товары, привозимые изъ Петербурга, сначала водою по Ладожскому озеру въ Якимваара, потомъ сухимъ путемъ, на протяжении 66-ти верстъ, въ Путикко, откуда наконецъ они развозятся по назначенію опять водою.

г) Пуумальскій проливо.

Средняя и южная части Сайменскихъ озеръ соединены между собою Пуумальскимо проливомъ, имѣющимъ въ длину съ небольшимъ 1 версту, а въ ширину не болъе 200 саженъ. Берега его нъсколько возвышенны и, съ съверной стороны, гдъ расположена кирка Пуумала, открыты и воздъланы; здъсь же имъется пристань для судовъ. По Пуумальскому проливу пролегаетъ главный фарватеръ изъ Вильманстранда въ Нейшлотъ и Куопіо, а въ пунктъ пересъченія дороги, между помянутыми городами ходитъ паромъ, подымающій нъсколько крестьянскихъ тельтъ съ лошадьми.

л) Южная часть.

Она состоить также изъдвухъ половинъ: съверозападной и югово-

сточной: первая обнимаетъ Луонтеривеси, Ліствеси и множество другихъ мелкихъ плесовъ и заливовъ; вторая-большой плесъ, называемый Саймою въ тесномъ смысле, и, отлеленное отъ него островами кирхшпиля Тайпамаари, озеро Лаппвеси. Наибольшая длина всёхъ этихъ водъ, отъ внутренности С. Михельскаго залива до кирки Іоутцено, составляеть 90, а наибольшая ширина, отъ Вильманстранда до кирки Руоколаксъ-около 45 верстъ; по направлению же главнаго фарватера, отъ пролива Пуумала до устья Сайменскаго канала-70 верстъ. Береговая мъстность отъ окрестностей С. Михеля до Христины состоитъ изъ безл'ясныхъ, песчаныхъ холмовъ, мъстами обработанныхъ и населенныхъ; отъ Христины до кирки Савитайпале изъ голыхъ, гранитныхъ утесовъ; далъе же, мимо Вильманстранда и Іоутцено до Руоколакса-изъ совершенно безлёсной или мелкольсистой покатости пролегающаго здысь песчанаго кряжа. Противуположный берегь, отъ С. Михеля чрезъ Пуумала въ Руоколаксъ, также очень гористъ, но сравнительно болъе лъсистъ. Многочисленные острова, находящиеся особенно въ западной части этихъ водъ, имфютъ еще болфе гористое и каменистое образованіе, чёмъ придежащія части материка; нёкоторые изъ этихъ острововъ весьма значительны и многіе населены и возд'еланы; между прочимъ, кирхиппиль Тайпамаари, съ 3,350 жителей, почти исключительно состоить изъ однихъ острововъ, число коихъ простирается до нъсколькихъ сотенъ.

Судоходство въ этой части Сайменскихъ водъ, по направленію главнаго фарватера, а также по глубокому (до 20 саженъ) влесу Муонтеривеси, совершенно свободно, но встрвчаетъ значительныя препятствія на извилистомъ фарватерв въ г. С. Михель, со стороны многочисленныхъ узкихъ и мелкихъ проливовъ. Этотъ фарватеръ углубленъ до 3 и расширенъ до 20 футовъ, но нынѣ уже утвержденъ проэктъ углубить его до 5-ти футовъ, сътвмъ, чтобы эта работа была окончена въ 3 года (1858—1860). Въ концѣ минувшаго столътія, какъ было помянуто выше, прорытъ былъ небольшой каналъ черезъ узкій перешеекъ Кутвелентайпале, который и нынѣ еще употребляется мелкими судами. Пристани въ этой части Саймы имѣются: двѣ при г. С. Михелѣ; одна при деревнѣ Савения, на сѣверномъ берегу оз. Луонтеривеси; при г. Вильманстрандѣ, у устья Сайменскаго канала; при дер. Лауритсала и противъ кирки Іоутцено.

Ръка Вуокса.

Ръка Вуокса беретъ свое начало изъ юговосточнаго угла большаго Сайменскаго плеса; порогами Коскенниска и первые 50 верстъ, до

окрестностей кирки Св. Андрея, она протекаетъ въ югозападномъ направленіи, сохраняя видъ узкой ріки, шириною отъ 25 до 150 саженъ, только на первой половинъ этого протяженія, и расширяясь потомъ до 1 и болбе верстъ. Прорываясь въ верхней своей части чрезъ гранитныя скалы, служащія основаніемъ длинной, песчаной кось южной Финляндіи, ръка Вуокса образуеть множество большихъ пороговъ, между коими взвёстнейшій Иматра, въ 6-ти верстахъ отъ истока, съ паденіемъ около 50 футовъ. Самое узкое місто Иматры имъетъ почти прямое направление и не длиннъе 38 саженъ, но болье, чымъ на 1/2 версту выше и ниже, вода еще имъетъ чрезвычайно сильное теченіе. Замічательны сліды, доказывающіе, что вода въ Иматръ прежде была гораздо выше и что течение даже имъло другое направление. Ниже Иматры болве извъстны еще пороги Кюрекоски и Валлин-коски. Берега на всемъ этомъ протяжении большею частію возвышенны и круты, противъ пороговъ мъстами отвъсны и вообще, покрыты перелъсками, но только узкою полосою вдоль самой ріки. Изъ притоковъ заслуживаютъ вниманія озера: Иммалаярви, Мерт-ярви и Яск-ярви-съ восточной, и ръчка Куурма-іоки изъ болота Коннуссуо-съ западной стороны. Переправы имвются только паромныя: одна у дер. Сійтола, гд в ширина р вки около 125 саженъ и гав она имветъ столь сильное теченіе, что зимою никогда не замерзаетъ; другая переправа противъ кирки Яскисъ и третья противъ кирки Св. Андрея.

На протяженіи слідующих 50-ти версть своего теченія, до станціи Кивиніеми, ріка Вуокса образуєть два больших озера, соединенных между собою порогомъ противъ дер. Паакола и проливомъ Вуосальми, длиною около 5 версть. Берега этих озерь большею частію пологи и состоять изъ песковъ или болоть, и только противъ пролива Вуосальми и въ сіверной части кирхшпиля Валькярви нісколько возвышенны. Изъ притоковъ заслуживають вниманія озера: Мола-ярви и Эуропя-ярви, окруженныя также песками или болотами. Поперегъ этой, средней части р. Вуоксы существуєть одно только, менье удобное сообщеніе, пролегающее отъ кирки Св. Андрея чрезъ Паакола и Мелькола въ Кууса.

Отъ станціи Кивиніеми ръка Вуокса круто поворачиваетъ на съверь и въ этомъ направленіи протекаеть послъднія 50 версть своего теченія до г. Кексгольма, ниже котораго двумя рукавами изливается въ Ладожское озеро. На этомъ протяженіи р. Вуокса образуетъ два значительныхъ озера, окруженныхъ также пологими берегами, за исключеніемъ съверовосточной части, отъ кирки Ряйсели до г. Кекс-

гольма, гдё мёстность уже принимаеть болёе гористое и скалистое образованіе, которое потомъ продолжается по всему сѣверному берегу Ладожскаго озера. Въ промежуткахъ между озерами, а также у своего устья, Вуокса образуеть нѣсколько пороговъ, около которыхъ имѣются паромныя переправы: одна къ югу отъ дер. Тіуранкюля и другая противъ самаго г. Кексгольма; въ первомъ мѣстѣ ширина рѣки около 125, во второмъ около 250 саженъ; чрезъ сѣверный же рукавъ Вуоксы имѣется мостъ. Главные притоки съ сѣверозанадной стороны: продолговатыя озера Гоксиман-ярви, Хелисеван-ярви и Киллитсан-ярви, пересѣкаемыя дорогою изъ Выборга въ Кексгольмъ по мостамъ ири деревняхъ Саёрала и Серлаксъ; съ юговосточной же стороны: озера Пюхя-ярви и Кимас-први, окруженныя воздѣланными, преимущественно луговыми берегами.

Озеро Сувандо, имѣющее при 30-ти верстахъ длины не болье 2-хъ верстъ ширины, прежде также изливалось въ Вуоксу, но весною 1818 года оно прорвало себь непосредственную дорогу къ Ладожскому озеру, чрезъ узкую песчаную косу Тайпале. При этомъ горизонтъ озера понизился на 4 сажени и около его береговъ, особенно ближе къ Ладогъ, образовались превосходнъйшие луга, изъ коихъ нъкоторые скашиваются даже по два раза въ годъ. Къ сторонь же Вуоксы образовался низменный перешеекъ Кивиніеми, шириною съ небольшимъ во 100 саженъ, по которому проложена превосходная и совершенно ровная, большая дорога изъ Выборга въ Кексгольмъ. Этотъ-то перешеекъ Кивиніеми осенью 1857 года былъ прорытъ и тъмъ данъ ръкъ Вуоксъ прямъйшій и удобнъйшій истокъ въ Ладожское озеро, сверхъ чего земли по берегамъ помянутой ръки образуютъ значительные луга.

Ръка Вуокса, имъющая на 150-верстномъ своемъ протяжени до 200 футовъ паденія и наполненная многочисленными и стремительными порогами, вовсе несудоходна, но также и въ бродъ нигдъ непроходима.

Ладожское озеро.

Оно имѣетъ въ длину 175 и въ ширину 115 верстъ, возвышается отъ 48 до 50 футовъ надъ поверхностью моря и занимаетъ пространство въ 292 географическія квадратныя мили, изъ коихъ нѣсколько менѣе половины или 139 кв. м. принадлежатъ Финляндіи. Съверозападный берегъ этого озера, отъ Кексгольма до окрестностей кирки Кійделя, какъ уже упомянуто, чрезвычайно гористъ и изръзанъ множествомъ заливовъ и бухтъ; но здѣсь, въ долинахъ между горами, встръчаются однако довольно обширныя цахатныя поля въ

кирхшпиляхъ Кроноборгъ, Якимваара и Сердоболъ. Западный и восточный берега Ладожскаго озера пологи и состоятъ изъ песковъ и болотъ. Острововъ въ съверной части озера довольно много и они имъютъ одинаковый съ прилежащею частію материка характеръ; по серединъ же озера замъчательны только острова Валаамъ и Коневицъ, по имъющимся на оныхъ древнимъ монастырямъ.

Ладожское озеро чрезвычайно важно для внутренней торговли, но судоходство по оному сопряжено съ большими опасностями, по причинь частыхъ бурь, особенно южныхъ, и множества скалъ, буруновъ и песчаныхъ отмелей, тъмъ болѣе, что послѣднія передвигаются съ одного мѣста на другое. Фарватеръ пролегаетъ вдоль западнаго берега, между материкомъ и островомъ Коневицъ, гдѣ въ заливѣ Сортанлаксъ находится хорошая гавань. Грунтъ дна Ладожскаго озера повсюду песчаный, а глубина его, къ востоку отъ острова Коневицъ, доходитъ до 150 саженъ. На сѣверномъ берегу озера расположены города Кексгольмъ и Сердоболь, изъ коихъ преимущественно важенъ послѣдній, по производимой имъ торговлѣ; кромѣ помянутыхъ, заслуживаютъ вниманія еще слѣдующіе береговые пункты: слобода при киркѣ Якимваара, гдѣ находится пристань; мраморная ломка при деревнѣ Іоенсуу, у устья рѣки Ласкюля-гоки, и мѣдный рудникъ Питкяранда.

Въ Ладожское озеро, въ предълахъ Финляндіи, изливается большое число ръчекъ, которыя вытекаютъ изъ озеръ: Латва-први, Парикалан-први, Тохма-први, Кійдест и другихъ, расположенныхъ у подошвы песчанаго кряжа, пролегающаго вдоль юговосточнаго берега Сайменскихъ водъ. Нъсколько значительнъе другихъ помянутая выше порожистая ръчка Ляскюля-іоки, имъющая мъстами до 50 саж. ширины; она вытекаетъ изъ озера Япис-први и пересъкается двуми дорогами, на коихъ имъются мосты. Мъстность по сторонамъ всъхъ этихъ притоковъ очень гориста, лъсиста и пересъчена, а въ долинахъ между горами болотиста; населеніе ръдкое и, какъ напримъръ въ кирхшпиль Пелгъ-први, преимущественно поселилось на вершинахъ холмовъ и горъ. Озеро Сувандо, изливающееся также въ Ладогу, уже описано было выше.

Замѣчательно, что уровень воды въ Ладожскомъ озерѣ обыкновенно періодически, въ продолженіи 7 лѣтъ, возвышается в потомъ опять въ такое же время понижается; разница иногда доходила до 6 футовъ.

Очевидная польза судоходнаго сообщенія между моремъ и огромнымъ внутреннимъ бассейномъ Сайменскихъ водъ, уже давно обратила на себя всеобщее вниманіе, и еще въ началь XVI стольтія, Шведскій нам'єстникъ Эрикъ-Туресовъ Былько приступиль къ прорытію, въ 7 верстахъ къ востоку отъ Вильманстранда, канала, слъды крего по сіе время изв'єстны подъ именемъ Ванха-кайванто или стараю канала. Почти чрезъ стольтие посль этого, около 1608 года, во время царствованія Кородя Карла ІХ и управленія Финляндіи Шведскимъ полководцемъ Яковомо де-ла-Гарди, вторично было приступлено къ подобной работъ, около 200 саженъ отъ того мъста, гдъ находилось начало стараго канала; слъды этого втораго канала видны еще понынъ и извъстны подъ именемъ Јуси-кайванто или новаго канала. Народное преданіе сохранило объимъ этимъ работамъ название Понтуксенъ - кайванто, по имени Понтуса де-ла-Гарди, отна помянутаго выше Якова де-ла-Гарди, хотя нынъ почти не подлежить сомниню, что тоть и другой не принимали почти никакого непосредственнаго участія въ этихъ предпріятіяхъ. Между тъмъ работы, подобно первому разу, были прекращены по неимънію средствъ и этотъ важный вопросъ снова возродился только черезъ 200 лътъ, уже послъ присоединенія всей Финляндіи къ Россійской Имперіи.

Первый поводъ къ возрожденію вопроса о соединеніи Саймы съ моремъ, поданъ былъ 13-ю крестьянами кирхшпилей Куопіо и Нильсія, вошедшихъ въ Марть мъсяць 1826 года съ всеподданныйшимъ по этому предмету прошеніемъ къ блаженной памяти. Императору Николаю Павловичу. Между темъ этотъ проэктъ, после некоторыхъ изследованій на месть и продолжительной переписки, по неимънію достаточныхъ средствъ къ приведенію его въ исполненіе, черезъ 2 года обять быль оставленъ и вторично возобновленъ въ 1833 г. тогдашнимъ Выборгскимъ губернаторомъ Рамзаеме и купечествомъ города Выборга. Когда наконецъ необходимые для прорытія Сайменскаго канала средства (около 3 мил. руб. сер.) были найдены, то въ 1845-мъ году приступлено было къ работамъ, которыя черезъ 11-ть лътъ, въ 1856 году, приведены къ окончанію, послъ чего судоходство по каналу торжественно открыто 26 Авгусша 7 Сеншября, въ день Коронаціи нын'в благополучно царствующаго Императора Александра Николаевича. Сайменскій каналъ беретъ свое начало при деревић Лауритсала, въ 7 верстахъ къ востоку отъ Вильманстранда, въ томъ самомъ месть, где находился старый каналъ Ванха-кайванто, и пролегаеть въ юговосточномъ и южномъ направленіи, по долинъ ръчки Соскуан-іоки, къ озеру Нуйяма-ярви, откуда далье продолжается чрезъ разныя мелкія озера: Пяллі-ярви, Ліет-ярви, Рятті-ярви и другія къ озеру Юстилок - ярви, и, наконецъ, чрезъ проливъ Лаволоксальми и съверную оконечность Выборгскаго залива, называемую Суомеведенножья, выходитъ къ морю, подлъ самыхъ воротъ Выборгской кръпости. Вся длина канала составляетъ 54¹/₂ версты, наименьшая ширина — 31¹/₂ и глубина — 83/₄ футовъ; по всему протяженію устроено 28 шлюзовъ, съ разными другими приспособленіями, которые, цо порядку съ съвера на югъ, суть слъдующів:

Шлюзы:

1-й при д. Лауритсала, съ мостомъ.

2-й, 3-й и 4-й тройной шлюзъ при Мелькія.

5-й въ рекв Соскуан-іоки, при горъ Лаппенсбакке.

6-й, 7-й и 8-й тройной шлюзъ при дер. Мустила, съ мостомъ, докомъ, водоснускомъ и водосливомъ.

9-й при д. Пелкала, съ мостомъ.

10-й въ углу болота Коннуссуо, съ мостомъ.

11-й къ съверу отъ озера Нуйяма-ярви близь Ряйхя, съ мостомъ.

12-й у Пялли, съ мостомъ.

13-й, 14-й и 15-й тройной шлюзъ при ручейкъ Сармусьоя.

16-й, 17-й и 18-й тройной шлюзъ при съверномъ берегу озера Ліст-ярви.

19-й и 20-й двойной шлюзъ, между озерами Ліст-ярви и Ряттіврви, съ мостомъ.

21-й и 22-й двойной шлюзь, къ югу отъ озера Серкі-ярви, съ

23-й и 24-й двойной шлюзъ, къ съверу отъ озера Парулайнекъ.

25-й, 26-й и 27-й тройной шлюзъ, къ сѣверу отъ озера Юстилох-ярви, съ мостомъ, водоспускомъ и водосливомъ.

28-й у мыса Лавола.

Сверхъ того устроены: 2 воротъ съ мостомъ, водоспускомъ и водопроводомъ надъ ръчкою Соскуан-іоки близь д. Кансала; 2 воротъ съ мостомъ, водоспускомъ и кульвертомъ по близости Суйкка. Полъемный мостъ между Рятті-ярви и Сяркі-ярви, и подъемный же мостъ и набережная у г. Выборга.

Размъры шлюзныхъ каморъ: длина 107, ширина — вверху $24^{1}/_{3}$, на днъ $21^{1}/_{2}$ и глубина $8^{3}/_{4}$ футовъ.

Ластовыя мъста измъняются при 1, 6, 10, 11, 13, 18 и 25-мъ

шлюзахъ, при южномъ концъ оз. Нуйяма-ярви, на южномъ берегу озера Рятті-ярви и при набережной г. Выборга.

Частные пароходы, для плаванія по каналу, должны быть винтовые, сидёть въ водё не глубже 6¹/4 футовъ и уменьшить скорость до 2,000 футовъ въ 4 минуты; казеннымъ же пароходамъ разрёшается сидёть въ водё нёсколько глубже. Въ исходё 1856 года г. Выборгъ, собственно для плаванія по каналу, имёлъ 4 парохода: «Ахти» въ 50, «Самно» въ 50, «Нейшлото» въ 25 и «Аксель» въ 20 лошадиныхъ силъ.

Мѣстность по сторонамъ Сайменскаго канала, отъ Лауритсала до станціи Ряйхя, совершенно ровная и состоитъ изъ луговъ съ лиственнымъ лѣсомъ; отъ Ряйхя же къ югу становится болье пересъченною и лѣсистою, переходя ближе къ Юстила даже въ гористую; населеніе посредственное.

По всему протяжению Сайменскаго канала проложена дорога, пересъкающая каналъ нъсколько разъ по устроеннымъ черезъ него мостамъ; эта дорога въ трехъ мьстахъ имъетъ сообщение съ большою почтовою дорогою изъ Вильманстранда въ Выборгъ, а въ южномъ своемъ концъ, отъ мызы Юстила—непосредственное сообщение съ Петербургскою дорогою, въ обходъ Выборгской кръпости.

Изъ всего вышесказаннаго можно теперь вывести слъдующія общія заключенія относительно судоходства по Сайменскимъ водамъ:

Отъ города Выборга вверхъ по Сайменскому каналу до Варкаусскихъ шлюзовъ, на протяжени 250 верстъ, возможно плавание судами длиною не болѣе 103, шириною не болѣе $23^{1}/_{2}$ и сидящими въ водѣ не болѣе $8^{1}/_{2}$ футовъ.

Отъ главнаго фарватера до г. Іоенсуу, на протяженіи 120, и къ озеру Пуурувеси до перешейка Райкусъ, на протяженіи 80 верстъ — таковыми же судами.

Чрезъ Варкаусскіе шлюзы, мимо г. Куопіо и до канала Руоковирта, на протяженіи 100 версть, возможно нлаваніе судами одинаковой ширины съ предъидущими, но 2-мя футами менёе сидящими въ водё. Длина же этихъ судовъ, по причинё большей длины Кокаусскаго и Варкаусскихъ шлюзовъ противъ шлюзовъ Сайменскаго канала, можетъ быть 12 или 13 футами больше.

Отъ канала Руоко-вирта до съвернаго конца озера Онгивеси могутъ плавать суда длиною до 77, шириною въ 11 и сидящія въ водъ не болье $4^{1}/_{2}$ футовъ.

Отъ съвернаго конца озера Онгивеси до пороговъ Салахми, на протяжения 50 верстъ, возможно плавание большихъ лодокъ, сидящихъ въ водъ до 3 футовъ, которыя однако, по крайней мъръ въ настоящее время, должны быть переносимы на рукахъ чрезъ пороги Ламмас-вирта и Неркон-вирта.

Отъ города Куопіо, чрезъ проливъ Янне-вирта и проливъ Муурув до Стремсдальскаго порога, на протяженіи около 40 верстъ, возможно плаваніе судовъ, сидящихъ въ вод $\hat{\mathbf{b}}$ до $6^{1}/_{2}$ футовъ.

Отъ кирки Иденсальми, съ одной стороны, до Кіурувеси, на протяженіи 30 верстъ, и, съ другой стороны, до Сукева, на протяженіи 50 верстъ, возможно плаваніе на довольно большихъ лодкахъ.

Отъ главнаго фарватера въ С. Михель, на протяжении 60 верстъ, могутъ ходить суда, сидящія въ водів до З футовъ.

Отъ г. Іоенсуу, вверхъ по ръкъ Піелисъ и озеру Піелис-ярви, на протяженіи 140 верстъ, возможно плаваніе большихъ лодокъ, сидящихъ въ водъ до 3 футовъ.

Наконецъ, существуетъ еще одно, менѣе употребительное сообщевіе отъ г. Куопіо чрезъ проливъ Вехмассальми въ озеро Сувасвеси и изъ онаго, только на небольшихъ додкахъ, чрезъ Рійставеси и Мелавеси въ Юрус-веси, на протяженіи всего около 50 верстъ.

Общее протяжение всъхъ этихъ линій составляеть:

По главному западному притоку, отт. Выборга до порога Салахми.

По главному восточному притоку, отъ того мѣста, гдѣ фарватеръ въ Іоенсуу отдѣляется отъ предъидущаго фарватера, до сѣвернаго конца озера Піелис-ярви 260 —

По всемъ вышенсчисленнымъ частнымъ линіямъ вмёсте 310 -

Bcero. 1,020 -

Следовательно, по Сайменскимъ водамъ существуетъ непрерываемое судоходство на протяжении слишкомъ 1,000 верстъ, изъ коихъ боле половины или 590 верстъ судоходны для судовъ, сидящихъ въ водъ отъ $6^{7}/_{2}$ до $8^{1}/_{2}$ футовъ

Въ этихъ водахъ, съ давняго уже времени, существуетъ дѣятельное судоходство, имѣвшее до сего времени главнымъ предметомъ доставку лѣсныхъ матеріаловъ, желѣза, а также и нѣкоторыхъ произведеній скотоводства, изъ верхнихъ областей къ Вильманстранду, Выборгу и С. Петербургу, и, обратно, доставку хлѣба и соли. Съ открытіемъ нынѣ Сайменскаго канала, кругъ дѣйствія этого судоходства чрезвычайно увеличился; ибо размѣры канала и его шлюзовъ позволяютъ пройти по онымъ такимъ судамъ, какія могутъ плавать по Балтикѣ и даже

по Океану, и есть уже примъръ; что судно, выстроенное въ Іоенсуу, благополучно совершило путешествіе въ Галацъ на Дунав (*).

Для плаванія по Сайменскимъ водамъ употребляются такъ называемыя ладьи (lodjor), размѣры которыхъ, до сего времени, были соразмѣряемы съ размѣрами Коннусскаго и Тайпальскихъ шлюзовъ, почему многія изъ этихъ судовъ слишкомъ длинны для прохода черезъ шлюзы Сайменскаго канала. Пароходовъ, за исключеніемъ вышепоименованныхъ, плавающихъ преимущественно только по каналу, имѣется два: «Куопіо» и «Сеура». изъ которыхъ одинъ приналлежитъ городу Куопіо, а другой городу Іоенсуу. Эти пароходы совершаютъ переъздъ изъ Вильманстранда въ Куопіо: въ лѣтнее время—въ трое сутокъ, а осенью—почти вдвое большее время, при чемъ однако имѣютъ на буксирѣ нѣсколько нагруженныхъ лайбъ.

6) Остальные бассейны Финляндіи.

Остальные бассейны обнимають югозападную часть Абоской, всю Нюландскую и южную часть Выборгской губерній, или пространство между южнымъ краемъ внутренней возвышенной плоскости и моремъ, занимающее поверхностью около 675 географическихъ квадратныхъ миль. Подобно Остроботнійскому, эти бассейны преимущественно орошаются ръками и ръчками, которыя всѣ однако незначительны и только отличаются тѣмъ, что берега ихъ, сравнительно съ промежуточною мъстностью, болъе населены и обработаны. Автомъ въ этихъ ръчкахъ открываются частые броды, но весною, при таяній спъговъ, вода иногда значительно прибываетъ и даже причиняетъ вредъ мостамъ. За исключениемъ небольшаго протяженія отъ устья нікоторых врічекъ, вверхъ по теченію, ни одна несудоходна; вст имтють большое паденіе и частые пороги, но нъкоторыя, не смотря на то, служать для сплава дровъ и лесныхъ произведеній. Большая часть речекъ южной Финляндіи беретъ начало изъ небольшихъ озеръ и во многихъ мъстахь образуетъ таковые на протяжении своего течения. Переправы чрезъ ръчки преимущественно состоять изъ мостовъ и изръдка изъ паромовъ; мосты большею частью постоянные и только немногіе, во время ве-

Главнъйшія ръки и ръчки въ южной Фанляндіи суть следующія:

^(*) Въ 1857 году доходъ съ Сайменскаго канала составляль свыше 100,000 рублей сереб., что свидътельствуетъ о весьма дъятельномъ по этому каналу судоходствъ.

1) Р. Састмола или Хонга-іоки, одна изъ значительныхъ, имъя въ длину слишкомъ 125 верстъ, протекаетъ по пустынной, мало населенной мъстности и изливается въ Ботническій заливъ, въ нъсколькихъ верстахъ къ югу отъ кирки Састмола. Весною въ этой ръкъ вода значительно прибываетъ, но лътомъ она бываетъ проходима въ бродъ; на большой дорогъ изъ Таммерфорса въ Христинестадъ имъется паромная переправа у дер. Кодесъ-іоки, а на береговой дорогъ мостъ. Ръка Састмола образуетъ нъсколько озеръ: Кюнес-яреи, Инхату-ярви и Исо-ярви, и принимаетъ съ юго-востока еще озеро Карі-ярви; изъ поименованныхъ, послъднія три озера представляютъ ту особенность, что имъютъ еще другой истокъ въ море, посредствомъ ръчки Норрмаркъ.

2) Р. Норрмаркъ вытекаетъ изъ Инхату-ярви и имъетъ съ Исоярви побочное сообщеніе, посредствомъ небольшаго протока; такимъ образомъ, смотря по прибыли воды и направленію вътра, главная масса водъ поименованныхъ озеръ изливается въ море иногда черезъ р.

Састмола, а иной разъ чрезъ ръку Норрмаркъ.

- 3) Р. Эура или Вуо-іоки вытекаеть изъ значительнаго, окруженнаго низкими, песчаными берегами озера Пюхя-ярви, имѣющаго 25 версть въ длину и 10 въ ширину. Прочищеніемъ порога Каутту, озеро Пюхя-ярви спущено на 3½ фута, сверхъ чего въ рѣчкѣ Эура прочищены еще нѣкоторые другіе пороги, чрезъ что значительно увеличились сѣнокосы кирхшпилей Эура и Эдраоминне.
 - 4) P. Aanv-ioku.
 - 5) Р. Нюкирка-о.
- 6) Р. Хинерт-іоки или Иляст-іоки и нёкоторыя другія незначительныя рёчки, вытекають изъ болоть или мелкихъ озеръ, во внутренней части Абоской губерніи и изливаются въ небольшіе заливы Ботническаго залива, къ сёверу отъ г. Або.
- 7) Р. Аура-іоки нісколько значительніе предъйдущихь, береть свое начало въ капелланстві Орипа, принимаеть съ юговостока притокъ Вяхя-іоки, и даліве, посредствомъ водопада Халлисъ, чрезь городъ Або, изливается въ море. Длина этой ріки отъ 50 до 60 вер.; берега ея населены и обработаны, а устье, вверхъ до перваго моста въ г. Або, судоходно для судовъ, сидящихъ до 10 футовъ въ водів. Кромі двухъ мостовъ въ Або, въ нижней части ріки существуєть еще третій мость чрезъ водопадъ Халлисъ.
 - 8) Р. С-ъ Мортенсъ или Пемаръ-о беретъ свое начало въ югозапал-

номъ углу Тавастгусской губерній, изъ образуемаго разными мелкими притоками, озера Пайніо-ярви, откуда начинается рядъ небольшихъ продолговатыхъ озеръ: Хире-ярви, Сомеро-ярви, Питкя-ярви и Виллукселян-ярви, соединенныхъ между собою короткими, мелководными и проходимыми въ бродъ проливами, чрезъ которые, сверхъ этого, имъется множество мостовъ. По выходъ изъ послъдняго озера Виллукселян-ярви, ниже кирки С-ъ Мортенъ, ръчка мъстами имъетъ значительную глубину, особенно близь д. Вяттиля, гдъ устроенъ пловучій мостъ въ 12 саженъ длины; далъе она протекаетъ мимо кирокъ Эура и Пемаръ въ Пемарскій заливъ, имъя на всемъ протяженіи своего теченія весьма населенные и обработанные берега.

9) Р. Халико-о,--и

10) Р. Сало-о, объ менье значительны, но послъдняя судоходна для небольшихъ судовъ, сидящихъ въ водъ менье 4 футовъ, отъ устья вверхъ до мъстечка Сало, на большой береговой дорогъ.

11) Р. Бъерно-о или Гельне, частью пограничная между Абоскою и Нюландскою губерніями; въ этой рѣчкѣ фарватеръ углубленъ до 5 футовъ, верстъ на 12 отъ устья вверхъ, для облегченія перевоза жельзной руды отъ рудника Вихиніеми до моря.

б) Въ Нюландской губернии.

Къ западу отъ Гельсингфорса заслуживаютъ внимание:

- 12) Р. Сварто-о, несущая въ море воды большихъ озеръ Лого и Хійденвеси, образуемыхъ многими мелкими притоками въ кирх-шпиляхъ Вихтисъ и Лого, впадаетъ въ съверную часть Погоскаго залива.
 - 13) Р. Пиккала.

Къ востоку отъ Гельсингфорса, кромъ многихъ совершенно мелкихъ ръчекъ, замътимъ:

- 14) Р. Гельсинге-о или Ванда-о, образуется изъ нѣсколькихъ притоковъ, соединяющихся въ окрестностяхъ кирки Гельсинге и изливается во внутреннюю часть Гаммелстадскаго залива, въ 6-ти верстахъ къ востоку отъ Гельсингфорса; она вообще незначительна и лѣтомъ имѣетъ броды; весною же вода значительно прибываетъ. Кромѣ моста на береговой дорогѣ, въ минувшую войну устроенъ былъ еще другой мостъ противъ мызы Томтбакка, который и понынѣ существуетъ.
 - 15) P. Bennocku. All gui col de du austroint applit
- 16) Р. Борго, которая береть свое начало въ Тавастгусской губерніи и изливается въ море при г. Борго, будучи на 90 верстномъ

своемъ протяжении судоходна лишь отъ устья до помянутаго города, и то только для мелкихъ судовъ. Ширина рѣки отъ 20 до 30 саженъ, пороговъ въ ней до 30, но многіе изъ нихъ разчищены; берега до Наркоскискаго порога низменны, но далѣе до самаго г. Борго высоки и обрывисты. Средняя обыкновенная глубина рѣки не болѣе 8—10 футовъ, но весною вода значительно прибываетъ и часто при этомъ сноситъ мосты, за исключеніемъ построеннаго на большой береговой дорогѣ, въ западномъ концѣ города, который устроенъ совершенно прочно.

- 17) Р. Форсбю вытекаетъ изъ мелкихъ озеръ капелланства Артярви и изливается въ Финскій заливъ между городами Борго и Ловизою.
- 18) Р. Теше-о очень стремительна; для отвращенія наводненій, въ ней разчищено до 20 пороговъ.

в) Въ Выборгской губернии.

Мелкія різчки Выборгской губерній еще незначительніе предъидущихь; ибо песчаный кряжь, служащій водораздівломы между внутреннею возвышенною плоскостью и прибрежною частью, здісь пролегаеть вы разстояній не боліве 40—50 версть оты берега моря. Между тімь, число этихь різчекь, особенно же число образуемых ими мелкихь озерь, довольно значительно.

Главнъйшія рычки суть слыдующія:

19) Р. Сумма, къ западу отъ Фридрихсгама.

20) Р. Вира-іоки.

21) Р. Урпала-іоки. между Фридрихсгамомъ и Выборгомъ.

23) Р. Терва-іоки.

24) Р. Роккала-іоки п

25) Пограничная р. Се- между Выборгомъ и С.-Петербургомъ. строръчка или Рая-токи.

Чрезъ всё эти рёчки имёются прочные мосты на большой береговой дороге и сообщение чрезъ нихъ никогда не прекращается.

5. АБСА, БОЛОТА, ПАШНИ И ЛУГА.

Огромное пространство, покрытое въ Финляндіи лісами и болотами, и ничтожное количество обработанных в земель, равно поверхность озеръ, скалъ, дорогъ и строеній, усматриваются изъ слідующихъ таблицъ:

										1 63
	.oror N	209,9	464,2	328,3	790,5	420,2	786,9	737,4	3,097,8	6,835,2
	и торогь и . йінэодтэ	1,0	67,	8,0	1,7	0,5	7,0	1,2		9,2
MULAXT	Солыхъ	16,6	46,8	22,3	22,9	29,9	53,1	39,6	212,8	444
THEIXT	Boar.	12,9	27,6	52,3	213,6	110	139,8	59,1	. 188	803,3
въ географическихъ квадратныхъ миляхъ.	ткічтіч фато об от	7,1	44,6	18,3	88,3	18,2	134,2	200,8	305,1 1,136,6	632,6 1,648,1
ческихъ	Мокрыхъ.	6,1	14,6	18,6	73,4	47,3	101,7	65,8		
еографи	Cyxnxb.	118,8	217,8	8,4,5	168,4	78	149,2	222,2	1,139,6	762,6 2,178,5
1 BT F	-RLOSQTOUV RLA TXIJUS RIUSTUЖIJA	16,4	8,14	8,66	166,3	114,4	178,8	100,8	44,1	1
вя губерній	Ayro- Boü	22,3	51,8	22,5	40,1	15,5	22,8	40	62,4	277,4
M	Пахот- вой	7,00	17,0	.9,2	15,6	6,4	9,9	7,9	8,1	79,5
ЛЯН	,	٠. • .		*	•	•	•		•	. •
Фив	, E	•	•,	•	•	•	•	•	•	ii.
TBO	берній.		•	•		•	•		•	ЛЯН
ранс	y 6 e		•	•	•	•	•	. •	•	Фан
Пространство Финландіи	ε Φ		•	a.g.		Kag	•,	•	ая	Celi
	ані	CKas	mt	усск	ckas	ельс	Кая		ргск	10 E
	Назван	Нюландская	Абоская	Тавастгусская.	Выборгская	С. Михельская	Куопіоская	Вазаская.	Улеоборгская	Итого по всей Фанляндіи
-	H	Hro	A66	TaB	Bai	Ċ	Kyc	Bas	V	Ит
										-

Или въ процентахъ общей поверхности:

Названіе губерній.	Пахатной земли.	Луговой земли.	Употреб. для <u>у</u> выжиганія.	Сухихъ.	Morphys.	Открытыхъ 60-	Водъ	Folding chair.	Дорогъ и строе- ній.	
Нюландская Абоская Тавастусская Выборгская С. Михельская Куопіоская Вазаская . У леоборгская.	4,1 3,7 2,8 2 1,5 0,8 1,1 0,3	10,6 11,2 6,9 5,1 3,7 2,9 5,4 2,1	9 30,4 21,1 27,2 22,7 13,7	56,6 46,9 25,7 21,3 18,6 19 30,1 36,8	2,9 3,1, 5,7 9,3 11,3 12,9 8,9 9,8	5.6 11,2 4,3 17,1	6,1 5,9 15,9 27 26,2 17,8 8 6,1	7,9 10,1 6,8 2,9 7,1 6,7 5,4 6,9	0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,035	роцентовъ.
По всей Финляндіи	1,2	4,1	11,2	31,8	9,3	24,1	11,8	6,4	0,1	П

Для удобивишаго обозрвнія главных видовъ местности, последнюю таблицу можно выразить еще такимъ образомъ.

Проценты общей поверхности:

Газваніе І	уберт	і й. . `	Обработан ныхъ зе- мель.	A'ECOBT.	BOJOTE	CKarb
Нюландская			14,7	67,3	9,5	8,
Абоская			14,9	59	15,5	10,
Тавастгусская	en a stoage in		9.7	61,8	21,5	7
Выборгская	किर्मा स्वीति विश्व	437.35°	7,1	51,7	38,	3,
С. Михельская			5,2	57,1	30,5	: 7,
Куопіоская.	กับกระกับ (กับกับกระการ เกียกระกับ (กับกับกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกร	n 10 1 10.	3,7	54,6	34,9	6,
Вазаская	•		6,5	52,7	35,2	5,
Улеоборгская.	• • • •	•	2,4	48	42,8	6,
	-					

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что лѣса покрываютъ $\frac{1}{2}$, лѣса и болота вмѣстѣ — $\frac{3}{4}$, а лѣса, болота и озера почти — $\frac{9}{10}$ общей поверхности Финляндіи, въ то время, какъ обработанныя земли обнимаютъ лишъ $\frac{1}{20}$ ея часть.

ЛБСИСТАЯ МЕСТНОСТЬ.

При сравненіи различных губерній между собою, въ отношеніи лісовъ, оказывается, что ліса почти вездів занимають около ноловины ихъ поверхности, за исключеніемъ губерній: Нюландской, Абоской и Тавастгусской, гдів эта соразміврность нівсколько больше; замівчательно, что эти послівднія губерній суть самыя населеннійшія, но за то, съ другой стороны, поверхность болоть и водъ вънихъ гораздо меньше.

Преобладающій родъ деревьевъ въ Финляндскихъ льсахъ: соспа, ватымь ель и наконецъ береза. Посльднее дерево произрастаетъ на самомъ отдаленномъ съверъ, достигая тамъ, однако, высоты лишь низкихъ кустовъ; иъсколько южные растетъ соспа, а къ югу отъ озера Энаре—ель; можежевельникъ, ольжа, соспа, рябина, пижта и ива, не составляя нигдъ сплошныхъ льсовъ, также встрычаются, перемъшанными съ предъидущими породами деревьевъ, почти во всей Финляндіи. Липа восходитъ до съверныхъ частей Выборгской губерній и до Нейшлота; она встрычается еще въ кирхшпиль Лаукасъ и въ капелланствъ Яласярви; клейъ и орюжъ — только въ южной Финляндіи. Дубъ на Аландъ, вдоль западнаго берега Абоской губерній до самаго Бьернеборга, а также тамъ и сямъ на островахъ и по южному берегу Нюландской и Выборгской губерній; внутри же Финляндіи его почти вовсе ньтъ. Ясень произрастаетъ только на Аландъ. (*)

Показанное въ таблицахъ раздъление льсовъ на употребляемые для выжигания, на сухие и мокрые, осповано на различии, дълаемомъ гражданскими землемърами при межевыхъ съемкахъ, и это раздъние довольно върно характеризуетъ различные роды лъсовъ, встръчаемые въ Финляндии.

Апст, употребляемый для выжиганія, большею частью молодой (отъ 15 до 30 лётъ), лиственный (береза) или мёшанный (береза и ель или сосна), встрёчается преимущественно въ тёхъ частяхъ во-

^(*) Рейно: Статистическій очеркъ Великаго Княжества Финляндскаго. Гельсингфорсъ. 1853 года.

сточной и внутренией Финляндіи, гдв выжиганіе лесовъ подъ пашни составляетъ главное вспомогательное средство для хлибонаше ства. Для подобнаго рода земледелія обыкновенно выбираются возвышенности, менъе подверженныя ночнымъ морозамъ, но всегда очень каменистыя; растущій на нихт люсь срубается и выжигается а удобренная остающеюся золою земля вспахивается и засъвается: первый годъ-рожью и ячменемъ, второй годъ-овсомъ, а вногда еще третій — гречихою. Потомъ выбирается и выжигается новый участокъ, а прежий оставляется полъ лугъ или выгонъ и по немногу опять заростаеть льсомъ (преимущественно лиственнымъ), который черезъ 15 — 30 летъ снова срубается. Полобный родъ земледелія можно бы назвать колующимъ хльбопашествомъ. - Въ одномъ изъ предъидущихъ отделовъ уже было сказано, что въ техъ местахъ, гав почва земли болве плодородна, оставинеся после выжиганія выгоны зарастають густымь, почти непроходимымь кустаринкомь; большею же частію, слідствіемъ описанной системы возділыванія земли есть-постепенное уничтожение первобытных в льсовъ в чрезмвриое истоичение почвы, на которой, послв частаго выжигания. иногда пичего другаго не въ состояния произрасти, кромъ медкаго. пичтожнаго кустарника. Образовавшіяся такимъ образомъ, совершенно обпаженныя и безплодныя пустыни, простирающіяся иногда на и веколько десятковъ верстъ, встръчаются особенно на берегахъ озера Саймы и р. Вуоксы, въ окрестностяхъ С-ъ-Михеля и въ Кареліи, глъ мъстами уже чувствуется недостатокъ въ строевомъ льсь и даже въ топливь. Межлу тымъ, выжигание льсовъ, тамъ, гдъ мало хорошей пахатной земли или гдъ педостатокъ въ подножномъ кормъ, составляетъ важное вспомогательное, а иногда главное средство для народнаго продовольствія. Правительство, въ видахъ возможнаго сбереженія лісовъ, ограничило выжиганіе лісовъ. постановивъ, чтобы употребляемый для этого лесь отнюдь не быль моложе 30 леть; но это постановление, по трудности его поверки, почти не соблюдается.

Выжиганіе Авсовь преимущественно распространено въ Куопіоской и С.-Михельской губерніяхъ и во внутреннихъ частяхъ Улеоборгской, Вазаской, Тавастгусской и Выборгской губерній, на пространствь, обнимающемъ приблизительно отъ 1,800 до 2,000 географическихъ миль или пъсколько менье ¹/₃ всей поверхности Финляндіи. На этомъ пространствъ находится около 2¹/₂ милліоновъ тунландовъ (1,136,363 дес.) льса, изъ коего ежегодно выжигается 1/10 часть или 250,000 тупландовъ (113,636 дес.) (*). На берегахъ Ладожскаго озера выжиганіе почти совершенно прекратилось, вслібдствіе повсемістнаго тамъ истребленія лісовъ, а во всей прибрежной Финляндій—вслібдствіе введенія болье правильнаго образа земледівлія.

Изъ сказапнаго о лѣсахъ, употребляемыхъ для выжиганія, можно вывести то заключеніе, что ихъ въ строгомъ смыслѣ уже ислья болье считать настоящими лѣсами, чрезъ что общее пространство сихъ послѣднихъ по всей Финляндіи уменьшается слишкомь на 20%, обнимая за тѣмъ, вмѣсто половины, только ½, общей поверхности края. Хотя часть льсовъ, употребляемыхъ для выжиганія, и можетъ еще почитаться въ довольно хорошемь состояніи, напр. годными для жердей и для топлива, но съ другой стороны, по всей въроятности, вырублено или выгорьло столько сухихъ и мокрыхъ льсовъ, что помянутая цыфра ½, довольно близко должна выразить ту часть Финляндіи, которая въ настоящее время еще покрыта лѣсами.

Cyxie льса, преимущественно сосповые, покрывають значительное пространство Финляндій (до 1/3) и вообще представляють преобладающій родъ льсовъ въ этомъ краь, на четвертой части коего, образуемой песчаными борами или хрящевыми возвышеніями, кромъ со-

сны, никакія другія деревья произрастать не могутъ.

Круппые сосновые лиса, тамъ, гли они сохранились въ первобытномъ видъ, вообще ръдки, чисты и удобопроходимы. Стволы совершенно прямые и снизу вверхъ на и всколько саженъ освобождены отъ всякихъ сучьевъ; деревья стоятъ свободно, въ разстоянія двухъ или трехъ шаговъ одно отъ другаго, въ то время, какъ вершины ихъ сходятся и образують какъ бы своды; солнечные лучи, удержанные этими сводами, не могутъ проникнуть до земли, отчего всь мелкія деревья и кусты, равно нижнія вътви большихъ деревъ, лишенныя необходимаго свёта, по немногу вымирають и остаются лишь одни прямые стволы и верхушки большихъ деревъ. По близости дорогъ, даже въ редко населенныхъ частяхъ Финляндіи, леса значительно поръдъли и вообще, за весьма немногими только усключеніями, совершенно предоставляются попеченію одной природы. Крестьяне о правильномъ лесномъ хозяйстве не имеютъ ликакого попятія и безпощадно истребляють не только свои собственные, но и казенные льса, за коими присмотръ со стороны правительства, по ихъ отдаленности, почти невозможенъ. Главными причинами постепеннаго уменьшенія ліксовь, сверхъ вышеномянутаго неумінія

^{. (*)} Газета «Сайма» за 1815 годъ, № 42.

обращаться съ ними, суть: лѣсиые пожары, рубка лѣсовъ для вывоза бревень, планокъ и дровъ къ приморскимъ пунктамъ, въ болье
отдаленныхъ мѣстахъ—гонка смолы, и наконець то обстоятельство,
что размежеваніе лѣсовъ еще не окончено, отчего никто не заботится о ихъ сохраненіи. Какія страшныя опустошенія производятся лѣсными пожарами, особенно въ сухія лѣта и въ рѣже населенныхъ
частяхъ края, въ томъ можно убѣдиться, при путешествіи по Финляндіи,
на каждомъ шагу. Какъ чрезвычайно рѣзкій въ этомъ отношеніи примѣръ приведемъ слѣдующій: въ двухъ уѣздахъ Улеоборгской губерніи (въ Улеоскомъ и Кемійскомъ) въ 4 года, 1852 — 1855, выгорѣло 201,911 десятинъ лѣсу или пространство въ 40 географическихъ миль (1). Въ прибрежныхъ кирхшпиляхъ Вазаской губерціи и въ
кирхшпилѣ Калаіоки, послѣдніе оставшіеся лѣса въ прошедшія сухія
лѣта почти всѣ выгорѣли, причинивъ тѣмъ чувствительнѣйшій убытокъ жителямъ (2).

Первобытные строевые и мачтовые лёса, въ болёе населенныхъ частяхъ Финляндіи, около морскаго берега и нёкоторыхъ большихъ внутреннихъ озеръ, вслёдствіе чрезм'врнаго ихъ употребленія, стали рёдкостью. Такимъ образомъ, вся Остроботнія, верстъ на 50 и до 100 отъ моря во внутрь края, прибрежная часть и острова Абоской губерніи, стверовосточная часть Нюландской губерніи, Лаппвесискій, средній и южный Кексгольмскій утвады Выборгской губерніи, вышеномявутыя окрестности г. С.-Михеля и многія деревни въ кирхшииляхъ Леппявирта, Кійдесъ, Тохмаярви, Либелицъ и Каави, Куопіоской губерніи, до такой степени уже лишены лёсовъ, что жители принуждены покупать изъ другихъ, часто отдаленныхъ, мёстъ, не только строевой лёсъ, но даже и топливо.

Взамънъ этого, во внутреннихъ, съверовосточныхъ и съверныхъ частяхъ Финляндіи существуютъ большія, частію еще нетронутыя лъсныя пространства, между которыми замъчательныйшія суть слъдующія:

1) Большая пустыня, начинающаяся у самаго морскаго берега между Христинестадомъ в Бьернеборгомъ, и пролегающая оттуда въ съверовосточномъ паправлении чрезъ кпрхшпили Састмола, Кангаппэ и Икалисъ—Абоской губернии, Куортанский и Лаукасский уъзды—Вазаской губернии и кирхшпили Піелавеси и Раугалампи—Куопіоской губерніи, до главнаго съверозападнаго притока Сайменскихъ водъ.

⁽¹⁾ Посл'яднее пятилътнее донесение Улеоборгскаго губернатора.

⁽²⁾ Съ цълію ввести правильное лъсоводство въ Финляндіи, правительствомъ ньиг учреждены Корпусъ и Институть лъсничихъ.

можно принять: въ Вазаской губерніи—плоскую возвышенность Майнбелькя, а въ Улеоборгской—кирхшпили Хаапаярви и Керсемяки. Кътогу же и юговостоку льса вдаются, примърно, до линіи, проведенпой отъ Таммерфорса въ С. – Михель, обнимая такимъ образомъкирхшпили: Руовеси, Кеуру, Оривеси, Ямся, Кангасніеми и Піексамяки. Все означенное пространство, мъстами изръзанное длинными и узкими болотными низменностями, почти сплощь покрыто крупными строевыми льсами и очень ръдко населено. Такимъ образомъ, большая дорога изъ Таммерфорса въ Христинестадъ, на протяженіи 46 вертъ, отъ станціи Ярвенкюля до кирки Канганію, пролегаетъ по непрерывному льсу, впрочемъ, близь самой дороги, почти до тла выгоръвшему. Съ вершины высокаго гребня, по которому на одномъ мъсть проложена дорога изъ Ювяскюля, черезъ Кеуру и Этсери, въ Куортане, взоръ на огромномъ пространствъ кругомъ обнимаетъ линь однъ, колыхаемыя вътромъ, вершины въковыхъ сосенъ.

2) Другое, еще ръже населенное и болье пустынное, столь же огромное льсное пространство начинается у съверовосточнаго угла Ладожскаго озера, въ кирхинииль Имбилаксъ, и оттула, въ съверозанадномъ направлени, вдоль Россійской границы, обнимая кирхинили Суйстамо, Суолрви, Пелгъ-ярви, Тохмаярви, Иломанцъ и Піелисярви, пролегаетъ до Нурмиса. На этомъ пространствъ встръчается много мокрыхъ льсовъ, а часто и совершенно открытыя болота.

3) Верхнія части кирхтинаєй Кеми и Ійіо, и вся впутренняй часть Улёоборгской губерніи, за исключеніемъ съверной Лапландій, гдъ, кромъ березы и ельника, уже пичего не растетъ. Здъсь лъса частію также мокрые, частію же между ними лежать огромныя болота.

4) Нъкоторые кирхипили, примегающие къ средней части Сайменскихъ водъ или окруженные ими, какъ то: Горойсъ, Токкасъ, Сулжава, Керимяки и канелланство Хейиявеси.

5) Въ южной Финлидіи хорошіе льса сохранились въ Еуропейскомъ увядь (1) и въ кирхшпиляхъ: Новой Киркь, Русколаксь и Вал-кеала—Выборгской губерніи, въ восточной части Нюландской и въ кирхшпиляхъ: Ноусисъ, Вирмо и Пейтисъ—Абоской губерніи. Замьнательно также поресьченное, частію каменистое, частію болотистое пространство, поросінее некрупнымъ, мышанымъ льсомъ, которое ють южныхъ береговъ озеръ кирхшпилей Тюрвисъ и Карку, въ юго-вападномъ направленіи, чрезъ Урдіала и Ренго, простирается до фойниса.

⁽¹⁾ Қазенные, принадлежащіе Сестрор викому оружейному баводу.

Молодой сосновый льсь и кустарникь, частый или минаный св березою, елью и можжевельникомъ, на несчаномъ, каменистомъ или болотистомъ грунтъ, чрезвычайно распространенъ по всей Финляндіи, ванявъ мъсто прежнихъ лъсовъ въ тъхъ частяхъ края, гдъ эти послъдніе, съ распространеніемъ земледьлія и увеличеніемъ народонаселенія или по другимъ причинамъ, были истребляемы. Молодой сосновый лёст (отъ 20 до 30 лётъ) въ большомъ количестве употребляется для гонки смолы, особенно на съверъ Финляндіи, въ Каянскомъ убадъ и въ отдаленныхъ отъ моря, внутреннихъ частяхъ Остроботни, Онъ также часто подвергается леснымъ пожарамъ, и въ такомъ случав до тла выгораетъ, въ то время, какъ крупныя деревья не всегаа вымирають отъ пожаровь, а только болье или менве повреждаются. Особенный родь малорослой сосны иногда ръдкимъ лъсомъ покрываетъ болота, а мелкій сосновый кустарникъ — многіе изъ вышеномянутыхъ боровъ Финляндіи; тотъ и другой негодны им для какого употребленія.

Мокрые льса, еловые (корпи) или машаные (ель и береза), покрываютъ также немаловажное протяжение Финляндии (почти 1/10 часть поверхности) и находятся обыкновенно по близости болотъ. этой причинь, ихъ меньше въ Нюландской и Тавастгусской губерніяхъ и въ южной части Абоской губерній, а больше въ Остроботнія, въ Карелія и въ Улеоборгской губернія. Изчисленныя выше, главныя лесныя пространства обнимають также и большую часть мокрыхъ лъсовъ Финляндіи. Этого рода лъса, какъ по вязкости грунта, такъ и по больщой густоть своей, почти совершенно непроходимы и часто очень каменисты. Они иногда достигають высоты стровваго льса. По большому плодородію почвы, пространства, покрытыя этого рода лісами, съ успіхомъ могуть быть обращаемы въ пашни или луга, къ чему, въ последние годы; приступлено въ техъ частяхъ края, гав вообще занимаются просушкою болотъ въ большихъ размъракъ. Мокрые лъса представляють собою переходъ отъ обыкновенныхъ лъсовъ къ болотамъ, и на самомъ дъль, тамъ, гдъ привъ течени времени сами обращаются въ болота:

Моховыя породы, произрастая и распространяясь на стверт, въ мъстахъ болотистыхъ, съ изумительною быстротою, запружаютъ стокъ водъ и препятствуютъ прозябению павшихъ на землю древесныхъ стинить, вслъдствие чего лъса ръдъютъ и легче опрокидываются бурями. Павшия деревья довершаютъ запружение воды, такъ, что вся фъстностъ обращается въ озеро, осенью покрываемое толстымъ сло-

емъ льда; эготъ ледъ, окружая древесные стволы, протачиваетъ ихъ кору у самаго корня и такимъ образомъ довершаетъ истребление оставшихся деревьевъ, послъ чего открытое болото уже запимаетъ мъсто прежняго лъса. И дъйствительно, стоитъ только углубиться на нъсколько футовъ въ землю, чтобы найти изчезнувшій лъсъ схоропеннымъ подъ верхнимъ слоемъ мховъ (1).

Болотистая мыстность.

Вышесказанное можеть служить объяснениемъ образования огромныхъ болото въ ръдконаселенной Финляндии, гдъ не было возможности приготовлять искуственнаго стока многочисленнымъ водамъ, которыми такъ изобильно одарена эта страна.

Совершенно открытыя болота, которыми покрыта 1/4 часть поверхности Финляндів, иногда простираются на десятки верстъ въ длину и въ ширину; имъя совершенно ровную, поросшую мхами или желтоватыми травами поверхность, они представляють видъ зеленоватыхъ озеръ, изъ которыхъ кое-гдъ выдаются небольшее островки песчанаго бора, отличающиеся и всколькими камцями или деревьями и болье темною, разнообразною растительностію. Иногда малорослыя, уродливыя сосны или березки съ трудомъ прозябаютъ на топкой почек болоть, которыя въ такомъ случай вмиють видъ еще болие пустынный и унылый. Весною, посл'в таявія сн'вговъ, вс'в болота обращаются въ озера и только въ началь Іюня, когда часть водъ стекла или испарилась, опи принимають видъ настоящихъ болотъ, проходимыхъ лишь мъстами, вдоль узкихъ песчаныхъ косъ или островковъ, по которымъ проложены бол ве или мен ве дурно содержанныя дороги. Зимою открытыя болота замерзають и покрываются достаточно крепкимъ льдомъ лишь въ такомъ случав, если сильные морозы наступають до первых снеговь; въ противномъ случав опи проходимы только на лыжахъ, на которыхъ охотники иногда отваживаются проходить ихъ и въ лътнее время.

Изъ приведенной въ началѣ этой статьи таблицы усматривается, что Финляндскія губерніи, въ отношеніи распространенія открытыхъболоть, распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ: Улеоборгская $(36,7^{\circ}/_{\circ})$, Вазаская $(27,2^{\circ}/_{\circ})$, Куопіоская $(17,1^{\circ}/_{\circ})$, Выборгская $(11,2^{\circ}/_{\circ})$, Абосъ сѣверовосточной стороны, границею этого лѣснаго пространства ская $(9,6^{\circ}/_{\circ})$, Тавастгусская $(5,6^{\circ}/_{\circ})$, С.-Михельская $(4,3^{\circ}/_{\circ})$ и Нюландская $(3,4^{\circ}/_{\circ})$. При этомъ представляется та особенность, что въ

⁽¹⁾ Гильдент: «О лъсоводствъ въ Финляндіи».

губерніяхъ Улеоборгской и Вазаской, въ коихъ болье всего болотъ, менье всего озеръ, и что па оборотъ въ С. Михельской губерніи, гль озера покрываютъ $\frac{1}{4}$ часть поверхности, болота обнимаютъ лишь $\frac{1}{25}$ часть; только въ Куопіоской губерніи пространство тьхъ и другихъ одинаково; по всей же Финляндіи, поверхность открытыхъ болотъ вавое больше противъ поверхности озеръ (24, $1^{\circ}/_{0}$ и 11, $8^{\circ}/_{0}$). Если къ открытымъ болотамъ причислить болота, поросшія льсами (мокрые льса), то губерніи распредъляются такимъ образомъ: Улеоборгская (46, $5^{\circ}/_{0}$), Вазаская (36, $1^{\circ}/_{0}$), Куопіоская (30°/₀), Выборгская (20, $5^{\circ}/_{0}$), С.-Михельская (15, $6^{\circ}/_{0}$), Абоская (12, $7^{\circ}/_{0}$), Тавастусская (11, $3^{\circ}/_{0}$) и Нюландская (6, $3^{\circ}/_{0}$). По всей же Финляндіи, льсистыя и открытыя болота вмъстъ обнимаютъ огромное пространство въ 2,280, 7 географическихъ квадр. миль или ровно одну треть всей поверхности (33, $4^{\circ}/_{0}$).

Исчислить и указать хотя бы лишь самыя большія болота Финляндін, быль бы трудъ огромный и безнолезный; ибо не достало бы никакой человёческой памяти, чтобы всё ихъ запомнить. По этому ограничимся здёсь лишь указаніемь тёхъ болоть и болотныхъ пространствъ, которыя по своему положению или по своей огромности, пріобрёли большую извёстность и значеніе.

Во-первыхъ всю Остроботнію, отъ самой водораздільной, болотной же возвышенности Маанселькя до моря, можно принимать за одно огромное болото, отчасти возділанное трудолюбивыми жителями. Средоточіємъ этихъ болоть въ Вазаской губерпіи есть каппеланство Перхо, откуда они необозримыми, топкими и бездонными равнинами, кое-гді прерванныя невысокими, большею частью выгорівшими лісами, тянутся на западъ до озера Лаппа-ярви, на сіверъ до озера Лесті-ярви и на югъ до Этсеринскаго озера, ограничиваясь съ посліднихъ двухъ сторонъ, а также и съ восточной, опушкою крупныхъ лісовъ, начинающихся тотчасъ по другую сторону Маанселькя и въ кирхшпиль Хапа-ярви Улеоборгской губерніи. Чрезъ эти болота, но длиннымъ гатямъ, на десятки верстъ проложены дві важныя дороги изъ Линдулакса въ Гамлекарлебю и Вазу.

Въ южной части Улеоборгской губерній, въ капелланстві Сяреснісми, у западнаго берега Улеоскаго озера, расположено извістное болото Пельсонева, (*) отъ котораго, по паправленію чрезъ Пійпола въ Керсемяки, простираются почти непрерываемыя болота, расширяющіяся слишкомъ па 100 верстъ, между станцією Ахо, на вершині

^(*) По распоряжению Финляпдскаго правительства, нынъ приступлено къ осушкъ этого болота.

Маанселькя, и морскимъ берегомъ. Здась, по невыразимо пустыпной и однообразной мастности, оживляемой зажиточными деревнями, расположенными на берегахъ рачекъ Сійка-іоки и Тернявя, проложена большая дорога изъ Куоніо въ Удеоборгъ.

Въ Куоніоской губернія, гдё мокрые ліса по обширности не уступають самимъ болотамъ, большая часть твхъ и другихъ находится въ Кареліи. Изв'єстивищее, частію открытое, частію лісистое болото Эпоптинь-корпи, простирается отъ деревии Юливіеги (къ востоку отъ озера Піелис-ярви) до границы Олопецкой губерній и дальше въ предълахъ Россіи. Черезъ Эсюптинъ - корпи лътомъ вътъ никакого сообщенія и жители деревушки Іонгери, по другую сторону болота, только зимою могуть посъщать кирку Піелис-ярви, отчего у нихъ завелось обыкновение-въ продолжении лета сохранять трупы умершихъ на деревьяхъ, до того времени, какъ представляется возможность отвезти ихъ насаняхъ наприходское кладбище. Другое, значительное озеро Куопіоской губерніи, Суккулано-корпи, находящееся къ западу отъ озера Війна-ярви, длиною въ 30 и шируною въ 15 верстъ. Прочія болота этой губерній, подобно многимъ болотамъ Фицляндій, расположены въ низменныхъ долинахъ, между уже описанными, длинными, песчаными кряжами и косами, а также и по берегамъ нъкоторыхъ озеръ и ръчекъ (Суонтіенселькя, Піелавеси, Ниллака, Ійсвеси и другія).

Въ Выборгской губерній болота особенно распространены въ сфверовосточной ея части, гдё половина значительныхъ кирхшпилей Суйстамо и Суоярви запяты совершенно открытыми болотами, извъстными въ Суоярви по отличной жельзной рудь, въ нихъ заключающейся. Непроходимое болото Коннуссуо, между верховьями Сайменскаго канала и ръкою Вуоксою, имъетъ также значительное протяженіе. Большія болота находятся еще въ кирхшпиляхъ: Сальмисъ, Париккала, Саккола, Новой Киркъ и на Пюттискомъ островъ, между рукавами и устьями р. Кюмени.

Въ Абоской губерніи главньйшія болота находятся въ съверной ея части, въ такъ называемой Бьернеборгской губерніи, къ съверу отъ р. Кумо; въ южной же части губерніи болье извъстно только болото, расположенное на вершинь горнаго хребта, пролегающаго изъ кирхшилля Лопписъ, между кирками Соммеро и Таммела въ Орипъ; это болото, Хепосуоиз-ражка, лъсисто и совершенно завалено навшими въ него деревьями, отчего и можетъ почитаться почти непроходимымъ.

Въ двухъ внутреннихъ губерніяхъ: Тавастгусской и С.-Михельской, столь обильно над вленныхъ озерами, по гористому ихъ образованію

встръчается гораздо меньше открытыхъ болотъ, а имъющіяся здъсь болота необщирны и въ сухое время года не очень топки. Чисто лъсистыхъ болотъ или мокрыхъ лесовъ сравнительно больше въ С. Михельской губерии, и техъ и другихъ особенно много по берегамъ озеръ главнаго восточнаго притока Пейяне (Пуулавеси, Кювеси, Суонтіен-ярви и проч.), въ кирхшинляхъ Піексамяки, Кангасніеми и Густавъ-Адольфъ, а также около небольшихъ западныхъ притоковъ Сайменскихъ водъ. въ кирхипиляхъ Рапдасальми, Іоккасъ и Сулкава. Въ Тавастгусской губерній болке другихъ изв'єстно болото Секонева, въ кирхшнидъ Оривеси, пролегающее на 18 верстъ, при ширинъ отъ 3 до 4 верстъ. до капелланства Куорехвеси, и Торро, въкирхшпилъ Таммела, на вышепомянутой горной отрасли, выходящей отъ Лопписа въ Абоскую губернію; это болото 17-ти верстъ длины, отъ 3 до 5-ти верстъ ширины и особенно топко въ восточной своей части, гдъ находится нъсколько бездопныхъ, наполненныхъ водою ямъ; чрезъ середину бодота проложена плохая дорога изъ д. Торро въ д. Тайпале.

Въ Нюландской губерній число болотъ и самая ихъ величина еще ограничениве, а на Аландъ ихъ вовсе ивтъ.

Болота Финляндія, въ отношеній развитія земледівлія въ этомъ крав, имвють важное значение, какъ потому, что представляють самую плодородную и выгодную для обработыванія почву, такъ и еще болъе потому, что они суть главныя причины частыхъ неурожаевъ. Нынъ извъстно по опыту и доказано, что ночные морозы, причиняющие столь частые неурожай, почти исключительно произволятся болотами. Расчитано, что болота Финляндій, при испареній, поглощаютъ столь огромное количество теплорода изъ окружающаго воздуха, что въ продолжении одной ночи въ состоянии охладить отъ 12 до 0 градусовъ температуру того слоя воздуха, который на 8-футо вой высот'в покрываетъ всю Финляндію (1). Еслибы въ Финляндін не было столько озеръ и рікъ, уровень коихъ ниже окружающей містиости, такъ что охлажденный воздухъ туда опускается и опять согръвается, то ночные морозы были бы еще горазло пагубнъе. Благотворное вліяніе, обнаруживаемое при этомъ озерами, объясняется тымъ, что въ нихъ вода гораздо глубже, чёмъ въ болотахъ, и следовательно, однажды разогретая солнцемъ, сохраняетъ столько теплоты, что ее достаетъ не только на замъщение количества теплорода, поглощаемаго испареніемъ самаго озера, но и на то, чтобы въ продолжении ночи согръвать окружающий воздухъ.

⁽¹⁾ Бротюра профессора Гельстремя: «О ночных в морозахи вы Финалидіи». Гельсингфорсь, 1851 года.

Всявдствіе вышесказаннаго, осущеніе и обработываніе болотъ составляеть вопросъ первостепенной важности для Финляндіи, но приведение его въ исполнение чрезвычайно затрудняется тъмъ, что подобныя предпріятія, по огромности болоть, превышають средства не только частныхъ лицъ, но и самаго правительства. Между тъмъ, убъждение въ крайней необходимости осущения болотъ и въ явныхъ выгодахъ, темъ пріобретаемыхъ, мало по малу пропикло во всё слои общества, отъ высшихъ правительственныхъ лицъ до последняго крестьянина, и въ последнее время образовались съ этою целію особенныя общества въ Выборгской, Вазаской и Улеоборгской губерніяхъ. Въдвухъ последнихъ губерніяхъ подобныя работы частію совершены й вновь предпринимаются въ довольно большихъ размърахъ. Такимъ образомъ, въ Вазаской губерніи, для осушенія болоть, кром'в пособій, данныхь изъ Финляндскаго банка частнымъ лицамъ, съ 1832 по 1838 годъ правительствомъ ассигновано было 68,277 руб. 67 коп. ассигнац., а съ 1842 года, на каждую изъ четырехъ съверныхъ губерній и на Выборгскую отпускается ежегодно по 1,200 руб. сереб. для такой же надобности. Въ Вазаской губерній, съ 1848 по 1850 годъ осущено 4,455 дес. болотъ, а съ 1850 по 1855-6,936 десят. Сверхъ этого, въ капелланствъ Перхо вырыто 85,969 саженъ канавъ, а въ Вёро, для осушки болотъ кругомъ озера Каура-ярви, прихожанами того кирхшпиля ежегодно, въ продолжения 7 летъ, определено по 10,000 рабочихъ дней, за ежегодное вознаграждение со стороны правительства въ 1,500 руб. серебр. Въ Улеоборгской губерпіи, кром'в произведенных в частными лицами, значительныхъ работъ (особенно въ кирхшпиляхъ Мухосъ и Лиминго), нынъ ассигновано правительствомъ до 70,000 руб. сер. на воздълывание огромнаго, помянутаго уже болота Пельсонева. Вообще можно сказать, что Остроботнія настоящимъ своимъ довольствомъ преимущественно обязана воздёлыванію болотъ, которое, мало по малу, начинаетъ распространяться и въ прочихъ частяхъ Финляндіи. Такимъ образомъ, въ Куопіоской губерніи, въ теченіи 1855 года, разработано около 2,000 десятинъ болотъ, въ Нюландской губернін, съ 1847 по 1855 годъ-до 2,040 десятинъ, въ С. Михельской губерній осущено много болоть въ кирхшинияхъ Густавъ-Адольфъ, Іоутца и Іоккасъ; въ Выборгской губерніи-преимущественно въ Париккала и Пюхяярви; въ Абоской губерніи болье или менье вездь, по особенно въ свверной ся части.

Въ тъсной связи съ осущениемъ болотъ находится прочищение пороговъ въ ръкахъ и ръчкахъ, и понижение горизонта озеръ, о чемъ уже говорено было въ гидрографическомъ очеркъ Финляндии. Глав-

ная цёль всёхъ этихъ работъ состоить въ увеличении пахатныхъ полей, и особенно въ осущении и приращении луговыхъ земель. Для этого употребляется следующій способъ: сначала удостоверяются въ качестве дна болота и если оно оказывается песчапымъ, то къ осушкъ такого болота вовсе не приступають; если же дно глинистое, то проканываютъ каналы для стока воды въ какую-пибудь рёчку, которая для этого должна быть предварительно расчищена. Полусгнившие древесные пни и корни вынимаются и складываются въ кучи, а когда болото достаточно просохло, то набрасываютъ на него немного глины, которую прожигають и засывають хлыбомь. Урожай бываетъ самъ-10, самъ-15 и даже самъ-20. Чрезъ нъсколько лътъ, когда верхній слой болотной земли, посль частаго выжиганія, зпачительно уменьшится, поле оставляется подъ паръ и въ скоромъ времени обращается въ превосходный лугъ. Одного взгляда на общирные поля и луга Остроботніи достаточно, чтобы уб'вдиться, что вс'в они образовались вышеописаннымъ порядкомъ. Стоитъ только вывхать изъ любой деревни Корсгольмскихъ убздовъ Вазаской губерніи, чтобы видіть одни подлі других засінные хлібом поля и луга, канализированное, еще не совствит просожшее болото, съ своими безобразными кучами древесных в корней, свидьтельствующее о трудолюбів постоянно возрастающаго населенія, и, наконецъ, петронутое, еще совершенно круглое болото, нъсколько обсущенное близь глубокихъ канавъ, которыми съ объихъ сторонъ обрыта широкая почтовая допога.

Пашни и дуга.

Образовавшіеся, посредствомъ постепенной осушки болоть, новые нашни и луга не вошли въ расчетъ пахатныхъ земель, показанныхъ въ таблицахъ, помѣщенныхъ въ началѣ статьи, потому что эти таблицы большею частію основаны на старинныхъ съемкахъ и размежеваніяхъ, при которыхъ всѣ болота считались за земли совершенно невоздѣлываемыя (impedimenta). Изъ этого однако не слѣдуетъ заключать, чтобы обработанныя земли въ Финляндіи вообще превышали приведенныя выше числа, ибо этими послѣдними выражали не только дѣйствительно воздѣланныя поля и луга, но и всю вообще способную къ воздѣлыванію землю, которая, со времени производства размежеванія, можетъ почитаться дѣйствительно воздѣланною. Исключенія представляють лишь Улеоборгская губерпія, въ которой прострап-

ство обработанных земель въ настоящее время можетъ почитаться ниже приведенных чиселъ, и прибрежная часть Вазаской губерніи, гдь оно, вследствіе распространившагося тамъ возделыванія болотъ, должно быть больше. За неимьніемъ однако другихъ, болье точныхъ по этому предмету свёдьній, мы должны довольствоваться приведенными въ таблинахъ числами, которыя во всякомъ случав довольно близки къ настоящимъ, и всегда могутъ служить для сравненія между собою поверхности различныхъ губерній Финляндіи.

При поверхностномъ даже взглядь на эти таблицы, тотчасъ поражаютъ чрезвычайно низкія цифры, которыми выражается пространство воздъланныхъ земель въ процентахъ общей поверхности. Для сравнения, приведемъ тъже отношенія въ пъкоторыхъ Европейскихъ государствахъ и другихъ частяхъ Россіи:

Пашни. Дуга. Альса. Воды, болота, скалы и проч.	
Во Франціи до до до до 49,4 до 11 до 16,6 до 23 до	
— Пруссія	
— Австріи (т.)	
— Европейской Россіи до 2 м. 18 . 4 р. 12 мм 36 град 34	
 Тульской губерній	
— Царствъ Польскомъ	
— Землъ Войска Донскаго. 15,3 64,3 72 2,8 27 17,3	
 Олонецкой губерній польку 2,6 странови 69,2 странови 27,4 	
— Финляндій	
— Финляндій, за исключе-	
ніемъ Улеоборгской губерніц 1,9 5,7 55,8 36,6 (¹)	

Въ самомъ дёлё, воздёланныя земли въ Финляндіи столь пичтожны, что по пространству, ими занимаемому, почти не могутъ быть приняты въ расчетъ, при изображенія общаго характера этой страны. Между тѣмъ, такъ какъ значительная часть полей и почти всё луга сосредоточены на берегахъ водъ, то въ прибрежной, болѣе населенной части Финляндіи, образовались нѣкоторыя пемаловажныя, открытыя, воздёланныя пространства. Узкими полосами, отъ нѣсколькихъ саженъ до 1 и 2 верстъ въ ширину, они тянутся по объимъ сторонамъ рѣкъ и рѣчѐкъ, иногда, съ небольшими промежутками, даже на сто и болѣе верстъ, какъ напримѣръ вдоль рѣкъ: Кумо, Сторкиро, Лапно, Кала-іоки, Пюхя-іоки, Сійка-іоки, Улео, Ійіо, Кеми и Торнео, и на меньшія протяженія вдоль рѣкъ: Кюмени, Борго и

^(*) За исключеніемъ данныхь, касающихся Финляндіи, заимствовано изъ сочиненія Тенгоборскаго: Etudes sur les forces productives de la Russie:

многихъ рѣчекъ Абоской и по берегамъ озеръ Тавастгусской губерпій. Въ тѣхъ же частяхъ внутренней Финляндіи, гдѣ выжиганіе лѣсовъ въ большомъ употребленіи, настоящія нашии имѣютъ самые незначительные размѣры и разбросаны небольшими частичками на большихъ пространствахъ, при чемъ онѣ, какъ уже замѣчено было, часто расположены на высотахъ и холмахъ. Въ Выборгской губерніи самыя значительныя поля находятся въ кирхшниляхъ, прилегающихъ къ Ладожскому озеру: въ Сердоболѣ, Якимваара, Кроноборгѣ, Хійтола и Пюхяярви (1).

При сравненій между собою Финляндскихъ туберній въ отношеніи пахатныхъ земель, онв могуть быть разділены на три разряда:

1-й разрядь:

Нюландская губернія
Абоская
Тавастгусская

2-й разрядь:

Вазаская губернія с. Михельская— иміноть пахатной земли отъ 1-го до 2%. Выборгская—

З-й разрядъ:

Куопіоская губер. Улеоборгская — вимьють дахат. земли менье 1%.

Изъ этого видно, что югозападныя губерній суть самыя воздёланныя, а сѣверовосточныя— самыя бѣдныя пахатными полями. Въ Куопіоской губерній, въ 1839 г., пахатныя земли занимали лищь $\frac{1}{1_{135}}$ часть общей поверхиости или $0.70/_0$ (2), нынѣ же $0.80/_0$; слѣдовательно, онѣ съ тѣхъ поръ увеличились $0.10/_0$. О приращеній же пахатныхъ земель въ другихъ частяхъ Финляндій, свѣдѣній, сколько нибудь положительныхъ, не имѣемъ.

При сравненіи пахатныхъ земель съ дугами, представляется та особенность, что пространство послёднихъ значительно превышаетъ пространство первыхъ. Въ странахъ, гдъ введено раціональное земледъліе, обыкновенно считаютъ за выгоднъйшее, если отношеніе луговъ къ полямъ равняется 1:3, такимъ образомъ, въ Пруссіи это отношеніе—296:1000, въ Австріи—какъ 267:1000, во Франціи—какъ 221:1000. Въ Россіи, гдъ земледъліе, сравнительно, еще находится на низкой

⁽¹⁾ Кноррингъ: Описание Старой Финляндии.

⁽²⁾ Журналь «Суоми» 1845 года: Статистическій замитки о Куопіоской губерніи, профессора Рейна.

степени, и луга, большею частію, въ естественномъ видь, можно принять выгодивійшее отношеніе луговъ къ пашиямъ какъ 1:2; на самомъ же дъль оно какъ 635:1000 (1). Въ Финляндіи это отношеніе совершенно на оборотъ, ибо тамъ поверхность луговъ относится къ поверхности пашенъ какъ 3489:1000 или приблизительно какъ 3½:1, что почти равняется отношенію въ Земль Войска Донскаго. Не смотря однако на это кажущееся изобиліе луговъ, сихъ последнихъ недостаточно даже для необходимаго удобренія полей; ибо при томъ дурномъ состояніи, въ которомъ находятся луга въ Финляндіи, было бы потребно по 4 или по 5 десятинъ луговъ на одну десятину пашенъ. Вычисленіе отношенія пашенъ къ лугамъ, по губерніямъ, даетъ слъдующіе результаты:

Въ	Тавастгусской губ. на	а 1000 дес. паше	нъ приходит.	2445 дес. луг.
	С. Михельской -	- 1000		2453 — —
	Нюландской — —	1000 — —		2563
	Выборгской — —	- 1000		2570 — —
	22000	- 1000 -		3047 — — 3455 — —
<u> </u>	Куопіоской	- 1000 	r Kiljano Tra in i	
	Вазаской — —	- 1000 — —		5063 — —
	Улеоборгской	- 1000	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7702 — —

Изъ этой таблицы усматривается, что стверныя губерніи, взамень пахатных земель, имеють довольно много луговъ, преимущественно мокрыхъ. Дъйствительно, обширное скотоводство могло бы тамъ гораздо скоръе обезпечить существование пародопаселения, чемъ землед вліс, развитію котораго частые л'ятніе морозы противупоставляють почти непреодолимыя препятствія. Къ сожальнію, обширные луга стверной Финляндіи предоставляются попеченію одной природы и къ улучшению ихъ почти пичего не предпринимается. Касательно урожая стна съ луговъ замъчено, что низменные луга, наводняемые весною, даютъ гораздо больше свиа, чвиъ сухіе и возвышенные; такимъ образомъ съ десятины первыхъ можно получить отъ 200 до 250 пудовъ болотнаго свиа, въ то время, какъ последне дають не болье 30 пудовъ. На противуположномъ конць Финляндіи, въ Нюландской губерній, съ лучшихъ естественныхъ луговъ урожай бываетъ отъ 80 до 100 пудовъ съна съ десятины, въ то время, какъ искуственные никогда не дають менье 220 пудовь съ такого же пространства.

⁽¹⁾ Тенгоборскій.

Улучшенныя методы луговодства и травос вние введены въ пъкоторой степени лишь въ Нюландской, Абоской, Гавастгусской и Вазаской губерніяхъ; даже нъкоторые крестьяпе пачали слъдовать примърамъ, подаваемымъ имъ въ этомъ отношеніи помъщиками. Большое вліяніе на развитіе луговъ имъетъ попиженіе горизонта озеръ и осушеніе болоть, и въ своемъ мъсть уже показано было, что этими средствами, въ послъднее время, образовались значительныя новыя луговыя пространства и осушены многія старыя.

Наиболье богаты лугами следующія части Финляндіи: на съверъ-берега ръки Торнео (кирхинили Верхнее и Нижнее Торнео), кирхшпили Ійіо и Лиминго (огромный Лимингоскій лугъ уже описанъ прежде), весь Салоскій увздъ, особенно по берегамъ ръкъ Сійка-іоки. Пюха-іоки, Кала-іоки и Гамлекарлебю-ельфъ, окрестности города Брагестада, кирхшпили Соткамо, Иденсальми и Куопіо и берега большаго озера Піелис-ярви (кирхшпили Нурмисъ и Піелисъ). Въ средней части Финляндіи-Корсгольмскіе увады Вазаской губерніи, особенно южный и самыя окрестности г. Вазы, берега заливовъ озеръ Несі-ярвской системы, Нижне-Сяксмянскій убзать и кирхшпиль Іоккасъ. С. Михельской губерніи. Въ южной Финляндіи-низовья ріки Кумо, кирхшпили Лойміоки, Війттись, Кумо, Ульфебю, Эура и Эррасминне. Въ Выборгской же губерній, большіе луга кирхшпилей Валк-ярви и Саккола, вследстве оконченнаго ныи прорытия перещейка Кивиніеми и пониженія, вследствіе того, горизонта р. Вуоксы, должны были еще болбе увеличиться.

6. КЛИМАТЪ.

Физическимъ климатомъ называется совокупность всёхъ тёхъ явленій и измёненій вь окружающей насъ атмосферь, которыя обусловливаютъ мёру и равнообразіе растительной и животной жизни, имёя при томъ большое вліяніе и на здоровье, довольство и развитіе рода человіческаго. Главнійшія изъ этихъ явленій заключаются въ измёненіи количества тепла и влаги въ воздухі, вслідствіе чего температура воздуха, количество выпадающаго дождя и сніга, господствующіе вітры и перемежающіеся между собою слои согрітаго и напитаннаго парами воздуха съ холоднымъ — суть главные предметы описанія физическаго климата какой-либо страны. Въ тісной и нераздільной связи съ явленіями теплорода находятся еще явленія світа, ибо ті и другія порождаются солнечными лучами, а потому болье или ментье косвенное направленіе сихъ посліднихъ и продол-

жительность дней и ночей, представляющая въ полярныхъ странахъ столь ръзкіе оттънки, суть также важныя обстоятельства, которыя при опредъленіи климата, не должны быть упущены изъ виду. Въ странахъ же, въ которыхъ природа часть года бываетъ сковапа зимою, необходимо еще обратить особенное вниманіе на продолжительность и суровость этой послъдней и на связанныя съ нею явленія: замерзаніе и вскрытіе водъ, таяніе льдовъ и проч., имъющія немаловажное вліяніе на народное благосостояніе и дъятельность. Наконецъ, близость морей, озеръ, бодотъ и лъсовъ, морскія теченія, непосредственно дъйствующія на климатъ извъстной мъстности, также должны быть приняты въ соображеніе.

Изследованія естественных законов этих явленій составляють предметь особенной науки, Метеорологіи; описаніе же физическаго климата изв'єстной страны, согласно съ вышесказаннымъ, должно ограничиваться лишь указаніемъ самыхъ фактовъ или результатовъ этихъ явленій.

Финляндія, — за исключеніемъ южныхъ оконечностей Поркалаулскаго, Гангеулскаго и Бромарвскаго полуострововъ и нёкоторыхъ изъ Аландскихъ острововъ, — лежащая вся къ сёверу отъ 60-го градуса широты, не можеть не имъть суроваго климата. Между тёмъ этотъ край, вмёстё съ прилегающимъ къ нему Скандинавскимъ полуостровомъ, пользуется более умеренною среднею температурою, чёмъ всё остальныя страны земнаго шара, расположенныя въ одномъ съ нимъ разстояніи отъ экватора. Въ этомъ выгодномъ положеніи Финляндіи относительно другихъ странъ, имеющихъ одинаковую географическую широту, можно убъдиться, если проследить изотермы (линіи одинаковой средней годичной температуры) 0° и + 4° Реомнюра, между коими она заключается.

Изотерма 0° (1), достигающая къ сѣверу отъ Нордкапа 72-го градуса тироты, пролегаетъ оттуда вдоль сѣверовосточнаго берега Лапландскаго полуострова къ южному концу Капинскаго и потомъ, въ юговосточномъ направленіи, продолжается чрезъ Тобольскъ къ средней части Байкальскаго озера, у Иркутска (52° 16′ с. ш.). Отъ Иркутска она еще понижается, до пересѣченія съ рѣкою Амуромъ (51° с. ш.), а потомъ начинаетъ подыматься, достигая на западномъ берегу Сѣверной Америки до 62 градуса, но вскорѣ опять опускается до 51 градуса, пролегая параллельно съ этимъ кругомъ широты до сѣверовосточнаго мыса Лабрадорскаго полуострова; отсюда наконецъ изо-

^{(1).} По нобъйшимъ картамъ Дове, изданнымъ въ 1855 году въ Берлинъ.

терма 0° градусовъ, чрезъ южную оконечность Гренландіи и стверную остр. Исландіи, быстро возвращается къ Нордкапу. Такимъ образомъ, самый стверный уголъ Финляндіи, оконечность кирхшпиля Утсіоки, расположенный подъ 70-мъ градусомъ стверной широты, имъетъ такую же среднюю годичную температуру, какъ стверный берегъ Амура, пересткаемый 50-мъ градусомъ; разница же въ широтъ этихъ двухъ мъстъ составляетъ не менте 20°!

Изотерма — 40 Реомюра (50 Цельсієвыхъ) пролегаетъ также вся вив предвловъ Финляндіи. Отъ Трондьема (подъ 630 25' с. н.), на западномъ берегу Норвегіи, она проходитъ чрезъ Христіанію и Упсалу; на островъ Дага, а далье, мимо Смоленска и Орла, на Саратовъ; отъ Саратова она продолжается между 50-мъ и 40-мъ градусами до Тихаго Океана, гдъ нъсколько возвышается, и далье, на материкъ Америки, опять опускается до 45°. Въ Атлантическомъ океанъ изотерма — 4° снова быстро возвышается, приближаясь, не доходя Трондьема, къ самому полярному кругу. Между Упсалою и остр. Дага, она всего ближе подходитъ къ Финлиндіи и тутъ пролегаетъ параллельно изотермъ 0° градусовъ, на протяженіи этой послъдней отъ Нордкана до Канина.

Параллельность изотермъ 0° и + 4° Р., при помощи извъстной средней годичной температуры и вкоторыхъ прибрежныхъ пунктовъ, даетъ возможность опредълить (интерполировать) примърное направленіе изотермъ + 1°, +2° и +3° Реомюра, что весьма важно для раздъленія Финляндіи на полосы въ климатическомъ отношеніи. При этомъ находимъ слѣдующее:

Изотерма — 1° Р. пролегаетъ примърно отъ Улеоборга, презъ Каяну и Соткамо, къ пересъчению восточной границы Финляндіи съ 63° 30' съверной широты.

Изотерма — 2° Р. проходить отъ окрестностей г. Гамлекарлебю врезъ Куспіо къ Сердоболю, на съверномъ берегу Ладожскаго озера.

Изотерма — 3° Р. отклоняется на югъ болбе предындущихъ; пролегая, примърно, отъ окрестностей Каско и Кристинестада къ Тавастгусу и далбе чрезъ окрестности г. Борго и Финскій заливъ къ С. Истербургу.

Важнайшая изъ этихъ линій есть посладняя, ибо предалом возможности земледалія обыкновенно принимають среднюю годичную температуру въ — 3° Р. Дайствительно, югозападный уголь Финляндіи, заключающійся между моремь и линією отъ Каска на Борго, представляеть самую воздаланную и населенную часть края, хотя земледаліе, не смотря на низкую среднюю годичную температуру прочить мастей Финляндіи, повсюду составляеть главный пародный промыссль, можно сказать, до самаго отдаленнаго ствера — до 68° и даже до 69° стверной широты. Средняя годичная температура вообще служить втрнымь мъриломъ физическаго климата только въ жаркихъ и умтренныхъ поясахъ; въ прохладныхъ же или холодныхъ странахъ, къ которымъ принадлежитъ и Финляндія, весьма важное вліяніе на растительную жизнь имбетъ средняя температура отдітльныхъ місяцовъ, въ особенности же весеннихъ, літнихъ и осеннихъ, а это ведетъ насъ къ изслідованію изотермъ каждаго місяца и средней температуры различныхъ вреженъ года.

Еслибъ разница въ темп ратурѣ двухъ мѣстъ постоянно была одна и таже, т. е. еслибы темперагура одинаково увеличивалась и уменьшалась въ обоихъ мѣстахъ, то изотермы, выражающія среднюю годичную температуру, могли бы служить и для выраженія средней температуры различныхъ мѣсяцовъ. Между тѣмъ этого на самомъ дѣлѣ не бываетъ и, вслѣдствіе различныхъ причинъ, изотермы отдѣльныхъ мѣсяцовъ не только мѣняютъ свое положеніе, но и самую свою фигуру. Вообще же онѣ, сообразно съ возвышеніемъ и пониженіемъ соляца и съ измѣняющеюся продолжительностію дней и ночей, періодически двигаются впередъ и назадъ.

Проследимъ теперь направление и движение изотермъ въ Финляндін, въ течение каждаю месяца (1).

Въ январъ (2): Изотерма — 12°Р, отъ острова Шпицбергена сначала пролегаетъ къ Новой-Земль, потомъ круто поворачиваетъ назалъ на западъ и проходитъ чрезъ Колу на Торнео, откуда опять направляется на востокъ, чрезъ Пудасярви и Куусамо.

> Изотерма— 8° р, начиная отъ Нордкапа, разсъкаетъ Скандинавскій полуостровъ почти пополамъ, до параллельнаго круга межлу Умео и Хернезандомъ, потомъ поворачиваетъ на NO къ г. Гамлекарлебю и отъ него, въ юговосточномъ направленіи, пролегаетъ черезъ Ювяскюля, истокъ р. Вуоксы изъ Саймы и новое устье ея, чрезъ озеро Сувандо, въ

⁽¹⁾ На основаніи новъйшихъ метеородогическихъ карть Дове, выданныхъ въ 1852 и 1855 годахъ въ Берлинъ.

⁽³⁾ Во всей этой стать в везды принять новый стим.

Ладожское озеро; наконецъ она, почти въ южномъ направленіи чрезъ Калугу, Курскъ и Харьковъ, проходитъ къ Лугану на Донцъ.

Изотерма — $\frac{4^{\circ}P.}{5^{\circ}\Pi}$ пролегаеть вик предыловь Финлянаів, оть Стокгольма чрезъ Либаву въ Ториъ.

- Въ февраль: Вст эти линіи подвигаются нъсколько на стверъ, такъ что изотерма 4° Р. уже пересткаетъ Аландскіе острова и Гангеудскій полуостровъ.
- Въ марть: Изотерма 8° Р. уже совсъмъ оставила Финляндію, и переходить къ границъ между Европою и Азією.

 Изотерма—4 °Р. пролегаеть отъ Вазы южите Ювяскюля, къ Сердоболю, на съверномъ берегу Ладожскаго озера.
- Въ апръль: Изотерма—4° Р. уже совсъмъ оставила Финляндію.
 Изотерма О° Р. отъ Нордкапа пролегаетъ влоль гребня Скандинавскихъ горъ, потомъ въ юговосточномъ направленіи чрезъ Шведскій г. Іевле и чрезъ Або къ Гельсингфорсу, а оттуда опять возвышается къ съверному берегу Ладожекаго озера.
- Въ ман: Изотерма О⁰ Р. уже оставила Финляндію, пролегая отъ Нордкапа вдоль съвернаго берега Дапландскаго полуострова. Изотерма + 2⁰ Р. проходить съверные полярнаго круга, чрезъ Турттула и Рованіеми.

 Изотерма + 4⁰ Р. пролегаетъ по направленію отъ Торнео на Архангельскъ.

 Изотерма + 6⁰ Р. отъ окрестностей Вазы на Куопіо.
 Изотерма + 8⁰ Р. проходитъ вдоль южнаго берега Финскаго залива, по Эстляндіи.
- Въ йонъ: Изотерма 6° Р. касается только сѣверной границы Финляндской Лапландіи.

 Изотерма 8° Р. отъ Торнео пролегаетъ въ восточномъ направленіи къ Кандалахтскому заливу.

 Изотерма 10° Р. описываетъ замѣчательную кривую линію, проходящую отъ Торнео вдоль края внутренней возвышенной плоскости Финляндіи, до сѣвернаго берега Ламаскаго озера.
- Во моль: Иготерма 8° Р. образуетъ уже выпуклую дугу вдоль Норвежской границы и съвернаго берега Лапландскаго полуострова.

Изотерма + 120 Р. отъ Христіанін, въ Норвегін, прохо-

дить черезъ Хернезандъ, Энонтекисъ, Энаретрескъ къ 70 градусу съверной широты, и оттуда спускается въ юговосточномъ направленіи, къ серединъ между Архангельскомъ и Мезеномъ.

Изотерма + 140 Р. проходить внѣ предѣловъ Финляндіи, по средпей Европѣ.

Въ августъ: Изотерма — 80 Р. проходитъ по съверной границъ Фин-

Изотерма — 10° Р. пролегаетъ отъ Торнео къ Кандалахтскому заливу.

Изотерма + 12° Р, отъ Або идетъ вдоль съвернаго берега Финскаго залива къ С. Петербургу.

Въ сентябръ: Изотерма + 4° Р. заступила мъсто изотермы + 8° предъилущаго мъсяца.

Изотерма — 6° Р. Проходить по направлению изотермы — 10° предъидущаго мъсяща.

Изотерма — 8° Р. отъ окрестностей Нюстала, нъсколько выпуклою на съверъ дугою, пролегаетъ къ Кроноборгу.

Изотерма + 10° P, уже опустилась къ Копенгагену и Кенигобергу.

Во октябрь: Изотерма + О Р. опустилась къ Торнео.

Изотерма + 2° Р. пролегаетъ по направленію отъ Якобстала на Куопіо.

Изотерма 1 40 Р. уже оставила Финляндію.

Въ поябръ: Изотерма — 89 Р. пролегаетъ параллельно полярному кругу и немного къ съверу отъ него.

Изотерма — 4º Р. отъ окрестностей Улеоборга идетъ на востокъ.

Изотерма — О^о Р. проходить между Упсалою и Стокгольмомъ, черезъ Аландскіе острова, къ Або, а оттуда поворачиваеть на югъ, поперегъ Финскаго залива.

Въ декабръ: Изотерма — 8° Р. заняла мъсто изотермы — 4° Р. предъ-

Изотерма — 4° P, пересъкаетъ югозападный уголъ Финляндін, примърно по линіи отъ Нюстада на Гельсингфорсъ.

Средияя температура цълаго года и временъ года, а также самаго жаркаго и самаго холоднаго мъсяцовъ, въ различныхъ частяхъ финляндіи, усматривается изъ слъдующей таблицы, въ которой, для сравненія, приложены тъже данныя относительно нъкоторыхъ заграичныхъ пунктовъ, близкихъ къ финляндіи.

_				
f			00 00 00 00 00 00 00	÷.
1		впизам отви	0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8
ı	٠.	Camaro xozoa-	4-1-000000 -0000000	4.
1	a			pa
ł	H		- 6000 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Or
1	0	впвэфи олвя	44,46,66,66,446,66,4	e.
I		самаго жар-	47,7,6,6,6,6,6,6,6,7,7,6,6,6,6,6,6,6,6,6	sik
١	. 🛎	-dem oneme	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	13.5
Ì	0			
1	M.	сяповъ	6 2 4 6 4 6 1 1 2 6 6 9	er
ł	Q,	-фи тхиннээО	တွ် ့ ရွက်လုံလုံလုံ ့ ဝက် ့ ့ ့ က် ့ နှံ့ နှံ့	p
İ	. o	- the Tananaso		an
1			0 7 6 9	ori
1	H	canobr.	24440004000000000000000000000000000000	rt
I	À		9444004004000000	- de
1	д.	-фм тхинтф.		R
1	, e			ିତ
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6, 6,0,0,0,1, 4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	က
1	* peg - 1	тводвэфм	ကု ် ရှိ ဝ ရ ရ + ိ + ဝ ိ ိ ိ ကို - ရဲ့	83
1	9	Весенникъ		
ł	10			7
1	Ę	сяповъ.	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po
1	Ф	Laonis	က်နှ—်စစ္စစ်စ္စစ်နှင့်စွေရုံရှစ် ကြန်—်စစ်စစ်စ်စ်စုံရှိ	im
1	Ħ	-AM TXNHMNS		Ħ
1		1		
1	6		46633-127-166	4
1	. 🛱	L'anaro roda.	8-0 40 FO WWO 4 F	. 7
1		skny oger #	9,00 8 & & & & & & & & & & & & & & & & & &	(O A
١				ä
١		*	250 250 250 250 250 250 250	fte
i	•	pora.	68° 30' 66° 24' 65° 63° 9' 60° 27' 60° 10' 65° 58' 65° 58' 65° 58' 65° 58' 65° 58'	ari
j	-11111	Географическая	6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650	Sc
			000000 N00000	ره ,
i				ler
ı		\mathfrak{D}		eij
į			ပြော ကိုလ်သည်။	X
ı		:d	A September 1	
ı	,``	·		::
,			(g)	2 1
ı		. #	Хаапакюля іи: Нордкап	151
1		• .	PA PA	Bai
ı		. 4		E O
ı		2	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	00
ı		· Fig	N N N	i
ı		•		18.17
ı			Po Po Po	6
ı			E CAMPA CAMP	1
١		m	Topse Crange Cra	320
		g	Ppr - in	THE
ľ			IN THE	1
		ခ <mark>ိ</mark>	LE SO CO	H.
		***	Въ самой Финляндій: Энонтеклеть Верхнее-Торнео (Хаапакюля) Удеоборгъ Веро, Веро, Тельсингфорсъ Въ Швеціи и Россіи: Нораканть (Магера) Умео Хернезандъ Стокгольть Стокгольть Стокгольть Стокгольть Стокгольть Стокгольть	E 4
			А) Въ самой Финляндій: Энонтекисъ Верхнее-Торнео (Хаа Удеоборгъ Островъ Карля Або Гельсингфорсъ Умео Хернезандъ Упсала Стокгольмъ Стокгольмъ	Лянныя втой паблины основаны на: 1) Kleinere Schriften von A. v. Humboldt. 1853. 2) Repertorium der Physik. Dorpat. 1841.
	: .	3	B (A)	1 5
	`		4 9 ,	1 3

(*) Данныя этой таблицы основаны на: 1) Kleinere Schriften von A. v. Humboldt. 1853. 2) Repertorium der Physik. Dorpat. 1841.

3) Атласъ Бромме и 4) для Релебинфорса, на брошюръ Профессора Барановскаго се народоваселени Финляндий. — Данныя для Элеоборга и для Улеоборга не имбютъ болшой точности, почему, при опредъдени (интерполици) средней годичной гемпературы въ 1° Р. (смотри выше), принято среднее число между температурою Улеоборга и Карла.

Средняя температура отабльныхъ мѣсяцовъ составляетъ по Цельсіеву термометру:

	Въ Гельсиніфорст	. Во Улеобориъ.	Въ Эпонтекист.
Въ январъ 🧵			
		A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	
	40,3		The District
— апрълъ 🤞	+ 0°.5		
— мав	+ 70.4	40,9	
- іюнв	+ 130,7	+ 120,8	+ 90,7
— іюль	+160,2	$+16^{\circ},4$	$+15^{\circ},_3$
— августв	- 14°,5 8 6		$+13^{\circ},_{3}$
— сентябрѣ	+ 100,5	+ 80,1	+ 50,4
— октябрѣ	$+5^{\circ},5$	+ 3°,7	20,5
— ноябръ	$-0^{\circ},2$	- 40,1	— 10°,7
	$-5^{\circ},1$	«	***************************************

Средняя высшая температура, по 11-ти льтней сложности (1829—1839 г.), была въ Гельсингфорсь — 26°,45 Ц., низшая — 26°,41 Ц. Въ течени этаго періода самая большая жара была въ 1839 году, — 30°,5 Ц.; самый сильный холодъ въ 1831-мъ году,—31° Ц. Въ Улеоборгской губерніи, самая сильная стужа доходить до—40° Ц., но продолжается только нъсколько часовъ и повторяется не всякій годъ; холодъ же въ—30° Ц. не ръдокъ; самая сильная жара бываетъ въ —28° Ц. и выше.

Сущность всего вышеприведеннаго можетъ быть выражена та-кимъ образомъ:

Климатъ различныхъ частей Финляндіи представляетъ самые рѣз-кіе оттѣнки зимою, когда разница средней температуры въ южной и сѣверной части края доходитъ почти до 12° П. Самый холодный мъсяцъ—январь: въ этомъ мѣсяцѣ изотермы — 8° Р. и — 12° Р. раздѣляютъ Финляндію на три неровныя части, изъ коихъ меньшая, къ югозападу отъ ливіи между Гамлекарлебю и Выборгомъ, сравнительно самая теплая. Въ этой полосѣ, средняя температура января мѣсяца, съ приближеніемъ къ Або, постепенно возвышается до — 6° Ц; на Аландскихъ же островахъ, пользующихся преимущественно морскимъ климатомъ, холодъ еще незначительиѣе; въ мартѣ продолжается полная зима, ибо средняя температура этого мѣсяца нигдѣ не переходитъ за точку замерзанія, и лишь въ апрѣлѣ изотерма 0° входитъ въ южную Финляндію, пролегая отъ Або, параллельно морю, къ Сердоболю.

Въ мав теплота варугъ прибываетъ, такъ что изотерма 0°, въ предъидущемъ мѣсяцѣ едва коснувшаяся южной Финляндіи, отодвитается къ Ледовитому океану. Изотермы, пролегавшія зимою почти по направленію мериліа а, становятся параллельными кругамъ шароты, динія средней мѣсячной температуры въ — 6° Р. проходитъ по серединѣ Финляндіи отъ Вазы на Куопіо. Вся природа внезапно возбуждается послѣ долгаго зимняго сна, а моря и озера освобождаются отъ льда; это время общаго посѣва, ибо по опытамъ извѣстно, что для сѣмянъ требуется температура именно въ — 6° Р.

Въ іюнъ и іюль теплота все усиливается и, благодаря длиннымъ съвернымъ днямъ, распредъляется почти равномърно по всей Финляндів, отъ полярнаго круга до Финскаго залива. Самый жаркій мьсяць — іюль, въ продолженій коего вся Финляндія заключается между изотермами $+\frac{12^{\circ}}{15^{\circ}}\frac{P}{\Pi}$ и $+\frac{11^{\circ}}{17^{\circ}}\frac{P}{U}$ даже въ августъ температура уменьшается лишь на 20 Р. Равном'врному распредваенію тепла літомъ, Финляндія обязана тімъ, что земледіліе возможно лаже къ съверу отъ полярнаго круга, при чемъ весьма замъчательно, что продолжительные съверные дни чрезвычайно усиливають растительную силу природы; такимъ образомъ, напримъръ, ячмень. въ окрестностяхъ Кеми, цвътетъ на 6-й недълъ послъ посъва и созръваетъ на 11-й или 12-й, въ то время, какъ въ Іомала, на Аландъ. онъ цвътетъ лишь на 10 й и поспъваетъ только на 15-й или 16-й недель (*). Чтобы авственнье выразить это влінніе, приведемь сльдующую таблицу, показывающую постепенное увеличение дня отъ юга Финландіи къ стверу.

Самый длин- Съверная вый день граница. 🔀 С. Петербургъ, Гельсингфорсъ, Або, 18.5 часовъ 60°. 61° 19′. Бьернеборгъ, Таммерфорсъ, Кроноборгъ. 62° 26′. Каскэ, Ювяскюля, Іоенсуу. 19,5 63° 23′. Нюкарлебю, Піелавеси, Піелисъ, 20.5 - 640 11'. Калаіоки, Каяна. — 64° 50'. Брагестадъ, Хюрюнсальми. — 65° 54'. Торнео, Куусамо. 660 27'. Верхнее-Торнео, Рованіеми. 660 38'. Турттула. 1 мъсяцъ. 670 30'. Киттиля, Соданкюля. 2 месяца. 690 30'. Утсюки.

^(*) Фельмань: «Сборъ наблюденій надъ урожаемь въ Финляндіи», въ журиць «Суоми» за 1845 годъ.

Замътимъ мимоходомъ, что самому длинному дню соотвътствуетъ такая же длинная ночь, умъряемая довольно продолжительными су-мерками, продолжающимися, на отдаленномъ Финляндскомъ съверъ, иъсколько дней и даже недъль.

Въ сентябръ воздухъ въ съверной части края замътно охлажлается и только самая южная часть Финляндіи, къ югу отъ линіи
между Нюстадомъ и Кексгольмомъ, сохраняетъ еще лътнюю температуру въ — 8° Р. Уменьшеніе теплоты идетъ равномърно отъ съвера къ югу, но уже въ слъдующемъ мъсяцъ (октябръ), охлажденіе воздуха вдругъ становится болье ощутительнымъ и въ южной
Финляндіи изотермы начинаютъ отклоняться отъ NW къ SO. Въ
ноябръ средияя температура, за исключеніемъ Аландскихъ и Абоскихъ шхеръ, уже нигдъ не переходитъ точки замерзанія. Это — начало зимы, которая въ декабръ окончательно водворяется во всемъ
краъ, будучи менъе суровою лишь въ юго-западномъ углу Финляндіи, гдъ къ SW отъ линіи между Нюстадомъ и Гельсингфорсомъ,
средняя температура декабря менъе — 4° Р.

— 5° П.

И такъ холодная и продолжительная зима, жаркое и короткое лѣто, и быстрые переходы отъ одного къ другому, т. е. короткія весна и осень, суть главныя характеристическія черты Финляндскаго климата, которыя, съ приближеніемъ къ сѣверу, становятся все болье и болье рѣзкими. Между тѣмъ, въ послѣдніе годы замѣчено, что эти крайности какъ будто начали сглаживаться, такъ что различіе между большими холодами и жарами становилось меньше и климатъ сдѣлался ровнѣе и умѣреннѣе. Восбще же замѣтна разница между климатомъ прибрежной и внутренней частей края. Согрѣтое лѣтнимъ солпцемъ море не такъ скоро охлаждается, какъ материкъ, и поэтому, сообщая тепло сосѣднему прибрежью, бываетъ причиною, что зима наступаетъ раньше во внутренности края. Напротивъ того, весною, холодные морскіе вѣтры охлаждаютъ береговую часть страны и замедляютъ развитіе тамъ растительной жизни, въ то время, когда она уже началась во внутренности края.

Благопрілтнъйшимъ климатомъ безспорно пользуются Аландскіє острова, на которыхъ произрастаетъ дубъ, ясень и другія деревъя, очень ръдко или вовсе не встръчаемыя въ прочей Финляндіи. Затъмъ, самый умъренный климатъ въ юго-западномъ углу Финляндіи, между Каскэ, Або. Гельсингфорсомъ и Тавастгусомъ,—въ части края, нодверженной съ двухъ сторонъ умъряющему вліянію моря, свободнаго отъ льда двумя мъсяцами больше, чъмъ съверная часть Ботны

ческаго и восточная часть Финскаго заливовъ. Въ этой счастливой полось, кромь обыкновенныхъ породъ хльба, родится еще пшеница, и даже льтніе ночные морозы лишь изрыдка вредять урожаю, такъ что земледыйе здысь, можно сказать, совершенно обезпечено.

Средняя часть Финляндій, между Улеоборгомъ, Вазою, Ловизою, Выборгомъ и Сердоболемъ, хотя частію также примыкаетъ къ морямъ, но имъетъ болъе суровый климатъ; ибо съверная часть Ботническаго и восточная часть Финскаго заливовъ замерзаютъ рано и вскрываются поздно, а однажды покрытые льдомъ, лишаются умъряющаго своего вліянія на температуру. Тоже самое можно сказать и о внутреннихъ большихъ озерахъ, наполняющихъ эту часть Финляндіи; ибо извъстно, что восточная часть съверной Америки потому именно и холодиве западной, что большія озера и морскіе заливы, долгое время покрытые льдомъ, значительно замедляють тамъ приближение дъта. Средняя годичная температура этого пояса, какъ мы видъли выше, около + 20 Р., и земледьліе, хотя составляеть главный промысель жителей, подвергается многимь случайностямь, между которыми самыя опасныя—ночные морозы, уничтожающие иногла жатву даже въ богатой, прибрежной части Вазаской губернии. Главные роды хлебовъ здёсь: рожь, ячмень, овесъ и картофель; при чемъ рожь, съ приближениемъ къ съверу, постепенно уступаетъ мъсто ячменю; ленъ и конопля разводятся преимущественно въ юго-западной, гречиха и ркпа въ скверо-восточной части, а горохъ не сквернъе кирхшпиля Війтасаари, на высотъ Вазы. Обыкновенныя фруктовыя деревья: яблоня, груша и вишня произрастають лишь въ Выборгской губерніи и въ южной части Тавастгусской, и, какъ редкость, въ окрестностяхъ Вазы. Главнымъ препятствіемъ для разведенія фруктовыхъ деревьевъ служатъ сильные зимніе морозы, которые, съ другой стороны, не имъютъ большаго вліянія на произрастеніе зимовыхъ живбовъ, предохраняемыхъ отъ стужи толстымъ слоемъ снъга.

Съверная и съверо-восточная части Финляндіи, по другую сторону линіи отъ Улеоборга на Каяну,—страна великихъ холодовъ (доходящихъ до— 32° Р. и продолжительныхъ почей, возрастающихъ быстро отъ 20 часовъ до 2-хъ мъсяцовъ. Растительность въ этой полосъ конечно скудная, и хлъбопашество, хотя и восходитъ до береговъ ръчки Ивала-іоки, близь 69-го градуса съверной широты, но сколько-нибудь обезпечиваетъ существованіе жителей лишь по берегу моря отъ Торнео до Улеоборга и на небольшомъ протяженіи вверхъ по берегамъ ръкъ. Въ самомъ дълъ, земледъліе находится въ жалкомъ положеній, если въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ получается лишь одна удачная жатва, а всѣ прочіе годы бываютъ неурожайные; а между тѣмъ, въ сѣверныхъ кирхшпиляхъ Содавкюля и Куусамо, это почти общее правило.

Въ разсматриваемой сѣверной части Финляндіи произрастаютъ лишь ячмень, рожь (въ ничтожномъ количествѣ), картофель и рѣпа, но, взамѣнъ хлѣбопашества, здѣсь могло бы развиться обширное скотоводство; ибо въ хорошихъ лугахъ нѣтъ недостатка и рогатый скотъ содержится еще съ успѣхомъ въ к. Верхнее-Торнео. Сѣверная Финляндія изобилуетъ также хорошими лѣсами, простирающимися до южныхъ и юго-восточныхъ береговъ озера Энарэтрескъ, гдѣ еще встрѣчаются обширные еловые лѣса; къ западу же и сѣверу отъ помянутаго озера, ель уступаетъ мѣсто соснѣ, которая, въ предѣлахъ кирхшпиля Утсіоки, въ свою очередь замѣняется малорослою березою.


Какъ бы скуднымъ ни казался этотъ заброшенный уголъ свъта, однако немногочисленное и бъдное племя кочующихъ Лапповъ, благодаря большимъ стадамъ съверныхъ оленей и изобилующимъ рыбою озерамъ и ръкамъ, находитъ возможнымъ здъсь существовать и даже на столько привязалось къ этой пустыиной и дикой природъ, что предпочитаетъ ее болъе теплымъ и богатымъ странамъ.

Въ дополнение того, что нами было сказано о вліянии климата на растительность, приведемъ еще таблицу, показывающую среднее время поства, цетпенія и жатвы употребительныйшихъ клабоныхъ растеній, въ различныхъ частяхъ Финляндіи.

(См. эту таблицу при этой страницъ особо).

		Рож	ь.			Ячм	е- н ъ:			Ове	с ъ.		· [F	Сарто	.d E, 8 d		coapti-
Кархипили.	,	1 ,ень.			3	Дені				Д, е н ц		100		День			o Aucii
,	Посъва.	Цвъта.	Жатвы.	Cam r-	Поства.	Ustra.	Жатвы;	1 g g	Посвва.	Цвѣта.	Жатвы.	C 8 W E-	Посвва.	Ustra.	Жатвы.	Cam b-	Во сколько д ваетъ лчмець
Іомала	25—үш	22-rı	4v111	9	5 v	14—vii	29—v111	51/6	31—1v	16yıı	12—1x	43/5	20—r	23—v11	5—x	$5^{1}/_{2}$	116
Халико	18-viii	26—v1	5vin	7	11-v	14—vn	18—vm	41/2	3—v	10-v11	25—yın	$3^{2}/_{3}$	26—r	25еп	25—rx	7	99
Таммела	19—viii	31—v1	11—vm	$6^{3}/_{7}$	15—r	18—vn	26v111	44/7	15—v	20—r11	31x	51/7	31y	17—vii	27—1x	82/3	103
Xayxo	16—уш	28ун	11—viii	7	15—r	9v11	3—1x	57/10	15—r	-	16—1x	71/4	30—r		26—1x	$5^{2}/_{5}$	111
Борго	16—viii	31-rı	5—vm	$6^{1}/_{2}$	15—r	_	21—vm	$3^{2}/_{3}$		_	. — .	-	_	— , '	-		98
Тохмаярви.	11—уш	4v11	18—vm	111/3	26-r		22—viii	7`	18—r		4—1x	41/2	23—v	16-vii	28-1x	8	88
Илмола	21—viii	29—v1	15—ти	76/7	18—r	6-vii	20-rm	51/,	_	_	_	-	l—vi	22—v11	23—ìx	81/7	94
Війтасаари	13vm	3—v11	15—rm	.91/6	25—r	_	23v111	6	_	-	_	_	2-vi	23—ти	29—1x	8 ^t / ₂	90
Лиминго	15—viii	6—тп	26	61/3	20—r	15—ти	23—үш	41/2	_	-	-	_	26—r	7—ver	161x	$6^{2}/_{3}$	95
Кеми	5YIII	14	24v111	136/7	30—r	15—vn	20	42/9		_		_	-			7	82
Куусамо	30-v11	18—v11	22-vm	$7^{1}/_{2}$	29—v		22—тп	21/2	-			_	2—уз	31—v11	21—x	7	85
Соданкюля	26—viii	6үн	22—viii	17	20y	7—уп	18yını	311/16	-	_	_		_	-	-	-	90
Энаре	0 997 st.	-		'	14v		18 viii	4	_	_	_`-	-	-	, -	<u>.</u>		96

Примюч. І. Рамскія цифры означають мѣсяць, арабскія—число.
———— ІІ. Табляца эта заимствована изт сочиненія І. Фельмана: «Сборь наблюденій надь жатвою въ Финляндін» помѣщеннаго въ журналѣ «Суомв» за 1845 годъ.



Изъ этой таблицы усматривается, что на севере Финляндія съють озимой хльбъ раньше, а яровой позже, чемъ на югь; жатва же перваго производится на съверъ позже, а втораго нысколько раньше или въ одно время съ жатвою на юсь. По этой причинь, въ съверной Финляндіи озимой хльбъ остается въ земль почти мъсяцомъ болье, чъмъ на югь, а яровой мъсяцомъ менье; отношение же внутреннихъ частей Финляндии къ прибрежнымъ, по времени поства и жатвы, почти такое же, какъ стверныхъ къ южнымъ. Касательно урожая замъчено, что чъмъ дольше хлъбъ остается въ землъ, тъмъ болье его родится въ отношении посъва, но при непремънномъ условія, чтобы тогда съяди ръже. По этому, хотя въ южныхъ и приморскихъ частяхъ рожь родится только самъ-6 и самъ-7, а въ съверныхъ и внутреннихъ самъ-17, и даже самъ-26 (Иломаниъ), то въ первыхъ, по причинъ значительно болье густаго поства, съ извъстнаго пространства земли все-таки собираютъ больше жита, чемъ во вторыхъ, не говоря уже о томъ, что въ сихъ последнихъ несравненно чаще случаются совершенные неурожан, порождаемые весенними ночными морозами.

Эти ночные морозы, появляющієся обыкновенно въ серединь іюня и въ началь августа, настоящій бичь Финляндіи. Въ предъидущей стать уже было изложено, что они преимущественно причиняются испареніями болоть, въ которыхь, сверхъ того, очень долго сохраняется ледъ, еще болье успливающій распространяемый испареніями холодъ; наобороть, озера и большія ръки, согръвая воздухъ ночью, имьютъ благотворное вліяніе на климать. Здъсь остается только оговорить еще одну особенную причину весеннихъ морозовъ. Въ началь іюня, когда вода еще очень холодна, а въ съверной части Ботническаго залива неръдко встръчается даже ледъ, воздухъ надъ моремъ значительно охлаждается и, заносимый вътромъ на берегъ, причиняетъ морозъ; на самомъ дъль дознано опытомъ, что весенніе морозы въ Финляндіи появляются послъ съверозападныхъ, а на противуположномъ Шведскомъ берегу—послъ съверовосточныхъ вътровъ.

3 AMEPSAHIE U BCKP BITIE BOAD.

Аля всёхъ сёверныхъ водъ, время ихъ замерзанія и вскрытія, и зависящая отъ того продолжительность навигаціи составляють обстоятельство первостепенной важности. Къ сожалёнію, въ этомъ отношеніи, по сіе время собрано столь немного свёдёній, что оченьтрудно, а иногда и совершенно невозможно вывести какія-либо об-

щія и точныя заключенія. Это особенно относится до замерзанія и вскрытія морей, и все, что мы въ этомъ отношеніи могли собрать, заключается въ слъдующемъ:

Для съверной части Ботническаго залива, нъкоторымъ образомъ, могутъ служить данныя о замерзаніи и вскрытіи пролива между островомъ *Карлэ* и материкомъ, въ 25-ти верстахъ къ западу отъ г. Улеоборга; этотъ проливъ: (1)

		Вскрылся:	Sauanna ses	
	Въ	1826 году 8 мая. (2).	28 ноября.	
		1827 มี <u>แต่</u> ใด 14 51 <u>สม</u> คร ิวไ ตร อสูร การ	20 октября.	
		1828 15-9-10; non to saven who		.)
	_	1829 of an 22 hardway granter	16 октяб. (2-й разъ 29 окт.)	
		1830 21	, 30 октяб. (2-й разъ 25 нояб.))
	_	1831 — 20 —	18 октяб. (2-й разъ 13 нояб.))
	_	1832 — 11	неизвъстно.	
	-	1833 (3 11 - 13 n war ac varant dans d April	1 Декабря.	
	-	1834 - ஊரா12 நூன் மீர்த்தைக் கு	24 октября.	
٠.	;	1835 ен ск изаці і іюняю соваружа, з	з ноября.	
·	<u>_</u>	1836 — 11 мая пак кличение про	27 октября.	
	<u>-</u>	1837 oungany die nooinings and	16 ноября,	
1		1838 — 19 —	Неизвъстно.	

Среднее за

1 Ноября.

Следовательно, море среднимъ числомъ было открыто въ продолжени 5½ и закрыто въ течени 6½ месяновъ. Но если принять въ соображение, что островъ Карля выдвинуть далеко въ море и что внутрениие заливы и гавани всегда раньше покрываются льдомъ и позже вскрываются, чёмъ внёшние рейды или открытое море, то продолжительность навигации въ съверной части Ботническаго залива следуетъ уменьшить примърно еще ½ мъсяцомъ и опредёлить всего въ 5 мъсяцовъ. Въ подтверждение этого приведемъ следующие примъры: море впереди г. Брагестада покрылось льдомъ: въ 1841 г. 29-го октября, въ 1842 году 4-го ноября и въ 1844 году 5-го ноября, среднимъ числомъ 2-го ноября, но Брагестадъ лежитъ 40 верстъ къ югу отъ Карля. Заливъ Лиминго, подлъ Улеоборга, вскрылся въ 1846 году 26-го мая, въ 1847 году 30-го мая, среднимъ числомъ 28-го мая или двумя недъями позже пролива Карля; наконецъ море впере-

(2) Вездѣ показайъ новый стиль.

⁽¹) Данныя о замерзаніи и вскрытіи водъ большею частію сообщены помощникомъ директора лоцманской и маячной части въ Финляндіи, подполковникомъ Шерикрейцому, а данныя касательно гаваней Финскаго залива — Гидрографическимъ департаментомъ Морскаго министерства.

ди Торнео вскрылось въ 1847 году 5-го іюня и въ 1850 году 8-го и 9-го іюня или цёлыми тремя недёлями позже пролива Карла.

Въ южной части Ботническаго залива море бываетъ открыто болье времени, чъмъ въ съверной, такимъ образомъ, что навигація въ Каско прододжается почти такъ же долго, какъ въ восточной части Финскаго залива; между Каско же и Вазою, разница весною составляетъ около ½ мъсяца въ пользу перваго города. Кваркенскій продивъ, по самой серединъ Ботническаго залива, иногда, хотя и очень ръдко, вовсе не замерзаетъ; иногда же, какъ напримъръ въ 1809 году, покрывается такимъ кръпкимъ льдомъ, что по оному возможенъ переходъ войскъ.

Аландскія воды.

	Замерзали: 🖯 💨	- 1. 4 5 1. 1. 4 5	Векрылись:
Илест Сигнельшерт вт 4-й р (Аландское море, во 2-й	разъ 11 Янв. 24 Янв. — 5 Фев. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	въ 1-й разъ 30 Лив. во 2-й — 8 Мар.	1848 r. 1849 r. 1850 r.
въ 3-й	— 9 Мар. — — — — — 49 Янв. 7 Янв.	- въ 3-й - 9 Апр.	- 40 L
Лапивеси	2 49 Янв. 8 Янв	4 Янр. 🐃 🚐	Съ 27 по 24 Апр. 4: Мая
Шиотеть	8 Янв. 7 Янв:	- 12 Mag	29 Map. 14 Mas 6 Mas 5 Mas

Хотя по наблюденіямъ за 4 года и нельзя еще выводить какихълибо общихъ заключеній относительно средняго времени замерзанія и вскрытія, однакожь вышеприведенная таблица допускаетъ сдёлать следующие два важныхъ вывода: 1) что проливъ между Аландомъ и Швеціею замерзаетъ позже и вскрывается раньше проливовъ между Аландомъ и Финляндіею; 2) что нікоторые проливы, по ніскольку разъ въ годъ, съ значительными промежутками времени, замерзають и вскрываются. На самомъ же дель это действительно такъ и должно быть; ибо многочисленные острова между Аландомъ и Або способствують скоръйшему замерзанію моря въ узкихъ проливахъ Аландскаго архипелага, въ то время, какъ со стороны Швеціи, по причинъ значительной ширины пролива, море весьма поздно и при извъстномъ только направлении вътра, покрывается льдомъ и то не на долгое время. Такимъ образомъ, изъ вышеприведенной таблицы усматривается, что Аландское море въ 1848 году было покрыто льдомъ только 7 дней, съ 24 по 31 января. Весною, по этимъ же причинамъ, проливъ между Аландомъ и Швеціею, преимущественно при южныхъ вътрахъ, очищается отъ льда ранъе, чъмъ проливъ къ сторонъ Финляндіи. По этому зимою сообщеніе съ Аландомъ по льду ранбе возстановляется со стороны Финляндіи, чемъ

со стороны Швеціи, а весною, наоборотъ, доступы къ Аланду моремъ открываются раньше для Швеціи, чемъ для Финляндіи.

Гавани Финскаго залива, въ отношени времени замерзанія и вскрытія, представляють большое различіе въ съверной, восточной и южной его части. Свеаборгскіе—внутренній и внъшній — рейды:

	852 г. 854 г. 855 г. 855 г. 855 г.	p.a.	peŭ-	,
		декабря.	(") Начало вскрытія относится къ тому дню, когда, между крѣпостью и Ульрикасборгскимъ заведе- ніемъ водъ, впервые открылось сообщене на лодкахъ; начало замерзанія—покрытіе льдомъ внутренняго рей- да, за исключеніемъ 1845, 46, 48, 50 и 56 годовъ, когда, какъ внутренній, такъ и внѣшній рейды по два й болъе разовъ покрывались льдомъ и опять вскрывались.	
	Среднее 8 лив: 8 лив: 29 Дека 8 лив: 19 дек. 119 дек. 123 дек. 12 нолб 8 лив: 14 нолб 6 дек. 14 нолб	23 A	Per	
0.465	846 r. 5	,	ткасбо 10мъ в Биній	
100	ив. 846 г. 849 г. 849 г. нв. 0я6. г. 855 г. пв. в. ф. 0я6.	ئے۔	Vabpi ile aba il bill	
ruce	Конецъ. 15 лив. 2 фев. 3 лив. 5 мев. 6 лив. 12 нояб. 8 лив. 4 мев. 12 нояб.	31 дек.	KO E OKPEIT	
Попрымись льдомь:		မ်	ia—nocrb	
	Начало. 12 дек. 14 — 1 янв. 2 дек. 6 — 1 янв. 23 — 23 нояб. 8 янв. 14 нояб.	Aek.	жду кр'в замерзан в внугре	
	H 22 - 6 6 6 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	14.	о зам	
	10		raa, b Haya, Aa, ke Ince.	
	77	29 апр.	HO, KOLAA, KAX'D; HAW ECCO O D, KOLAA,	•
	Средн. число 4 мая. 17 апр. 10 мая. 4 мая. 25 апр. 17 мая. 8 апр. 6 апр. 4 мая.	68	NY AHO, a aoakan coaobe, coaobe,	
	нептьн. 77 мая. 14 мая. 5 апр. 77 мая. 77 мая. 6 апр. 6 мая.	3 мая.	enie n i.56	
: 90	Начало. (*) Конецты. 30 апр. 11, — 24 апр. 9 мал. 11 мал. 11 мал. 10 мал. 30 — 10 мал. 30 — 7 — 23 апр. 17 мал. 17 мал. 6 апр. 6 апр. 6 апр. 2 мал. 1 мал.	න _ු	ufrea coofin 3, 50	
Benpelauch:			относь 46, 48	
Ben	Maar.	24 Anp.	otrepa 1845, 1821	
	Haya, 111 230 330 330 330 330 330 330 330 330 330	_	вскр звые јемъ	
	Foody Hard	числ гъ.	ачало впеј гочен	
	1845 1845 1845 1845 1846 1847 1846 1847 1846 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850	Среднее число за 12 лътъ.	BOATS	
	Br 1845 1847 1847 1850 1851 1855 1855 1855 1855	среднее чис	(*) Начало векрытіл относится къ тому дню, когда, ніемъ водъ, впервые открылось сообщеніе на лодкахъ; начда, за исключеніемъ 1845, 46, 48, 50 и 56 годовъ, когда, и болъе разовъ покрывались льдомъ и онять векрывались	
	Кпонштадтские-анитовиный и сип	บานจำรัก	meithu cnamur	

Кронштадтскіе—внутренній и внъшній—рейды, среднимъ числомъ за эти же самыя 12 лёть, дають слёдующіе результаты:

Время вскрытія:

Время замерзанія!

Начало. Конецъ. Среднее число. Начало. Конецъ. Среднее число. 7 мая. 11 мая. 9 мая. 19 ноябр. 7 лек. 28 ноября.

Эти числа дають для Свеаборгскаго порта оть 7½ до 8 свободных оть льда мёсяцовь, или около 2½ мёсяцовь болёе, чёмъ въ съверной части Ботническаго залива. Въ сравнени съ Кронштадтомъ, Свеаборгскій портъ вскрывается среднимъ числомъ 10 днями ранёв и замерзаетъ 25 днями позже, что въ теченіи года даетъ болёе мёсяца разницы.

Южные порты Финскаго залива: Ревель и Балтійскій порть бывають покрыты льдомь, среднимь числомь, въ теченіе года, не болье трехъ місяцовь, отъ конца января до конца апрёля. Въ Балтійскомь же порту, еще болье Ревеля подверженнаго вліянію открытаго моря, судоходство въ теченіи 3-хъ місяцовь, съ конца января по конець апрёля, прекращается по временамь собственно только отъ наноснаго льда. Финскій заливь рёдко совсёмь замерзаеть, и какъ рёдкость случилось въ 1855 г., что крестьяне, съ товарами, 14-го апрёля изъ Финляндіи по льду пріёхали въ Ревель.

Перейдемъ теперь къ свёдёніямъ о замерзаніи и вскрытіи внутренних водо, начиная съ озерь системы р. Кумо, о которыхъ имѣется нёсколько болёе подробныхъ свёдёній. Такъ, какъ озеро Несі ярви одно изъ самыхъ значительныхъ этой системы и притомъ расположено въ центрё ея, то данныя для этого озера должны дать довольно приблизительное среднее число.

Озеро Несі-ярви. (*)

Вскрылос	38 8 1 9 9 S		a Sax	iensazó:	
Въ 1836 году 26	б апръля.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	ноября.	
1001 7	мая.		13	декабря.	
1000 2		3 6 7 10 00 00	8	and an	
	3		# 3 ·	1,2	
	3° 🚉 (Septia)		150 23 .	ноября.	
	6 🕮 🕬 🦠		31:	декабря:	
— 1842 (1770) SA	Ter the print	Com. Was are a m	24	ноября.	
— 1843 — 2		10 10 10 10 10 10	17	декабря.	
- 1044 - (3	(A)	
— 1845 — 2		4 6 4 46 74	17	A Sp. 1	
	•	* 6 8 5 5 6 6 7	13	6/2/-	• •
— 1847 — 1 4	=			января 18	48 г.
1848; care (\$2'	7. апръля.		18	декабря.	

^(*) Данныя объ озеръ Несі-први сообщены профессоромъ Гельсингфорсскаго университета Бореніусомъ.

Въ 1849	18 мая до во войне в	7 декабря.
1850	12 Decree Comercia	10 - 10
1851	15. 一 為 ,, 在 25 支 2 不 1, 5	27
- .1852	25 A Trong brows control of	12 ноября.
— 1853	14 班子等等的名词形 独独	. 29 декабря.
1854	12 man sign and galacers and	25. 24 . 33 - 3
— 1855 —	14 Land Drugger on a Later hand	36 3. 1 2 3. 4. 4. 4.
Среднее число	aplay mit deedly with the dill ask to	er trease .
sa zu Abtb.	13' 🕳 7' 🛂 7',) = 18.0', 10	11

Это среднее число даетъ 211 свободныхъ отъ льда дней, противу 154 дней, въ продолжении которыхъ озеро Несі-ярви, въ теченіе года, бываетъ покрыто льдомъ, или 7 мѣсяцовъ противу 5. Самая непродолжительная навигація по озеру была въ 1852 году—171 день (5²/3 мѣсяца), самая продолжительная въ 1841 году—239 дней или почти 8 мѣсяцовъ.

Если съ этими результатами сравнить данныя для озера Пюхя-преи, лежащаго къ югу отъ Несі-преи и которое въ прошломъ стольтій, среднимъ числомъ, вскрывалось 12 мая и замерзало 29 ноября, то выходитъ, будто навигація на этихъ озерахъ, 70 льтъ тому назадъ, была почти полмъсяцомъ менье продолжительна, чъмъ теперь; впрочемъ можетъ случиться, что озеро Пюхя-преи, будучи менье озера Несі-преи, всегда ранье его замерзаетъ.

Въ южной части Кумоской системы, Тавастический плест и заливъ у кирки Хаттула:

Вскрылись: 1000 1000 1000	Замензали:
Въ 1803 г 16 апреля.	3 ноября.
— 1804 — Неизвъстно	9 3 24
— 1807 — 5 мая.	
— 1808 — 27 апрыля	
— 1809 — попенензвастно.	2 ноября.
— 1810 — 24 мая.	
- 1818 - 100 13: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	11 декабря.
— 1819 — 5 —	6 ноября.
— 1820 — 26 апръля	
4004	23 —
— 1822 — 18 марта	10 ноября и 18 декабря.
	среднее 29 ноября.
	14 Ноября.
	23

Въ 1842 г.	6 мая.		Неизвъстно.
— 1846 — .			
— 1847 —	отъ. 3 по 10	мая	19 ноября и-19 Декабря.
Cneation unave	20	and the same with the	средняя 4 декабря.

Среднее число 30 апръля. . . . 17 ноября.

Это среднее число даетъ 201 свободныхъ отъ льда дней противу 164, въ продолжени коихъ Тавастгусския воды въ течени года бываютъ покрыты льдомъ, или 6½ мъсяцовъ противу 5½. Если теперь сравнить эти данныя съ результатами, полученными для озера Несі-ярви, то выходить, что Тавастгусския воды вскрываются ⅓ и замерзаютъ ¾ мъсяца ранте Несі-ярви; это послъднее обстоятельство слъдуетъ приписать меньшей общирности Тавастгусскихъ водъ. Слъдовательно, для свободнаго плаванія, между вскрытіемъ Несі-ярви и замерзаніемъ Тавастгусскихъ водъ, или между 13 мая и 17 ноября, остается б мъсяцовъ или полгода. А такъ, какъ озеро Пюхя-ярви вскрывается одновременно съ Несі-ярви и замерзаетъ позже Тавастгусскихъ водъ, то найденный выше результатъ можетъ быть примъненъ и ко времени навигаціи между городами Тавастгусомъ и Таммерфорсомъ, продолжительность которой среднимъ числомъ можетъ быть опредълена также въ 6 мъсяцовъ или въ полгода.

Остальныя части этой системы дають следующие результаты: Плесъ Яминге, къ съверу отъ Несі-ярви, по 10 лътней сложности (съ 1836 по 1845 г.), вскрылся 10 мая; время замерзанія его неизв'єстно, за исключениемъ 1846 года, когда онъ обтянулся льдомъ 1-го декабря или 12-ю днями ранбе, чёмъ въ томъ же году замерзло озеро Несі-ярви. Озеро Кеурунселькя, къ съверовостоку отъ Несі-ярви, по 3-хъ-летней сложности (1846 — 48), вскрывалось 19 мая и замерзало 30 Ноября, а озеро Ройневеси, къ юговостоку отъ Несі-ярви, по 5 летней сложности (1846-50), вскрывалось 15 мая и замерзало 1-го декабря. Следовательно всё эти озера, въ теченіи года, бываютъ свободны отъ льда около двухъ недёль менёе, чёмъ Несі-ярви; а если взять въ соображение, что разные промежуточные мелкие плесы замерзаютъ раньше и вскрываются позже большихъ озеръ, то безъ большой погришности можно принять, что навигація по встых озерамь системы ръки Кумо, среднимь числомь, бываеть открыта въ продолжении половины года.

О замерзаній и вскрытіи озеръ системы р. Кюмени или Пейлиской, мы имбемъ свёдёнія только касательно большаго озера Кейтеле, которое:

Вскрылось	Замерзало:	
Въ 1846 г. 24	ая 1 декабря	
1847 18 31 1	-	
— 1848 — 9	🛶 😘 😁 🚉 🐪 15 ноября.	
— 1849 — . 22	25 —	
Среднее число		
за 4 года. 22	- 1 декабря	•

Озеро Пейлне въ 1846 году вскрылось 19 мая или пятью днями ранте озера Кейтеле въ томъ же году, и обтянулось льдомъ 6-го декабря или пятью днями позже; слъдовательно разница 10 дней; а какъ 1846 годъ вообще былъ близокъ къ нормальному (смотриданныя для Несі-ярви), то, основываясь на приведенныхъ данныхъ, можно полагать, что озеро Пейлне въ продолжени года бываетъ покрыто льдомъ около 5½, мъсяцовъ или полмъсяцомъ болъе, чъмъ Несі-ярви.

О замерзаніи и вскрытіп Сайменских водт имѣются лишь слѣдующія данныя:

Озеро Хаапавеси.	(у к. Тайпалсари).	лиоожское озеро.
•	Вскрылись:	
въ 1842 г. 14 мая.	💮 пеизвъстно. 🥯 🔻	призветно призветно.
<u>— 1843 — 30 — 30 — 316 </u>		William
— 1844 — 12 — 384434	Gra nda Pa doros	ruk pikakij. 4 jaar 👝 🦠
<u>— 1845 — 21 — 31 — 31 — 31 — 31 — 31 — 31 — 31</u>	layen a jaya milika	न इंग्रेज़र के अक्ट ेन्स किल्ला
- 1846 - 1 - 1 - 1/ m)	the terminal property	
— 1847 неизвъстно		
— 1848 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
1849	. : 	неизвъстно.
1850 — — 2,— vol.) (2)		
сред. число 10 мая:	· ., (—) — (—, 19., (, , ,	· Libra do ur ma , 3., mas.
• •	Замерзали:	
въ 1841 г. 4 декабря	та на та на та на та на	в в с т н о.
— 1842 — 23 ноябля.		
— 1843 — 30	a grand and the set of the second	s day my man with
— 1844 — 18 —	SMEETE SIG CHROWSE.	1860 <u>98 Februariana e</u>
— 1845 — 13 декабря	ALL THE PROPERTY OF	The second secon
1846		
1847 - Managara 1990	21 декабря.	Brandon y married and account
- 1848	. 16 ноября.	Comment of the property
1849	. 25 —	18 янв. 1850 года.
44 1850 1949 - jan 19	d. or 11 recent date or	alud 60 - 41851 a + 1
сред нее число 30 ноября	ı. 26 ноября.	12 — слёд. года.

Сравненіе озеръ Хаапавеси и Лаппвеси съ озеромъ Несі-ярви даетъ почти тв же самые результаты, что Кейтеле и Пейяне, т. е. что озера средней и южной части, замерзая и вскрываясь почти въ одно время съ озерами Пейянской системы, въ течение года бываютъ покрыты льдомъ отъ двухъ до трехъ недёль больше, чёмъ Несі-ярви. Принимая и здъсь въ соображение, что мелкие плесы и проливы, а въ ссобенности Сайменскій каналь, замерзають раньше и вскрываются позже большихъ открытыхъ плесовъ, выходитъ, что плавание по средней и южной части Сайменскихъ водъ зимою прекращается на полгода, а можетъ быть и ивсколько больше. Аля свверовосточной же части этой системы имбемъ данныя только объ озерахъ кирхшивля Пильсія, которыя (по 7 літней сложности 1818-21 и 1827—30 г.) вскрывались среднимъ числомъ 14 мая и (по 5 лътней сложности 1818-21 и 1827-28 г.) замерзали 3 поября, что даетъ $5^{\prime\prime}_2$ свободныхъ отъ льда льтнихъ мъсяцевъ, противу $6^{\prime\prime}_2$ зимнихъ; наконецъ извъстно, что большія озера Кареліи вскрываются обыкновенно лишь во второй половинъ мая, а иногда даже въ іюнъ.

Въ съверной Финляндіи озеро Улеттрескъ, по 10 лътней сложности (1820—30 г.), среднимъ числомъ, замерзаетъ 15 ноября; время вскрытія этого озера неизвъстно, но оно по всей въроятности освобождается отъ льда не ранъе конца мая, что, въ отношеніи свободнаго отъ льда времени, даетъ такой же результатъ, какъ озеро кирхшпиля Нильсія. Озеро же Энаретрескъ ръдко вскрывается ранъе конца іюня.

По многольтнимъ наблюденіямъ, рыки Финляндіи вскрываются:

рѣка Ториео около 14 мая.

— Улео — 7 —

— Сторкиро — 24 апрѣля.

— Кумо — 21 —

— Аура — 18 —

— Борго — 22

Вмёстё съ этимъ замёчено, что р. р. Кумо и Аура нынё вскрываются 4-мя днями ранёе, чёмъ первая за 50, а вторая за 100 лётъ тому пазадъ; время же вскрытія рёки Борго осталось неизмённымъ. Изъ этого следуетъ заключить, что климатъ югозападной Финляндій, въ теченіе минувшаго вёка, сделался болёе умёреннымъ, по что климатъ восточной Финляндій не измёнился.

О замерзаніи ръко имбются ельдующія данныя:

4									
		Кеми по	10	автней	сложности	(1836-1845)	стало около	14	ноября.
-	_	A 160	20	inne		(18201840)		. 8:	· in a second
- - 5	-	Кала-іоки	1 t				, -		
		Кумо —							декабря
7.7	_	Аура —	-5	1000	THE PARTY OF	(1810-1817)		15	нолбря.

Изъ объихъ послъднихъ таблицъ усматривается, что ръки на съверъ Финляніи бываютъ покрыты льдомъ ровно полгода, а на югъ пять мъсяцовъ, ръка же Кумо—только въ теченіе $4^{1}/_{2}$ мъсяцовъ.

Относительно всёхъ морей, озеръ и рёкъ Финляндіи, можно сдёлать то общее заключеніе, что они весною вскрываются около одного и того же времени, но осенью замерзають весьма рузлично, такъ что разница доходить до одного, а иногда даже до двухъ мёсяцовъ. Земля же бываеть замерзшею и слёдовательно недоступною для обработыванія: въ Кеми—въ продолженіе 204 дней; въ Калаіоки въ теченіе 181 и въ Вёро—въ теченіе 176 дней или почти полгода. Объюжной Финляндіи въ этомъ отношеніи не имѣется точныхъ свёлёній.

Дождь и снагъ

Количество выпадающаю ежегодно дождя в сипга составляеть: (*)

Въ течение зимнихъ мъсяцовъ	Або. въ Ге.	<i>исин</i> ефорсы.	Среднее число.
Въ течение зимнихъ мъсяцовъ	4,2	4	4,1 дюйма.
- Весеннихъ	4,4 Butter	3,9	4.1
- акинта			
осеннихъ	8,7	7,6	8,2
И того въ теченіе года	24	20	22

Въ Гельсингфорсъ это количество влаги распредъляется по отдъльнымъ мъсяцамъ такимъ образомъ:

Въ	январѣ	выпадаетъ	1,2 дюйма	Въ іюль выпадаетъ	1,4 дюйма.
				иф 🚗 и авгус. 😘 🗀 📜	1,9
	мартъ			- сентябръ -	2,5 ——
	-		1,4%	- фонтабрь -	2,7
	мав		1,3,	— ноябръ —	2,4
	іюнь	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,2	декабръ —	1,7

И такъ самое дождливое время года есть осень, затъмъ лъто, наконець весна и зима, самый дождливый мъсяцъ—октябрь, самый сужой—февраль. Среднее количество выпадающаго ежегодно дождя и снъга принимается почти одинаковымъ по всей Финляндія и въ общей сложности полагается достаточнымъ для доставленія растеніямъ необходимой имъ влаги. Но самое распредъленіе количе-

^(*) Заимствовано изъ сочиненія профессора Рейна: «Статистическій очеркъ Великаго Княжества Финляндскаго». Гельсинг форсъ. 1853 г.

ства дождя по місяцамъ не очень выгодно для земледілія; ибо май и іюнь місяцы, въ теченіе коихъ сімяна для своего прозябенія всего болісе нуждаются во влагів, суть самые сухіе, особенно во внутренности страны, и еслибы растенія въ это время не были орошаемы сыростью, оставляемою зимою въ почвів, то Финляндія была бы очень безплодна. Напротивь того, въ іюлів и августів, когда растенія цвітуть и колосятся, и наиболісе нуждаются въ солнечныхъ лучахъ, небо чаще бываеть пасмурное, какъ это усматривается изъ слітующей таблицы, показывающей число дождливыхъ дней въ каждомъ місяців:

Въ январъ . 15 дней Въ людъ	13 дней.
февраль 14 — августв.	14.
— марть 12 — септябрь	15
— апралъ. 10 — — октябръ	16
	16 —
 іюнѣ 11 — декабрѣ . 	16

Въ метеорохогическомо отношения считается:

Наибольшее число ясныхъ дией бываетъ въ апреле, май и іюнь, наибольшее число пасмурныхъ — въ поябре и декабре.

Первый сипго, по наблюденіямъ многихъ льтъ, выпадаетъ:

что между югозападною и среднею Финляндіею даетъ разницу въ полмісяца. Таетъ эке сиветь— въ южной Финляндіи въ теченіе апріля, въ то время, какъ въ сіверной и сіверовосточной частяхъ края попадается еще въ іюнь. Въ Куопіоской губерніи глубина снівга зимою на открытыхъ містахъ бываетъ около одного аршина, въ ровномъ лісу около 1½ аршина, а па крутыхъ покатостяхъ и между заборами, можетъ доходить до 1½ саженъ. Въ остальной Финляндіи эти отношенія можно принять приблизительно одинаковыми.

Витры. На 100 вътровъ приходится:

			•						
	,	S.	SW.	W.	NW.	N.	NO.	O.	SO.
Ha	Аландв	13,08	27,30	5,52	18,87	14,33	7,44	2,44	11,02
Въ	Лемо	18,00	25,75	8,87	11,45	8,55	7,02	8,73	11,63
Въ	Або	16,62	18,88	9,56	10,67	12,76	13,08	8,19	10,24
Въ	Халикко	20,11	14,55	17,22	13,35	13,34	7,70	6,71	7,12
Въ	Гельсингфорсв .	18,61	23,04	8,62	10,36	13,15	9,55	7,74	8,93
Въ	Таммела	15,01	24.50	11,43	10,54	9,58	7,78	8,93	12,23
Въ	Вирдойсь	24,87	7,93	11,16	6,85	17,58	5,61	8,70	7,30
Въ	Лауккась	17,99	18,19	7,31	12,49	14,29	10,49	8,05	11,19
Въ	Ильмола	14,75	7,82	23,21	5,62	18,14	3,52	23,33	3,61
Въ	Сторкиро	9,45	13,44	17,45	8,55	12,67	8,97	14,77	14,70
Въ	Bëpo	16,20	10,07	8,78	15,83	12,42	4,14	9,97	22,59
Въ	Калаіоки	26,20	12,97	6,75	4,22	19,20	9,68	12,22	8,76
Въ	Улеоборгъ	19,38	13,34	10,64	8,15	14,24	9,62	12,32	12,31
Въ	Паддано	25,67	12,43	17,95	9,45	6,74	6,04	9,69	12,03
llo	всей Финландіи.	18,28	16,43	11,75	10,46	13,35	7,90	10,13	11,69
		•							

Слѣдовательно, господствущій въ Финляндіи вѣтеръ есть южный, за тѣмъ юго-западный; прочіе вѣтры распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ: N, W, SO, NW, О и NO, но вообще вѣтры, дующіе въ Финляндіи, очень непостоянны: лѣтомъ преобладаютъ западные и сѣверозападные; осенью самыя сильныя бурь бываютъ на сѣверѣ при W, N, W, на югѣ при S, W.

Вліяніє климата на здоровье населенія.

Климатъ Финляндіп вообще почитается здоровымъ, и эпидемическія бользни не причиплють большихъ опустошеній; такимъ образомъ въ 1831 и 1849 годахъ, во время которыхъ свирьнствовала холера, число жителей, умершихъ отъ этой бользни, въ томъ и другомъ году, не превышало 2,4% общаго числа умершихъ. Параллельный кругъ, проходящій черезъ г. Тавастгусъ, можно принять за съверную границу, за которую эта эпидемія никогда не переходила, и перемежающаяся лихорадка, распространенная по южному прибрежью Финляндій, особенно въ окрестностяхъ городовъ Гельсингфорса, Экнеса и Або, къ съверу отъ помянутаго круга почти неизвъстна.

Господствующія бользни, порождаемыя посредственно или непосредственно неблагопріятными условіями климата, слідующія: воспаленія дыхательных в органов в (чахотка) и коклють, перем'єжающаяся лихорадка (1), ревматизмъ, цынга, кровавый поносъ, нервная горячка

^{(&#}x27;) Въ Августъ свиръпствуютъ дихорадки, извъстныя подъ названіемъ, «Augustifieber.»

(тифъ) и т. п., причиняющія между жителями Финляндій, въ общей сложности, слишкомъ половину смертныхъ случаевъ (1).

Смертность распредъляется очень неравномърно по отдъльнымъ мъсяцамъ; такимъ образомъ, по 8-ми-лътней сложности, изъ 100 умершихъ по всей Финляндіи въ теченіе года, приходится:

На январь мъсяцъ 100 90 00 на	іюль мёсяць 💯 🤉 🚾 7,1
— февраль — 8,7	августъ 🦟 🦈 🦠 🤌 7
— мартъ — 9,4	сентябрь — 6,8
— апръв — 9,3 —	
— май — 10,9	
— іюнь	декабрь — . 8,3

(1) Въ какой степени эти бользни проявляются въ войскахъ, усматривается изъ слъдующаго: (*)

По 6-ти лътней сложноста (съ 1848 по 1853) изъ общаго итога среднимъ числомъ заболъвшихъ и умершихъ воинскихъ чиновъ (изъ 15,800 человъкъ ежегодно было 10,888 больныхъ и 406 умершихъ), было:

	Забольеших :		
Воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ	. 14,9 процентовъ.	. 8,6 проц.	
Тифоидальною горячкою	. 1,5	. 10,8 —	
Перемежающеюся аихорадкою	8,5	. 0.08	
Поносами простымъ и кровавымъ	. 7,2	. 8,1 ——	
M.mania	99.4	OH NO	

или $^{4}/_{5}$ всёхъ заболёвшихъ и слишкомъ $^{4}/_{4}$ часть умершихъ. При этомъ, случан тифондальной горячки большею частію сопровождались смертью, въ то время, какъ заболъвшіе перемежающеюся лихорадкою, за исключеніемъ 2 человъкъ въ теченіи 6 лътъ, всъ выздоровъли. Огромный перевъсъ тифоидальных в горячекъ между войсками особенно проявился въ военное время; такимъ образомъ въ період'в отъ 1-го Ноября 1854 года до 1-го Іюля 1856 года, въ теченія 20 м всяцовъ, присреднемъ числъ войскъ въ 65,000 человъкъ, заболъло всего 86,069 человъкъ и умерло 11,613, изъ коихъ было 20,107 заболъвшихъ и 5,325 умершихъ отъ тифоидальной горячки. Холерою въ теченіе этого времени забольло 2,695 человъкъ и умерло 1,685, а перемежающеюся лихорадкою заболъло 14,295 человъкъ, но умерло всего 21. Хотя сія послъдняя бользнь и не производила большой смертности въ войскахъ, однако она значительно ослабляда физическую силу арміи; ибо большее число лихорадочныхъ нижнихъ чиновъ сатлалось неспособнымъ къ службъ по крайней мъръ на полгода. Такимъ образомъ, напримъръ, въ г. Або, морскіе безсрочные (въ чисат 1000 слишкомъ человъкъ), составлявшіе прислугу на канонирскихъ лодкахъ въ чрезвычайно вредномъ своими испареніями, усть в ръки Аура, почти всть захворали лихорадкою, и, для спасенія этихъ людей отъ окончательной погибели, оказалось необходимымъ перевести ихъ, для поправленія здоровья, внутрь края на берега озера Пейяне. Почти такая же соразмърность лихорадочныхъ была въ Финскихъ поселенныхъ баталіонахъ, занимавшихъ береговыя батареи на островахъ Рунсало и Хирвисало, что доказываетъ, что лихорадка дъйствовала одинаково сильно и на туземцевъ, и на ново-прибывшія изъ Россіи войска.

(*) Свёдёнія эти сообщены штабъ-докторомъ войскъ, въ Финляндіи расположенныхъ, статскимъ совётникомъ Зальиманомъ. Следовательно, самая большая смертность бываеть во время холодных месяцовь и во время первых, следующих за ними, весенних месяцовь. Самая малая смертность, напротивь того, бываеть во время теплых месяцовь и первых, за ними следующих, осенних. Вліяціє климата злесь очевидно и действіє онаго двоякое: посредством охлажденія температуры и уменьшенія средствь къ пропитанію.

III.

народонасвление.

I. ЭТНОГРАФІЯ И ОБРАЗОВАННОСТЬ:

Племена, населяющія Финляндію.

Широко раскинувшееся племя Финново, въроятно, имъло своею колыбелью верховья Оби и Енисея, или страну около Алтайскихъ горъ въ Азія, откуда оно, какъ полагать должно, залолго до Рождества Христова, распространилось но всей съверной и восточной Россій и по северо-занадной части Азіп. Въ пачаль среднихъ въковъ, когда родственныя Финнамъ племена Гунновъ и Венгровъ вторглись въ Европу и когда, при общемъ переселении народовъ, Славяне и Готоы начали напирать на съверныхъ своихъ сосъдей, Финновъ, часть этихъ последнихъ была вытеснена изъ Россіи въ Эстляндію, Финляндію и на съверъ Скандинавія. Въ это самое время лвтописи упоминають о двухъ, цвътущихъ по земледълно и торговлъ, Финскихъ племенахъ: Пермахъ и Болгарахъ, изъ которыхъ первое было расположено по съверной Двинъ и Камъ, а второе по средней части Волги, въ окрестностяхъ Казани. Къ свверозападу, западу и югу отъ этихъ племенъ обитали другія Финскія племена, слівлавшіяся въ посл'ядствіи бол'є изв'єстными въ исторіи: Карелы (по фински «Karjalaiset»), у устья съверной Двины и на берегахъ Бълаго моря; Ямы или Тавасты (по фински Häämeläiset), южите,-п Эсты (по фински Wirolaiset), къ западу отъ Кареловъ, и много другихъ, менње значительныхъ племенъ. Всъ эти племена, съ того самого времени, какъ сдёлались извёстными въ истории, являются осёдлыми и

имъ безспорно принадлежитъ слава перваго обработыванія дотоль пустыннаго съвера. Пермы и Болгары имъютъ большое значеніе для древней исторіи всей восточной Россіи, и еще понынь живущія въ втой части Имперіи, Финскія племена: Зыряне, Пермь, Вотяки, Черемисы, Чуваши (*) и Мордва, представляютъ самыхъ трудолюбивыхъ жльбонащцевъ всего тамошняго населенія.

Помянутыя племена Кареловъ, Ямовъ и Эстовъ, какъ выше сказано, въ началѣ среднихъ вѣковъ подвинулись къ западу: первыястверные Ладожскаго озера, вторыя-чрезы перешескы между Ладожскимъ озеромъ и Финскимъ заливомъ въ нынъшнюю Финляндію, а Эсты-юживе Финскаго залива, въ нынвшиюю Эстляндію. При этомъ нашествіи, коренные обитатели Финляндіи, почти совершенно изчезнувшее пып'ь, дикое и рослое племя Готовь й кочующие Лаппы, частію были покорены, частію оттыснены на отдаленный сыверъ. Шедшіе впереди Кареловъ, единоплеменные имъ Квены (по фински Kainulaiset), заияли съверозападное прибрежье Финляндіи и даже съверную часть Швеціи, изъ которой однако скоро были вытеснены обратно въ Финляндію и тамъ сдёлались предками нынёшнихъ Остроботнійцевъ. Главное племя Кареловъ заняло всю восточную Финляндію, отъ южной границы Улеоборгской губерній до Финскаго залива, или такъ называемыя провинціи Саволаксь и Карелію, въ то время, какъ третья часть, подъ названіемъ Ингрово, расположилась въ С. Петербургской губерній (Ингерманландъ). Ямы или Тавасты утвердились въ етранъ къ западу отъ р. Кюмени и озера Пейяне, до самыхъ береговъ Ботнического и Финского заливовъ, при чемъ часть этого племени, называвшаяся Сумь (по фински Suomi) или Финнами въ тесномъ смысле, заняла самый югозападный уголъ Финляндія или южную половину Абоской губерніи. Стесненные новыми пришельцами, Лаппы продолжали кочевать и бродить по. Финляпдій еще во времена утвержденія Шведскаго владычества, но мало по малу были оттъсняемы все болъе и болье на съверъ, въ такъ называемый Норрландъ, и тамъ, частію смѣтались съ Квенами и сдѣлались осталыми, частію же еще понынт продолжають вести кочевую жизнь.

Утвердившілся, такимъ образомъ, въ Финляндій, племена Кареловъ и Ямовъ занимались земледъліемъ, скотоводствомъ, охотою и рыбною ловлею, а также и морскимъ разбоемъ, отъ котораго осо-

^(*) Чуваши многими причисляются къ племени Турецкому: они здъсь включены въ число финскихъ племень, на основани авторитета ученаго Кастрена (см. «Путевыя записки», помъщенныя въ журналъ «Суоми» за 1846 годъ).

бенно страдали западные ихъ сосвди-Шведы. Съ Новгородскою республикою Карелы постоянно жили въ дружескихъ, отношеніяхъ и въ союзь съ нею нередко вели кровопролитныя войны даже противъ единоплеменныхъ Тавастовъ. Всв вообще Финскія племена сохранили свою независимость только до XII-го стольтія, а потомъ были покорены частію Шведами и частію Славяпами. Успекамъ первыхъ особенно благопріятствовало вторженіе Монголовъ въ Россію, которое на время отвлекло внимание Новгорода отъ Финляндів. Въследствіе этого, съ половины XII до конца XIII стольтія, Шведамъ удалось покорить всю Финляндію, хотя и не безъ упорнъйшаго сопротивленія со стороны туземцевъ, возстававшихъ особенио противу введенной, при завоеваніи, Христіанской въры. Одновременно съ этими событіями и въроятно для упроченія шведскаго владычества, переселены были, въ течени XIII въка, шведские выходцы въ прибрежныя части Нюландской и Вазаской губерній, а также на Аландскіе и Абоскіе острова. Потомки этихъ поселенцевъ, по сіе время не см в шавшихся съ Финнами, числительностью простираются до 210,000 человъкъ, что составляетъ около 1/8 части всего населенія Финляндін. Еслиже къ этому числу собственно поселянъ, прибавить дворянство, духовенство, помещиковъ и часть городскихъ жителей, болье или менье также шведскаго происхожденія, то число Шведовъ, живущихъ въ Финляндіи, будетъ простираться свыше 250,000 человъкъ или болъе 1/2 всего населенія.

Почти 600-лѣтнее владычество III веціи не могло не имѣть большаго вліянія на Финлянлію, а потому послѣдняя переняла отъ первой усовершенствованное земледѣліе, сначала католическую, а послѣ и лютеранскую вѣру, умственное образованіе и общественное и государственное устройство. Однако, при всемъ этомъ, Финскій народъ не утратилъ своей національности, и главный представитель этой послѣдней—языкъ сохранился до настоящаго времени въ первобытной чистотѣ; Шведскій языкъ, хотя и сдѣлался оффиціальнымъ, но оставался особенною принадлежностью лишь высшихъ или образованныхъ сословій и вышепомянутыхъ шведскихъ переселенцевъ.

Нескончаемыя и опустошительныя войны между Россіею и Швепіею, театромъ которыхъ, естественнымъ образомъ, всегда была Финляндія, часто приводили эту страну на край погибели. Такимъ образомъ, послѣ великой сѣверной войны, во всей Финляндія считалось только 250,000 жителей, въ то время, какъ за тридцать лѣтъ передъ тѣмъ ихъ было до полумилліона! Послѣ Нюштадскаго мира въ 1721 году, часть Кареліи, съ городами Выборгомъ и Кексгольмомъ, отошла къ Россіи, и съ этого времени, къ элементамъ Финскому и Шведскому, начинаетъ примъшиваться третій элементъ—Русскій. Однакоже послъдній, даже послъ послъдовавшаго въ 1809 году, окончательнаго присоединенія всей Финляндіи къ Россіи, въ отношеніи къ общей массъ населенія очень незначителень и, кромъ войскъ, небольшаго числа купцовъ въ городахъ и нъсколькихъ переселенныхъ деревень Выборгской губерніи (Красное Село), другихъ представителей не имъетъ.

И такъ народонаселеніе Финлядіи, въ настоящее время, состоитъ изъ: собственно Финловъ, составляющихъ почти $^6/_7$ всего населенія, изъ $^1/_7$ части Шведовъ, небольшаго числа Русскихъ и нъсколькихъ сотъ кочующихъ Лапповъ. Сверхъ этого, въ приморскихъ городахъ Выборгской губерніи, съ давнихъ временъ, поселилось незначительное число Нъмцовъ.

Языкъ.

Преобладающій языкъ, въ отношеніи всей массы народонаселенія финскій, согласно главнымъ племенамъ раздъляемый на два наръчія: карельское и тавастское, изъ коихъ первое отличается отъ втораго болье мягкимъ выговоромъ. Языкъ финскій, по происхожденію, выговору и грамматическимъ формамъ, не имфетъ ничего общаго съ другимъ главнымъ языкомъ-шведскимъ: Невыгоды, проистекающія отъ этой двойственности и отъ большаго различія двухъ употребительн в в на выковъ, тъмъ болъе ощутительны, что образованный классъ исключительно говорить на шведскомъ языкъ, который, вывств съ твиъ, есть оффиціальный, въ то время, какъ масса народа знаетъ лишь Финскій языкъ. Послѣ этого не удивительно, что назшій классь вообще не довъряеть и нерасположень къ высшему, который, имкл на своей сторонь образование и замъщая всь правительственныя и судебныя должности, располагаеть многимисредствами действовать въ ущербъ первому. Между темъ, въ последнее время начали обращать особенное внимание на изучение и развитіе финскаго языка, съ целію не только подвинуть впередъ народное образование, но и слълать финскій языкъ общеупотребительнымъ для вспат сословій. Трудами изв'єстн'єйшихъ ученыхъ составлено и издано въ свътъ богатое собрание народныхъ пъсенъ и преданий, образующихъ вмѣстѣ одну изъ самыхъ замѣчательныхъ эпопей—Kaлевала, которая можеть служить представительницею литературы. Возрастающее число журналовъ и книгъ на финскомъ языкъ, недавнее учреждение канедры этого языка при Александровскомъ университетъ въ Гельсингоорсъ и финскихъ переводчиковъ при губернскихъ правленіяхъ—все это служитъ доказательствомъ возрастающаго значенія народнаго языка въ Финляндій.

Въропсповъданія.

Выше уже было упомянуто, что Христіанская вѣра была введепа въ Финляндіи одновременно съ завоеваніемъ ея Шведами. Въ 1157 году Шведскій король Эрикъ ІХ Сеятой, сопровождаемый Упсальскимъ Епископомъ Генрихомъ, предпринялъ первый крестовый походъ противъ Финскихъ язычниковъ и, по обычаю тогдашняго времени, ученіе Христа было проповѣдываемо огнемъ и мечемъ. Послѣ упорной, кровопролитной борьбы, продолжавшейся 166 лѣтъ, Римско-католическая вѣра, вмѣстѣ съ Шведскимъ владычествомъ, наконецъ была упрочена во всей Финляндіи. Въ XVI столѣтіи королемъ Густавомъ Ваза введена была лютеранская вѣра, которая пынѣ исповѣдывается всѣми Финнами, за исключеніемъ лишь пижеозначеннаго, небольшаго числа, принявшаго православную вѣру. Лютеранская вѣра считается господствующею, но и всѣ прочія вѣроисповѣданія пользуются совершенною терпимостью.

Въ 1855 году въ Финляндіи было 1,651,353 лютеранъ и 37,352 православныхъ; изъсихъ послъднихъ 28,715 жили въ Выборгской губерни, 7,463 въ Куопіоской и остальные 1174 чел. въ городахъ: Гельсингфорсь, Або и Нейшлотъ. Изъ религіозныхъ сектъ, въ Финляндіи распространенъ только такъ называемый Піетизмъ, который имель болею усивха преимущественно на съверъ края. Частыя и продолжительныя молитвы, иногда въ ущербъ необходимымъ работамъ, и презръніе благъ міра сего, считаются приверженцами этой секты за самыя богоугодныя дёла; впрочемъ сектанты эти представляють тихую и спокойную часть народа. Самое проявление этой секты, премущественно между простымъ народомъ, служитъ доказательствомъ, что Финны къ предметамъ духовнымъ неравнодушны. Вообще всему народу нельзя отказать въ набожности и онъ особенно часто и исправно посвщаеть церковную службу, хотя конечно, съ другой стороны, осталось еще много языческих суевбрій, особенно же въ Саволакской и Карельской областяхъ.

Въра имъетъ въ Финляндіи большое значеніе не только въ религіозномъ отношеніи, но и въ смыслъ народнаго просвъщенія: ибо никто по закону не допускается къ пріобщенію Святыхъ Таинъ, не можетъ пріобръсть гражданскихъ правъ, ни вступить въ законный бракъ, не умъя читать катихизисъ и священное писаніе, и не имъя притомъ общаго понятія о главных догматах в вры. Всв родители должны учить двтей своих читать, а духовенство съ своей стороны обязано имфть главное наблюденіе за обученіемъ прихожанъ. Для этого пасторы, отъ времени до времени, обязаны разъвзжать по своимъ приходамъ и двлать надлежащія испытанія; кромв того, всв молодые люди, передъ допущеніемъ въ первый разъ къ причастію, собираются на некоторое время къ пастору, для полученія наставленія въ главныхъ догматахъ в вры. Сверхъ этого, при многихъ церквахъ учреждены воскресныя школы, въ которыхъ пасторы или пономари исправляютъ должность учителей. Ежели къ вышесказанному прибавить, что духовенство есть единственное изъ образованныхъ сословій, которое обращается къ простому народу на языкъ, для него понятномъ, то весьма дегко объяснить большое вліяніе пасторовъ на прихожанъ.

Къ сожальнію, огромные по пространству и ръдко-населенные приходы въ большей части Финляндіи, чрезвычайно затрудняютъ духовенство въ точномъ исполненіи лежащихъ на немъ, важныхъ обязанностей, и притомъ, не всв духовные пастыри въ одинаковой степени къ этому способны. Поэтому грамотность Финскихъ крестьявъ, въ большей части случаевъ, ограничивается посредственнымъ умѣніемъ читать вслухъ нѣкоторыя духовныя книги, часто безъ пониманія смысла читаннаго. Это особенно относится до Саволакской и Карельской областей, коихъ жители, по умственному образованію и матеріальному благосостоянію, значительно отстали отъ прочихъ Финновъ.

Образованность.

Изъвышесказаннаго видно, что домашнее воспитание и испытания, производимыя ежегодно духовенствомъ, далеко недостаточны для настоящаго образования народа. Эта цъль равномърно не достигается имъющимся во многихъ приходахъ наемными учителями, которые, переъзжая, послъ краткаго пребывания, изъ одной деревни въ другую, также не въ состояни совершить что-либо основательное. Поэтому, учреждение постоянныхъ народныхъ или деревенскихъ школъ, по крайней мъръ по одной въ каждомъ приходъ, было бы мърою чрезвычайно благодътельною, но такихъ училищъ, въ настоящее время, едва ли имъется по одному на каждый уъздъ, да и тъ своимъ учрежденіемъ болье обязаны частной благотворительности, чъмъ соглащенню прихожанъ. Въ 1857 году Вы со чай ш в повельно учредить семь земледъльческихъ школъ для простаго народа, въ различ-

ных частях Финлядій, сверх им нейся образцовой фермы въ д. Мустіала, Тавастгусской губерній, и эта своевременная и полезная мёра булеть им вть большое вліяніе, как на матеріальное благосостояніе народа, так и на умственное его развитіе (*). До чего распространена охота къ чтенію между поселянами, даже при настоящих в обстоятельствах в тому можеть служить доказательством в постоянно возрастающее число періодических изданій и книгь, издаваемых и на народном в язык в. Любимая газета Финнов «Suometar», во время минувшей войны им вла слишком в 4000 подписчиков в, а на каждаго подписчика можно положить читателями жителей пелой деревни. Кром в того, едва-ли не половина Гельсингфорсских в студентов в суть дети простых в крестьянь. Но зд'есь следуеть зам'етить, что и искусство писать вообще мен в распространено, чём в ум'енье читать; между тем в, нерёдко случается, что крестьяне сочиняють журнальных статьи, весьма зам'ечательнаго содержанія.

Грамотность и образованность народная, естественнымъ образомъ, наиболье развита между жителями прибрежной полосы, которые, при посредствъ судоходства и торговли, съ давнихъ временъ были въ столкновеніи съ другими, болье образованными народами и, по большой густоть населенія, также и между собою. Напротивъ того, въ ръдконаселенныхъ, внутреннихъ и особенно восточныхъ и съверныхъ, частяхъ края, жители не только не имъли случая сходиться съ другими изродами, но даже ръдко видятся между собою. Къ этимъ невыгоднымъ географическимъ условіямъ присоединяется еще то обстоятельство, что въ трехъ съверныхъ и въ С. Михельской губерніяхъ, населеніе почти исключительно состоитъ изъ однихъ поселянъ, въ то время, какъ въ Абоской, Тавастгусской и Нюландской губерніяхъ живетъ много дворянъ и помъщиковъ, которыхъ образованіе и примъръ не можетъ оставаться безъ вліянія на окружающее ихъ, сельское населеніе.

Между среднимъ и высшимъ классами народа, образованность, сравнительно, находится на высшей степени. Дворяне и духовные, юристы, чиновники и преподаватели большею частію кончили курсъ въ университеть или по крайней мъръ въ гимназіяхъ. Тоже самое можно сказать о владътеляхъ немногихъ большихъ фабрикъ и про часть купцовъ, хотя, по неимънію въ Финляндіи хорошихъ, спеціальныхъ, коммерческихъ училищъ, многое еще остается желать въ от-

⁽¹⁾ Въ настоящемъ 1858 году, на счетъ Финляндскаго правительства отправленъ за границу пасторъ, съ поручениемъ изучить заграничныя народныя школы.

ношенів этого последняго класса населенія. Тамъ же, где негоціанты владеють боле значительными капиталами, какъ напр. въ Выборге. они часто посылаютъ своихъ сыновей, для воспитанія, за границу. Почти въ каждомъ городъ имъется высшее или низшее элементарное училище, а въ большихъ городахъ то и другое, и сверхъ воскресныя школы, преимущественно для ремесленнаго Въ 1856 году, во всехъ городахъ Финляндіи, кромв ивкоторыхъ частныхъ заведеній въ Абоской и Выборгской губерніяхъ, не вошедшихъ въ расчетъ, находилось 120 общественныхъ и частныхъ училищъ, съ 365 учителями, и учительницами и 7677 учениками и ученицами, что, при сравнении съ общимъ числомъ городскихъ жителей (въ 1855 году 101,150 человекъ), даетъ одного ученика на 13 жителей - отношение весьма выгодное. Въ числъ помянутыхъ учебныхъ заведеній находился одинъ университеть, і лицей, 5 гимназій, 2 коммерческія в 2 навигаціонныя школы. Между тымъ число женскихъ учебныхъ заведеній, особенно высшихъ, крайне ограничено, и это обетоятельство остается, не безъ вреднаго вліянія на просвищение женскаго пола въ Финляндіи; это послиднее замичаніе, впрочемъ, отпосится лишь до людей менье состоятельныхъ, которые не располагають достаточными средствами, чтобы давать своимъ дътямъ хорошее домашнее воспитание.

Въ ученомъ и литературномъ отношеніяхъ, нѣкоторыя личности пріобрѣли извѣстность Европейскую, но число оныхъ незначительно. Съ другой стороны, Финляндія можетъ справедливо гордиться составомъ чиновническаго класса: съ 1842 но 1847 годъ, въ теченіи 6 лѣтъ, между почти 7000 тяжкихъ и 55000 легкихъ преступленій, было только три случая осужденія чиновниковъ за преступленія противъ службы (*). Почти совершенное отсутствіе этого рода преступленій, причисляемыхъ къ разряду тяжкихъ, преимущественно объясняется университетскимъ образованіемъ большей части служащихъ, которое не только сообщаетъ имъ необходимыя на служебномъ поприщѣ, спеціальныя свѣдѣнія, но и развиваетъ чувство долга и ясныя понятія о правдѣ и высокой правственности.

Народный характерь, нравы и правственность.

Народный характеръ Финновъ образовался подъвліяніемъ такихъ обстоятельствъ, которыя должны были сдёлать его твердымъ, спо-койнымъ и, до извёстнаго предёла, покорнымъ. Упорная борьба

^(*) Барановскій: «Статистика преступленій въ Финляндін». Гельсингфорсь, 1850 года

съ суровымъ климатомъ и скудною природою за хлебъ насущный. развила въ этомъ народъ ту твердую настойчивость въ совершения однажды начатаго авла, которую ему часто ставили въ упрекъ, какъ упрямство. Многочисленныя и опустошительныя войны, иногда въ конецъ разорявшія его отечество, льтніе морозы, въ одну ночь уничтожавшие всв надежды на счастливую будущность, - пріучили его спокойно выносить несчастія и покоряться судьбв. Ранняя утрата независимости политической и 600-лътнее чужеплеменное владычество, хотя и заглушили въ народъ мысль о самостоятельномъ существованій, но не уничтожили въ немъ чувства національности й собственнаго достоинства, и Финъ съ обычнымъ упорствомъ придерживается своего языка, своей въры и обычаевъ своихъ предковъ. Получивъ въ наследство отъ Шведовъ довольно развитое общественное и государственное устройство, основанное на равенствъ всъхъ сословій передъ закономъ. Финскій крестьянинь не рабольпствуеть передъ болье его образованнымъ господиномъ, но безпрекословно повинуется законнымъ требованіямъ правительства, и нътъ примъра, чтобы, для приведенія последнихъ въ исполненіе, когда нибудь оказалось необходимымъ употребить вооруженную силу. Уважая права другихъ, Финнъ требуетъ уваженія собственныхъ его правъ, и редко простой крестьянинъ безнаказанно позволитъ сказать себъ бранное слово. За малъйшее притъснение или несправедливость онъ ищеть и находить удовлетворение передъзакономъ, чему можетъ служить доказательствомъ большое число тяжебныхъ дълъ (въ 1842 году 51,176, въ 1847 - 67,980).

Въ отношени темперамента, Финны суть флегматики и лишены пылкихъ страстей; они не легко воспламеняются, по, однажды разсерженные, неръдко переступаютъ всъ границы. Къ сожалъню число убійствъ, совершенныхъ изъ мести или во время драки въ пьяномъ видъ, довольно значительно: особенно въ Улеоборгской и Вазаской губерніяхъ, въ которыхъ воздержность отъ кръпкихъ напитковъ не принадлежить къ числу добродътелей. Ръчь Финновъ медленна и облуманна, и они вообще мало разговорчивы. Съ другой стороны, нельзя отказать имъ въ мечтательности и въ въкоторомъ поэтическомъ настроеніи духа, которыя особенно проявляются у Саволаксцевъ, имъющихъ богатый запасъ поговорокъ, сказокъ и пъсенъ. Важность и меланхолія выражается, какъ въ чертахъ лица и пріезмахъ Финновъ, такъ и въ народныхъ ихъ пъсняхъ и даже пляскахъ. Работаютъ они также медленно, но прочно и падежно, упорно придерживаясь способовъ и пріемовъ, полученныхъ въ наслъяство отъ

отцовъ. По этому Финны враги нововведеній и мало предпріимчивы; также чрезвычайно трудно заставить ихъ бросить или перемѣнить старыя привычки.

Жители различныхъ частей Финляндіи представляють между собою накоторые, довольно ръзкіе, оттанки. Саволаксцы и Карельцы высокаго роста, тихи и спокойны, но безпечны, вялы и нерасчетливы; поэтому матеріальное ихъ благосостояніе, равно и умственное образованіе, циже, чёмъ у всёхъ другихъ Финновъ, хотя съ другой стороны нельзя отказать имъ въ хорошей нравственности; пьянство, особенно въ Карельской области, почти неслыханно. Въ сравнения съ Саволаксцами, Карельцы имбютъ болбе живости, чему, можетъ быть, не чуждо вліяніе состаних в Русских в. Остроботнійцы средняго роста, по, какъ вск вообще Финны, кръпкаго тълосложения; они предпріимчивте, смышленте и понятливте прочихъ Финновъ, но, въ замънъ этого, безпокойны, дерзки и весьма склонны къ спорамъ и дракамъ, часто кровавымъ. Широкія, плодоносныя равнины, ими обитаемыя, и близость моря, въроятно, не остались безъ вліянія на развитіе Остроботнійцевъ и сдёлали ихъ какъ-то развязнёе прочихъ ихъ. соотечественниковъ. Тавастландцы же и жители Абоской губерніи чрезвычайно трудолюбивы и бережливы. Прибрежное Шведское населеніе также очень трудолюбиво и, кром в земледвлія, еще занимается мореходствомъ, кораблестроенјемъ, рыбною ловлею и разными другими промыслами. За исключениемъ языка и одежды, оно мало отличается отъ сосёднихъ Финновъ, развё только большею роскошью и меньшею чистотою правовъ. Жители же Аландскихъ острововъ представляють совершенно особенныя отъ всёхъ другихъ Финляндпевъ, характеристическія черты, и, дійствительно, жители этихъ острововъ им'вютъ притязаніе на особую національность и самихъ себя называють ни Финнами, ни Шведами, а просто Аландцами. Это народъ живой, веселый, образованный, чрезвычайно воспріимчивый и дъятельный, но, можеть быть, нъсколько легкомысленный и тщеславный. Всъ они неустрашимые моряки и посъщають на небольшихъ своихъ судахъ всв гавани Балтійскаго моря, преимущественно же Стокгольмъ и Або.

Нравы сохранились въ первобытной чистоть лишь во внутреннихъ частяхъ края: въ Тавастландъ, въ Саволаксъ и особенно въ Кареліи. Большая простота въ одеждъ, приготовленной преимущественно дома, скромная или даже скудная пища, трезвость игостепримств о отличаютъ обитателей внутренней Финляндіи отъ прибрежныхъ ихъ соотечественциковъ, между которыми, вмъстъ съ большимъ довольствомъ, также

проявилась и большая роскошь, и болье испорченные правы. Особенно вредное вліяніе на народную нравственность имветь значительное потребленіе крвпкихъ напитковъ въ приморскихъ частяхъ края и преимущественно въ Вазаской губерніи, а затьмъ въ Улеоборгской. Въ какой степени это обстоятельство имветъ вліяніе на число преступленій, можно усмотрыть изъ приведенной ниже таблицы, показывающей, сверхъ того, число тяжкихъ или уголовныхъ и легкихъ преступленій въ городахъ и увздахъ, по губерніямъ, по всей Финляндіи, въ 1845 году. (*)

` '							
`	e e	Присуж	денных	ть за	1 прис	ужденн	ый за.
Тубернів.	Числожийтел обоего пола.	Уголовныя плаг тяккія преступле- вія.	Легкія пре- ступленія.	Пьянство.	Тяжкія пре- ступленія.	Легкія пре ступленія.	Пьянство.
Нюландская. Въ увздахъ	128,699	75 72	689	82 113	на1715 — 380	на 186	ва1569 — 242
Абоская	249,824	121 ·	1353 707	206 282	-2064 -493		1212 98
Тавастгусская . — убздахъ — городахъ	144,668	71	969 47	116	2037 1563		-1247 -625
Выборгская увздахъ - городахъ	249,565	101	1095	131	2470 829	- 227	-1905 - 304
С - Михельская . — у вздахъ — тородахъ	138,618	75	1029	72 13	-1848 - 0		-1925 - 163
Куопіоская у вздахъ	179,678	79	758 96	86 25	-2274 - 275	— 237 — 17	-2089 - 66
Вазаская — увздахъ — городахъ	224,393	173 46	1812	532 183	-1297 - 252	- 123 - 22	- 421 - 63
Улеоборгская — увадахъ — городахъ	135,226	97 22	964 279	163 136	-1394 390		- 829 - 63

По тистильтней сложности, изъ 1,000 тяжкихъ преступленій, 73 совершены ві петрезвомъ видь, изъ 1,000 легкихъ—53; сльдовательно, изъ первыхъ—каждое 13-ое, а изъ вторыхъ—каждое 19-ое. Какъ бы значительны ни были эти числа сами по себь, но число преступленій, которыхъ посредственною причиною было пеумъренное употребленіе водки, еще несравненно значительные.

Относительно рода преступленій, по 6-льтней сложности съ 1842—47 годъ, выведено следующее:

Значительно болье половины присужденных за тяжкіл преступленія, посягали на чужую собственность, а именно: изъ 1,000 присужденныхъ 630, при чемъ выведено, что число воровъ, въ отношеніи къ числительности народонаселенія, втрое больше въ городахъ,

^(*) Таблица эта, равно и слъдующія за нею данныя, заимствованы изъ помянутаго уже сочиненія Барановскаго: «о статистик в преступленій въ Финляндіи.»

чёмъ въ убядахъ. Число убійствъ составляетъ 56 изъ 1,000 преступраний и число дётоубійствъ — 46; въ отношеніи убійствъ, особенно невыгодно потличается Вазаская губернія, вслёдствіе вкоренившагося тамъ обычая посить на поясё, начиная съ 10 лётъ, ножи, котосрые при малёйшей ссорв обнажаются (*)

Изъ легкихъ преступленій, пѣлая треть или 334 изъ 1,000 относится къ неисполненію въ законное время разныхъ общественныхъ повинностей и слѣдовательно, въ строгомъ смыслѣ, ихъ и нельзя навывать преступленіями. Изъ остальныхъ 2/3 присужденныхъ за легкія преступленія, большая часть или 167 изъ 1,000, присуждены за пьянство; но при этомъ нужно принять въ соображеніе, что этого рода преступленія лѣлаются извѣстными и наказываются лишь въ небольшой части лѣйствительныхъ случаевъ. За незаконное приготовленіе или продажу водки присуждено 49 съ 1,000, что, вмѣстѣ съ присужденными за пьянство, составляетъ почти 1/4 часть всѣхъ легкихъ преступленій. Весьма значительную часть этихъ послѣднихъ составляютъ еще преступленія противъ существующихъ положеній о лѣсахъ, именно 131 съ 1,000, что служитъ доказательствомъ тѣхъ ограниченныхъ понятій, которыя Финляндцы имѣютъ о лѣсоводствѣ.

Вообще замічено, что число какъ тяжкихъ, такъ и легкихъ преступленій съ каждымъ годомъ уменьшается, особенно же число первыхъ,

Незаконнорожденных рабтей по всей Финляндіи, средним в числом ва 16 лать, было по 1 на 16 рожденій; сравненіе же между собою, въ этом в отношеніи, отдальных в губерній, средним в числом в за 3 года: 1846—48, даеть сладующіе результаты:

. *, * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
Въ Выборгской г. б.	ыло по 1	незаконнорожденному	на	26 рожден,
— Вазаской —	1			20.
— Улеоборгской —	1	-	_	
- Абоской	1	*	-	.11
— Куопіоской . —	1		_	
— Тавастгусской —	1	· 		10 —
— СМихелской — .	1	· ·		10.
— Нюландской. —	1			9
По всей Финлян-				`
. дій. ·	1		-	13 —

^(*) Часто происходившія отъ этого обычая несчастія заставили правительство совершенно запретить ношеніе ножей въ нікоторых в кирхшпиляхь; однако наложенная на такой случай пеня въ 10 руб. сер. взыскивается на практикъ лишь въ тъхъ случаяхъ, если пойманный съ ножемъ въ чемъ либо провинился.

Сравнительно съ другими странами Европы, число незаконнорожденныхъ относительно не очень велико, хотя нъкоторые города и дълаютъ невыгодное исключение; такимъ образомъ, напр., въг. Вазъ, въ 1846 году, приходилось, по 1 незаконнорожденному на 3 рождения.

2. ЯВСЛИТЕЛЬНОСТЬ, ГУСТОТА И ДВИЖЕНІЕ НАРОДОНАСЕЛЕНІЯ; ОТНО-ЩЕНІЕ ПОЛОВЪ И ВОЗРАСТОВЪ.

Въ Финляндіи, съ давнихъ временъ, какъ гражданскимъ, такъ и духовнымъ ведомствами, производятся правильныя народныя переписи и составляются разныя таблицы о числь родившихся, умершихъ, бракосочетавшихся, подлежащихъ ко внесенію податей и проч. Вев эти сведенія, представляющія, по ихъ подробности, превосходньйшій матеріаль для статистическихъ работъ, сосредоточиваются въ архивъ Императорскаго Финляндскаго Сената и частію обнародываются. Къ числу этихъ последнихъ принадлежатъ результаты общихъ народныхъ переписей, производимыхъ духовенствомъчрезъ каждыя пять леть (Qvinqvennii-Tabeller), а также выписки изъ таблицъ о родившихся, умершихъ и проч. за каждый годъ (Mortalitets-Tabeller), служившихъ основаніемъ некоторымъ сочиненіямъ или брошюрамъ о народонаселеніи Финляндіи (*). Равном'врно и приниже сего выводы преимущественно основываются на данныхъ, обнимая для всей Финляндія 25-льтній ріодъ времени съ 1830 по 1855 годъ, за который имфются полныя свёдёнія о числительности всего народонаселенія, какъ лютеранскаго, такъ и православнаго в роиспов вданій. При сравненіи же между собою отдельныхъ туберній, получившихъ настоящее свое образование въ 1831 году, принята исходною точкою перепись 1835 года. Въ видъ вступленія, приведены нъкоторые данныя за прошедшее стольтие и за начало настоящаго въка, которыя, хотя, по различію тогдашнихъ границъ Финляндіи отъ настоящихъ, и не могутъ служить для строгаго статистическаго сравненія, однако имфють нъкоторый интересь въ историческомъ отношения.

Въ предъилущей статът уже было оговорено, что народонаселеніе Финляндіи, послъ великой Съверной войны, уменьшилось до 250,000 человъкъ. Чрезъ 30 лътъ послъ того, оно, за исключеніемъ части Кареліи, принадлежавшей Россіи, уже возрасло до 429,912 человъкъ, въ 1775 г. — до 610,145 челов., а въ 1800—до 834,829. По присоединеніи же Выборгской губерніи и

^(*) Барановскаго, Раббе, Рейна и др.

части Швелской Вестроботній къ остальной Финляндій, въ этой послъдней было жителей: въ 1825 году—1,254,121 чел. безъ православныхъ, а въ 1850 году—1,636,915 чел. съ православными. Такимъ образомъ, народонаселеніе Финляндій, вслъдствіе естественнаго приращенія самого населенія и увеличенія территорій Великаго Княжества, въ теченіе 100 льтъ (съ 1750 по 1850 г.), почти учетверилось; но этотъ результатъ, какъ уже было замьчено, имъетъ значеніе лишь въ историческомъ отпошеніи.

Въ теченіе посліднихъ 25 літь, съ 1830 по 1855 годь, народонаселеніе Финляндіи увеличилось въ слідующей соразмірности:

,	Число жителей Приращеніе за Число жителей и жителей.
Въ 4830 г. 🕫	1,372,077 (съ 1825 г. 117,926) по 201
<u>→ 1835 - (- ∸ a a a a a a a a a a a a a a a a a a</u>	1,393,727 stress avenues of 21,650 (t) - 204
— 1840 A ATM	1,445.626 See 51,899 6 211
— 1845 pp.	1,547,724 hard plant 1 102,098 da 1 2 3 226
— 1850 — —	1,636,915 supply () 1 (2 89,191 ; 10 4 4 5 5 239
	1,688;705 (0110) (2110) 51,790 (011 247

Слѣдовательно, народонаселеніе Финляндіи въ 25 лѣтъ увеличилось всего 316,628 чел. или по 46 на каждую географическую квадратную милю ея поверхности. Въ отпошеніи населенія въ 1830 году,
это приращеніе составляєть почти \(^1/\dagger часть или 24\(^0/\dagger), что, при раздѣленіи на 25 лѣтъ, среднимъ числомъ даетъ около 1\(^0/\dagger въ годъ.
Въ строгомъ смыслѣ, способъ выводить такимъ образомъ средній годичный процентъ приращенія невѣренъ; ибо приращеніе народонаселенія составляєть не ариометическую, а геометрическую прогрессію;
но этотъ результатъ, вслѣдствіе большой неправильности въ движеніи
народонаселенія Финляндіи, случайнымъ образомъ равняется дѣйствительному, который, какъ увидимъ ниже, составляєть 1,1\(^0/\dogger) въ годъ.—
Принимая круглымъ числомъ годичное приращеніе въ 1\(^0/\dogger), можно
примѣрно вычислить народонаселеніе Финляндіи къ концу 1857 года
слѣдующимъ образомъ:

^(*) Въ 1833 году неурожай и заразительныя бользии произвели чрезвычайную противъ обыкновеннаго смертность, такъ что народонаселение Финлиндій въ томъ году уменьшилось 22,246 чел. Этому обстоятельству, а равно и невыгоднымъ результатамъ 1831 и 1832 годовъ, слъдуетъ приписать незначительное приращение народонаселения въ пятильтие съ 1830 по 1835 годъ.

Въ	исход в 1855 года было : 1,688,705 жителей.
	приращение вългечение 1856 года: полото и 16,887
	исход' 1856 года 3 г. не 1857 года
Въ	исходъ 1857 года. В полочино (пр. 1657) 1,722,648 жителей
	или 252 челов. на 1 квадратную географическую милю.

По относительной густоть населенія, Финляндія занимаеть не только последнее место между всеми странами Европы, но и представляеть одну изъ самыхъ ръдко-населенныхъ частей Европейской Россія, имъя лишь нъсколько болье жителей на квадратной географической миль, чъмъ Земля Войска Донскаго (239 чел.). Если же выключить огромную по пространству, но редко-населенную Улеоборгскую губернію, то въ остальной затьмъ Финляндіи, среднимъ числомъ на каждой квадратной географической миль, въ 1855 году было по 406 жителей, или ивсколько менве, чемъ въ Новгородской губерній (410 человъкъ) (*). Но и въ этой остальной части Финляндій, отдельныя губерпіи представляють значительную разницу въ относительной густоть ихъ населенія, какъ это усматривается изъ сльдующей таблицы, въ которой показана числительность народонаселенія отдельно по губерніямъ, въ 1835, 1845 и 1855-мъ годахъ, а также и число жителей, приходящееся на одну квадратную географическую милю въ первомъ и последнемъ изъ этихъ годовъ.

		ей. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Проценты въ	npupamenia	Число :	жителей . геогр
1835.	1845.	1855.	Съ 1835-45 г	Съ 1845-55 г.	4835.	4855.
149,714	156,069	154,913	4,2	-0,7	713	739
250,238	277,476	298,273	10,9	+7,5	539	642
132,286	147,794	155,685	11,5	5,3	404	474
	236,003	278,846	18,3	18,1	271.	378
for none.	Parantina.				`	
135,231	140,740	153,787	4,1	9,3	322	-366
	264,499	263,348	8,1	-0,4	310	333
156,706	181,332	212,331	15,7	+17,1	199.	.270
125,114	143,811	171,522	14,9	19,3	40	55
		1835. 1845. 149,714 156,069 250,238 277,476 132,286 147,794 199,437 236,003 135,231 140,740 244,701 264,499 156,706 181,332	149,714 156,069 154,913 250,238 277,476 298,273 132,286 147,794 155,685 199,437 236,003 278,846 135,231 140,740 153,787 244,701 264,499 263,348 156,706 181,332 212,331	1835. 1845. 1855. C2 1835-45 F 149,714 156,069 154,913 4,2 250,238 277,476 298,273 10,9 132,286 147,794 155,685 11,5 199,437 236,003 278,846 18,3 135,231 140,740 153,787 4,1 244,701 264,499 263,348 8,1 156,706 181,332 212,331 15,7	1835.1845.1855. C_{5} 1835-45r, C_{5} 1845-55 r.149,714156,069154,9134,2 $-0,7$ 250,238277,476298,27310,9 $+7,5$ 132,286147,794155,68511,55,3199,437236,003278,84618,318,1135,231140,740153,7874,19,3244,701264,499263,3488,1 $-0,4$ 156,706181,332212,33115,7 $+17,1$	1835. 1845. 1855. Съ 1835-45г, Съ 1845-55г. 1835. 149,714 156,069 154,913 4,2 —0,7 713 250,238 277,476 298,273 10,9 —7,5 539 132,286 147,794 155,685 11,5 5,3 404 199,437 236,003 278,846 18,3 18,1 271 135,231 140,740 153,787 4,1 9,3 322 244,701 264,499 263,348 8,1 —0,4 310 156,706 181,332 212,331 15,7 —17,1 199

Губерній поміншены по порядку густоты ихъ населенія въ 1855 году, и слідовательно юго-западныя: Нюландская. Абоская и Таваст-гусская суть самыя густо-населенныя, а сіверо-восточныя: Куопіоская и Улеоборгская—самыя рідко-населенныя губерній въ Финляндій. По

^(*) Данныя о Россійскихъ губерніяхъ относятся къ 1846 году и заимствованы изъ сочиненія г. Тенгоборскаго.

быстрому увеличению густоты населения, особенно отличается Вазаская губернія, въ которой съ 1835 по 1855 годъ прибавилось по 107 жителей на каждую квадратную географическую милю, что въ 20 лътъ представляеть 400/0 приращенія. Вообще три съверныя, ръже-населенныя губерній: Вазаская, Куопіоская и Улеоборгская, отличаются быстръйшимъ приращеніемъ населенія, затьмъ Тавастгусская. Абоская и С.-Михельская. Наименьшее приращение было въ Нюландской и Выборгской губерніяхъ, въ коихъ, въ последнее десятильтіе, народонаселение даже уменьшилось. Это уменьшение населения падаетъ собственно на последнее пятилетие съ 1850 по 1855 годъ и для Нюландской губерній составляеть около 5,000, для Выборгской же около 10,000 жителей противъ населенія въ 1850 году. Причивою уменьшенія населенія Выборгской губерній есть значительная убыль въ числь жителей православнаго исповьданія (о чемь подробнье см. ниже). преимущественно насельющих съверо-восточную часть этой губерніи, а также большая смертность, бывшая въ 1855 году, въ которомъ по всей губерній было умершихъ до 4,000 болье, чемъ родившихся.

Чтобы составить себь ясное понятіє о густоть населенія различных частей Финляндіи, недостаточно ограничиваться приведенными данными о числь жителей на 1 квадратную географическую милю въ каждой губерніи; ибо эти посльднія, по большому пространству, ими занимаємому, весьма неравномърно населены. Правильные и точные было бы опредълить народонаселеніе каждаго кирхшпиля; но мы, по необходимости, должны довольствоваться вычисленіемъ густоты населенія по увздамъ.

Числительность и густота населенія Финляндіи по убядамъ въ

Губернія.	У взды.	Простран- ство въ кв.	Число	Жителей накаждую
		пеография.	жителей	RB: reorp.
, , ,		: . dzrkům	350.50 11 6	
Нюланд-	13 2 812		107,112	25
ская 201.	Западный Расеборгск	iğ, ser iki		
	съ городомъ Экнесон	мъ. 35, б.	23,448	man 668.
1. 2	Восточный Расеборгск	ій. 46,8.	27,220	583.
- 1°	Гельсингскій, съ го	pa+an.éise		
	дами Гельсингфорсом;	- Би така 2000 ке-от	সাধ্য হোটা	-
	Bopro ing poor in the will			1.028.
	Перноскій съг. Ловизс			
	Итого по г	уб. 209,7	154,913. E	inana 739.

	·	,		209
Абоско-				
Бьерпеборг			•	
ская	Аландскій	22,9	15,877	693.
	Нижне-Сатакундскій, съ			
,	городами Бьернеборгомъ			•
-	и Раумо	79,1	53,178	672.
	Вехмоскій, съ городомъ			•
	Нюстадомъ	31,3	23,333	746.
	Вирмоскій.	18,2	15,960	877.
	Маскускій, съ половиною г. Або и г. Нодендалемъ.	90.0		
		39,2	34,933	891.
	Пійкискій, съ другою по-	. 40	00.070	
	ловиною г. Або	, 18	23,650	1,314.
	комъ Сало.	1. L. O.	94.90	
	Верхие-Сатакундскій	44,8	31,365	700.
	верхній	104,8	20 550	004
	Верхне-Сатакундскій	. 104,0	30,552	291.
,	средній, съ городомъ-			
	Таммерфорсомъ.	. 52,7	33,998	e r =
	Верхне-Сатакундскій	, 02,1	55,556	645.
	вижній.	53,2	35,427	666.
Topografina	И того по губерніи .	464,2	298,273	642.
Тавастгус-	Сатакундскій ,	E9 Z	00.045	
ontain	Верхне-Сяксмякскій	53,4	22,845	427.
	Нижне-Сяксмякскій .	72,4 61	30,057	415.
	Верхне-Холлоласкій	70,9	32,410	531.
	Нижне-Холлоласкій, съ	10,9	33,997	479.
	городомъ Тавастгусомъ.	70,6	26 276	* .
			36,376	515.
	Итого по губернія .	328,3	155,685	474.
Вазаская.	Съверный Корсгольм-		•	
	скій, съ городами Гамле-		,	-
	карлебю и Якобстадомъ.	124,2	50,271	405.
.,	Средній Корсгольмскій, съ	* .	,	
	городомъ Нюкарлебю.	82,2	57,210	696.
	Южный Корсгольмскій,	,		
	съ городами Вазою, Ка			
	ско и Христинестадомъ.	160,3	89,918	560.
	Куортанскій оболь	173,5	- 39,897	230.
		1	. 2	37

	Лауккаскій, съ городомъ	,		
	Ювяскюля	197,2	(1).41,550 (1) ⁴	211.
	Итого по губерніи	737,4	278,846	378.
СМихель	- Хейноласкій, съ горо-		La television	
ская.	домъ Хейнола	95,9	41,774	436.
	СМихельскій, съ горо-	en et som refer til ste		
-	домъ СМихелемъ.	75,2	32,331	431.
	Iorracrii	118,5	39,328	340.
	Рандасальмійскій, съ го-	not be talk at	2 32 5 33	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	родомъ Нейшлотомъ	130,6	39,904	306.
j	Итого, вмъстъ съ 400 чел.,		-	
	мъста жительства кото-			***
	рыхъ не особо показаны.	420,2	153,787	366.
Выборгска	я. Кюменскій, съгородомъ			
	Фридрихсгамомъ	64,1	35,832	559.
	Страндаскій, съ горо-		00.000	HMA
	домъ Выборгомъ	52,7	39,602	751.
	Лаппвесискій, съ горо-	86,5	32,099	371.
	домъ Вильманстрандомъ. Яскискій	76,3	29,019	381.
•		52,2	26,760	513.
15	Еуропейскій Средній Кексгольмскій.	41	22,860	558.
,	Южный Кексгольмскій.	71	22,000	000.
•	съ г. Кексгольмомъ	52,3	29,005	555.
	Сердобольскій, съ горо-	0.0,0	,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,	
. \	домъ Сердоболемъ.	46,1	22,068	479.
4	Сальмискій ,	179,4	24,956	139.
	Итого по губерніи (вмѣ-			
	ств съ 1,147 чел., мъста	,		
	жительства которыхъ не			
•	особо показаны), съ Ла-			
	дожскимъ озеромъ (139,9		,	
	KB. M.)	790,5	263,348	333.
	Безъ Ладожскаго озера.	650,6	in a second of the second of t	405.
Куопіоская	н. Иденсальмскій	131,8	35,095	266.
-	Куопіоскій, съ городомъ	a 27 1 250 2		
1	Kyonio.	108,9	43,255	398.
	Рауталамискій .	92,9	32,950	355.
	Піелисярвскій	173	24,502	141.
	Иломанцскій	153,5	28,971	189.
		,		

	Либелицскій, съ городомъ Іоенсуу	126,8	47,558	375.
	Итого по губерніи .	786,9	212,331	270.
Улеоборг-	Салоскій, съ городомъ			
ская.	Брагестадомъ .	241,8	65,422	270.
	Улеоскій, съ городомъ	The contract	garan garang	ery '
	Улеоборгомъ .	529,8	46,344	87.,
1	Каянскій, съ городомъ	ત્વી જાત જુદ	DATE SEPTEMBER	3 A
	Каяною	469,9	30,321	65.
	Кемискій, съ городомъ			
	Торнео	705	23,712	32. 32.
	Лаппмаркенскій	1151,3	5,723	5. 5.
	И того по губерніи .	3097,8	171,522	55.
И	того по всей Финляндіи.	6835	1,688,705	247.

Изъ приведенной таблицы, относительно сустоты населенія различныхъ частей Финляндіи, можно вывести следующія общія закдюченія: 1) Прибрежная полоса отъ г. Нюкарлебю до Выборга, обнимающая средній и южный Корсгольмскіе убоды Вазаской губерній, всю Абоскую губернію, за исключеніемъ Верхне-Сатакундскаго верхняго убзда, всю Нюландскую губернію и Кюменскій и Страндаскій увзды Выборгской губерній, - представляеть самую густо-населенную часть Финляндіи, им'я везд'є свыше 550 жителей на квадратную географическую милю. Отдельные кирхшпили на этомъ пространствъ имъютъ около и выше 1,000 жителей на квадр. милю, напримъръ: Вазаской губерніи кирхшп. Лилькюро — 1,310, Абоской губерніи кирхш. Лемо-1,167; к. Халикко-1,073 и ближайшіе къ Або кирхшпили и острова, между коими к. Римито на 0,63 квадр. миль имъетъ 2,783 жителей, что составляетъ свыше 4,450 на милю; — 2) Полоса земли, прилегающая къ предъидущей съ съверовостока: съверный Корсгольмскій убадъ Вазаской губерній, вся Тавастгусская губернія, западная половина С.- Михельской. Еуропейскій и прилегающіе къ Ладожскому озеру, Кексгольмскіе и Сердобольские увзды Выборгской губернии, -- имветъ среднее населеніе отъ 400 до 550 чел. на квадр. милю и, сравнительно, можетъ почитаться довольно хорошо населенною; -- наконецъ 3) вся остальная затьмъ, большая половина Финляндіи, обнимающая Улеоборгскую и Куопіоскую губерніи, два внутреннихъ убзда Вазаской и восточную половину С .- Михельской губерніи, Верхне - Сатакундскій верхній увзят Абоской и Лаппвесискій, Яскискій и Сальмискій увзды Выборгской губерній, очень рёдко населена, имёл только отъ 140 до 400 жителей, а сёверные уёзды Улеоборгской губерній — даже менёе 100 жителей на квадр. милю. Самый сёверный кирхшиль Утсіоки, величиною въ 400 квадр. географ. миль, среднимъ числомъ, имёстъ лишь отъ 2 до 3 жителей на каждую милю.

Народонаселеніе Финляпдія, какъ въ густо, такъ и въ ръдко-населенныхъ частяхъ края, вообще сосредоточилось или по берегамъ морей и озеръ, или вдоль ръкъ и ръчекъ, или накопецъ вдоль большихъ дорогъ и вокругъ церквей; промежуточныя же пространства, иногда на нъсколько десятковъ верстъ, совершенно пустыпны. Но и въ тъхъ мъстахъ, гдъ населеніе болье сосредоточено, оно ръдко живетъ въ большихъ, сплошныхъ деревняхъ, а большею частью въ разбросанныхъ, на значительномъ другъ отъ друга разстояніи, отдъльныхъ избахъ и хижинахъ.

движение народонаселения.

Разсмотрѣвъ такимъ образомъ числительность и густоту населенія въ различныхъ частяхъ Финляндіи, перейдемъ къ самому движенію народонаселенія. Чтобы точнѣйшимъ образомъ опредѣлить процентъ населенія, возьмемъ среднее число изъ процентовъ приращеній каждаго года за послѣднія 15 лѣтъ и получимъ:

	Абсолютное приращение. Годичный проценть приращения. Среднее го-дачное прирадить. Среднее го-дачное прирадичное прирадить.
Въ 1841 году до Ста	16,522
- 1842: - R	22,662 and 1, 55 / 2
1843 : January Contains on	
1844	19,937
- 1845 -	19,061 1, 26
1846	12,620 0, 82
— 1847 —	16,680 1, 07
<u> </u>	20,136 1, 27 1, 12
1849 Part 1849 F	20,864 1, 30
25 1850 (alecornicissor)	18,891 1, 11

^(*) Проценть приращения народонаселения можеть быть еще вычислень по фор-

муль $x = \sqrt{\frac{B}{A}} - 1$, габ A означаеть населеніе въ началь и В въ конць періода n; по этой формуль проценть приращенія за періодъ съ 1840—55 годъ=1,0415 и за періодъ 1830—55—0,834.

Въ 1851 году вадажей п.	23,848 1, 46	,
— 1852 —	8,333 > 0,51	
	9,554 0, 57	0, 82
— 1854 —	19,451 1, 16	in the real state of
<u>— 1855</u> — Significant	6,370 0, 38	

И такъ пародонаселение Финляндій, въ послѣднія 15 лѣтъ, кругалымъ числомъ ежегодно приращалось на одинъ процентъ или на 1/100 часть; но эта таблица указываетъ еще на одно замѣчательное обстоятельство, а именно: что процентъ средняго годичнаго приращенія съ каждымъ пятилѣтіемъ уменьшался. Вслѣдствіе этого, а также принимая во вниманіе вліяніе минувшей войны и бывшаго недавно въ сѣверныхъ губерніяхъ неурожая, надобно полагать, что средній процентъ годичнаго приращенія народонаселенія, за текущее пятилѣтіе, вѣроятно ближе къ цыфрѣ за послѣднее пятилѣтіе 1850—55, чѣмъ къ выведенному среднему числу, т. е. что онъ въ настоящее время составляєть менѣе одного процента.

Приведенныя нами числа приращенія выражають перевѣсъ числа рождающихся надъ числомъ умирающихъ, а посему необходимо опредълить: отчего происходить приращеніе народонаселенія, отъ большаго-ли числа рождающихся или отъ малаго числа умирающихъ. Послъднее, какъ извъстио, выгоднье, ибо предполагаетъ въ народъ, въ данный моментъ, большую соразмърность людей въ зръломъ возрасть и болье продолжительную среднюю жизнь человъка.

По всей Финляндій приходилось на 100 жителово

Thursday upayodayoch us 100 .Waleven:
Рожденныхъ. Умершихъ. Приращенія.
Въ 1830 году. 3. 49
- 1840 o an Charles 3, 40 min 1, 1, 2, 17 and in 1, 23
-1041 -3 , 42 2 , 25 1 , 47
1845 2, 27
- 1834 - 3, 75 · 2, 59 · 1, 16
-1855 - 3, 59 3, 21 0, 38
Среднимъ числомъ за
Be's 6 sibre 6. 2. 48
Въ Швеціи (")
- Ilpycciu . 4, 08 . 2, 80 . 1 28 (4 5)
- Aurain 3, 20 2, 20 1 00 (1.0)
— Aвстріи 3, 95 3. 06
— Бельгій 3, 35 2, 59
Франціи 2, 84 2, 38 0, 46 (0 6)
Въ сравнении съ помянутыми государствами, Финляндія зани-

^(*) Данныя объ иностранных в государствах показаны, на основаніи: «Опыта Военной Статистики Пруссіи» Д. Милютина. Цпфры въ скобках выражают новъйшія данныя на основаніи сочиненія г. Тенгоборскаго.

маетъ среднее мъсто, какъ въ отношеніи числа рождающихся, такъ и умирающихъ, но она далеко уступаетъ въ этихъ отношеніяхъ сосъдней Швеніи, имъющей самую выгодную соразмърность изъ всъхъ Европейскихъ государствъ. Въ отношеніи къ Россіи, процентъ приращенія на радонаселенія Финляндіи равняется проценту приращенія по всей Имперіи, который за 8 лътъ, съ 1840 по 1847-й годъ, среднимъ числомъ составилъ ровно 10/0.

Сравненіе между собою различных в частей Финляндій, въ отнотеніи къдвиженію народонаселенія, представляеть весьма любопытные результаты. Приведемъ сначала таблицу, показывающую проценты приращенія народонаселенія; а потомъ отношеніе числа рождаю-

щихся къ числу умирающихъ въ тъхъ же губерніяхъ.

Проценты приращенія. 1845. 1846. 1847. 1850. 1854. 1855. Cpezuee 1,59 Вазаская губерн. .. 2, 11 1, 9 2, 17 1.96 1.84 1,28 Улеоборгская — . 1, 10 1, 6 2, 26 1.60 1, 10 1, 81 1, 71 0,88 1,18 Куопіоская — . 1.11 1, 0 1, 24 1,07 1.80 . 1, 40 1, 1 0, 76 1, 24 0, 29 0, 93 0.76 Абоская . . — 0, 51 0,85 Тавастгусская — . 1, 27 0, 4 0, 71 0,98 1, 20 0,55 С.-Михельская — . 0, 51 —0,2(*) 0, 80 1,19 0, 48 0, 50 0, 27 0.25 - 0.86**Нюландская** — . 0, 98 0, 5 0, 25 0.47 - . 1, 29 - 0, 4 0, 37 0, 14 0,76 0.22 - 1.43Выборгская

Эти результаты подтверждають и объясняють то, что нами уже было сказано по новоду числительности народонаселенія въ губерніяхъ въ 1835, 1845 и 1855 годахъ, а именно: что приращеніе народонаселенія идетъ несравненно быстръе въ трехъ съверныхъ губерніяхъ, что въ остальныхъ, и всего медленнъе въ Выборгской и Нюландской губерніяхъ.

Отношение родившихся къ умершимъ, въ процентахъ общаго числа жителей въ началь года, было:

	1845.	1846. 184	7. 1850.	1854.	1855.	Среднее чи-
Губерніи.	Родив.		Умер. Родив. Умер.	Родив. Умер.	Родив. Умер.	Родив.
Вазаская Улеоборгская. Куопіоская Абоская. Тавастгусская СМихельская. Нюдандская	3,97 2,87 3,65 2,54 3,27 1,8 3,25 1,98 3,12 2,6	7 4,2 2,3 4,3 7 2 4,1 2,5 4,0 5 4 3,2 2,2 3,45 7 3,1 2,0 3,08 1 2,5 2,7 2,8 7 3 3,1 2,6 3,01 1 2,9 3,3 3,10	1,79 3,84 2,74 2,21 3,52 2,45 2,31 3,25 2,49 2,37 3,31 2,33 2,07 3,29 2,10	3,77 6,97 3,68 2,34 3,66 2,46 3,24 2,76 3,63 3,38	3,52 2,64 3,51 3,22 3,42 2,91 3,15 2,65 3,18 4,04	3,52 2,34 3,31 2,37 3,29 2,44 3,03 2,48 3,21 2,94

^(*) Т. е. народонаселеніе въ этотъ годъ, отъ перевъса умершихъ надъ родившимися, уменьшилось (см. следующую таблицу).

Изъ этой таблицы усматривается:

- 1) Что смертность во всей Финляндіи, за исключеніемъ Нюландской и Выборгской губерній, почти одинакова, вслъдствіе чего приращеніе народонаселенія идетъ пропорціонально числу рождающихся,— и
- 2) Что незначительное приращение населения въ Выборгской и Нюландской губернияхъ происходитъ преимущественно отъ большей смертности въ сихъ губернияхъ. Весьма любопытно было бы изслъдовать, отчего именно смертность въ этихъ двухъ послъднихъ губернияхъ такъ значительна; но для разъяснения этого обстоятельства мы не имъемъ никакихъ положительныхъ данныхъ.

Въ отношении возрастовъ, смертность распредъляется такимъ образомъ, что по 16-ти-лътней сложности, на 1,000 умершихъ среднимъ числомъ приходится не менье 483 моложе 10 лътъ отъ роду, и взъ сихъ послъднихъ половина умираетъ на первомъ году отъ рожденія. Большая смертность въ младенческомъ возрастъ происходитъ преммущественно отъ небрежнаго присмотра за дътьми и это особенно замътно въ Остроботніи, гдъ вошло въ обычай кормить самыхъ малыхъ дътей хлъбомъ и картофелемъ, вмъсто молока.

Чтобы приблизительно показать, какимъ образомъ смертность по возрастамъ распредъляется по губерніямъ, приведемъ слъдующую таблицу смертности за 1854 годъ:

На 100 умершихъ приходилось:

ARE TOO JECHELLA, DEPLACEMENTS.							
Моло	оже 10 л. Отт	10 до 25 л. С	отъ 25 до 50 д. Св	ыше 50 л.			
Въ Нюландской губ	41,08	8,30	21,43	29,19			
— Абоской —	47 87 8 8	9,44	13,43	25,43			
— Тавастгусской —	11, -	7,40	12,35	30,46			
— Выборгской —		7,40	15,99	27,75			
— СМихельской —		6,65	11,33	33,06			
 Куопіоской — 		6,41	11,09	26,05			
— Вазаской —	7 .	5,66	11,72	24,72			
— Улеоборгской —	51,42	5,50	11,67	31,40			

Всѣ, сдѣланные до сихъ поръ, выводы относятся до цѣлаго народонаселенія Финляндіи; еслиже разсмотрѣть отдѣльно движенів православнаго населенія, то оно представляетъ нѣкоторыя особенности, которыя невозможно подвести подъ какіе-либо общіе законы. Жителей православнаго вѣроисповѣданія было въ Финляндіи;

Въ 1830	re english	25,212	чел.
1835		35,396	_
- 1840	Francisco (Company)	37,123	-

Въ 1845 году (1992) 42,565 чел. — 1850 — 1993 1994 47,144 — — 1855 — 1995 1995 37,352 —

Такимъ образомъ православное народонаселение Финляндіи, въ теченіе 20 льть (1830-50), быстро увеличилось и безъ малаго удвоилось, что не могло произойти иначе, какъ отъ переселенія Русскихъ въ Финляндію; въ теченіе же последнихъ пяти леть, оно влючть уменьшилось почти 10,000 челов. или болье 20%. - Это последнее обстоятельство трудно объяснить; ибо едба-ли, въ короткое время, безъ особенныхъ нричинъ, могло выселиться обратно въ Россію столь значительное число людей. - Въ таблицъ о смертности за 1855 годъ, число умершихъ православнаго въроисповъданія превышало число родившихся значительною цефрою 911, но въ 1854 году число рожденій превышало число смертных в случаевъ 150-ю. — Въ теченіе остальныхъ 3 годовъ последняго пятилетія, едва-ли могла образоваться эта большая разница отъ одного перевъса числа умершихъ надъ числомъ родившихся, а потому надобно полагать, что, при составленіи одной изъ последнихъ переписей, вкралась ка-क्रोस्ट्राक्षकर रहतसम् इ. जिल्लास्य र स.**ही** घरावस кая-нибудь ошибка.

По вычисленіямъ профессора Барановскаго за 14 лѣтъ (1827—1845), средняя продолжительность жизни въ Финляндіи составляетъ для мужчинъ 26,03, а для женщинъ 29,11 лѣтъ, т. е. женщины среднимъ числомъ живутъ цѣлыми тремя годами болѣе мужчинъ.— Это послъднее обстоятельство г. Барановскій въ особенности приписываетъ вредному вліянію распространившагося между мужчинами, усиленнаго потребленія крѣпкихъ напитковъ и табаку.— Во Франціи, по вычисленію Дювильара, средняя жизнь человѣка продолжается 30,27 лѣтъ или нѣсколько долѣе, чѣмъ въ Финляндів.

Большая продолжительность жизни женщипъ, чёмъ мужчинъ, составляетъ главную причину значительнаго перевёса числа первыхъ надъчисломъ вторыхъ.—Въ Финляндіи, подобно тому, какъ вообще вездъ, родится болёе дётей мужескаго пола, чёмъ женскаго, а именно: на 100 родившихся приходится 51 мальчикъ и 49 дёвочекъ, но за то умираетъ гораздо болёе мужчипъ, чёмъ женщинъ, а именно: въ соразмёрности 100: 95. (*)— Замёчательно, что этотъ перевёсъ числа женщинъ относится только къ лютеранскому населенію Финляцдіи, въ то время, какъ ужителей православнаго вёроисповёданія перевёшиваетъ число мужчинъ.

^(*) Барановскій.

Перев'єсь женскаго пола надъ мужескимъ. Но общему Между жичислу жи- телями лютелей. теранскаго Перевъсъ мужескаго пола надъ женскимъ. Между жителями православнаго исповидантя.

		uchosiboanth.	
Въ	1830 году 44,835	1 45,441 oh. her. 201 2 6	06
TT.	1835 — (1) 44,363	47,645	82.
_	1840 — 45,012	47,823	10
_	1845 — 45,108	49,215 . 4,1	
		50,679 6,1	98
_	1855 - 50,971	51,671	0.0
	D LOWE		

Въ 1855 году лютеранское население Финляндии простиралось до 799.841 мужчинъ и 851,512 женщинъ, а общее число жителей — до 818,867 мужчинъ и 869,838 женщинъ; по этому на 1,000 мужчинъ приходилось женщинъ:

	1,064 безъ православныхъ.
Въ	Финляндіи.
	1,062 съ православными.
Въ	Швеціи (въ 1841 г.) 1.076
	Англія (въ 1841 г.) — 1 050
	Россія (въ 1848 г.)
-	Австріи (въ 1841 г.) 1,028
	Франціи (въ 1841 г.) 1,028
	(въ 1846 г.) 1,018
	Пруссіи (въ 1846 г.) 1,004.
	Сифиорательно породия условано поло в фото

Следовательно, перевёсь женскаго пола въ Финляндіи значительнее, чемъ во всёхъ вышеноименованныхъ государствахъ, за исключеніемъ одной только Швеціи.

Отношение женскаго пола къ мужескому по губерніямь было:

	0 0 1	
	Bo 1845 10dy. Bo 1855 10d	u
Въ Абоской у губер. на 1,000	0 жен. 966 муж. 919	
— Нюландской — — —	999 — 929	
Тавастгусской —	- 912 $-$ 934	
— СМихельской — —	959 — 936	
— Вазаской	939	
— Улеоборгской —	948	
— Выборгской	935 - 949	
— Куопіоской	979 - 968	

Изъ этой таблицы видно, что перевъсъ женскаго пола надъ мужескимъ, въ настенщее времи, особенно значителенъ въ густонаселенныхъ югозападныхъ губерніяхъ и, на оборотъ, меньше въ восточныхъ и съверныхъ.

Чтобы определить массу физической силы народа, необходимо еще разсмотрёть, въ какой соразмёрности находятся между собою различные возрасты. Согласно раздёленію, принятому при составленіи выписокъ изъ народныхъ переписей, мы должны ограничиваться опредёленіемъ отношенія четырехъ отдёловъ народонаселенія, и именно: отдёла моложе 15 лётъ, отъ 15 до 40 лётъ, отъ 40 до 60 лётъ и свыше 60-ти. Соразмёрность этихъ отдёловъ, для населенія мижескаго пола, была въ Финляндіи:

TITLE SUBSTITUTE STATE OF THE S		. 7	· ******* {.
Mo	ложе 15 Оп	15 15 do Om	ь 40 до Свыше 60
· .	111.9nm. 40	ABM8. 60	д льть. льть.
Въ 1845 году — 1850 —	34, 89	40, 04	18, 89 . 6, 18
— 1850 —	35, 40	40, 31	18, 18 6, 11
<u>— 1855 —</u>	36, 20	39, 65	17, 76 . 6, 39
Среднее число .	35, 50	40, 00	18, 28 . 6, 22
	•		
		58, 2	98 (1)
		004 4	4 (1933 (

Эта же самая соразмърность въ пижепоименованныхъ государ-

1			
	Моложе 15 Ото	15 do 60	. Свыше 60.
	льтъ.	лътъ.	льтъ.
Въ Пруссіи	34, 95	59, 09	5, 95.
- Франція	31, 21	60, 64	8, 15
— Бельгій	35, 15	57, 60	7, 20
— Швеціи	32, 11	59, 14	., 0, 00

Въ сравнения съ приведенными государствами, соразмърпость возрастовъ въ Финлиндіи представляется менъе выгодною, что особенно выражается большимъ процентомъ дътей моложе 15 лътъ. Если же принять въ соображение отношение между отдълами населения женскаго пола, то соразмърность выходитъ болье выгодною; такъ въ 1855 году было:

*	Моложе 15	Omo 15 do	Omo 40 do	Свыше 60
	<i>≥15m</i> 5.	. 40 льть.	60 льтв.	льтъ.
Мужескаго пола	36 20	39, 65	17, 76	, , , , , 59
Женскаго —	34, 15	39, 11	18, 63	
Мужескаго —	296,080	325,246	464 026	70 000 (*)
Женскаго —	. 297,297	. 340,003 .	. 101,550	. 10,000 ()

^(*) Процентное содержание возрастовъ вычислено для одного мотеранскаго населенія (общее число жителей мужескаго и женскаго половъ этого въроисповъданія показано на предъидущей страниць); числительность же возрастовъ, того и другаго половъ, приведенная на двухъ нижнихъ строкахъ, относится ко всему населенію Финляндіи, лютеранскому и православному.

При этомъ, согласно съ сказаннымъ о большей продолжительности жизни женщинъ въ Финляндіи, перевъсъ женскаго пола надъ мужескимъ въ младенческомъ возрастъ незначителенъ, но потомъ, съ возрастающими годами, постепенно увеличивается.

Соразмітрность возрастовъ по губерніямъ усматривается изъ слід-

На 100 жителей мужескаго пола приходилось:

	Моложе -		mo 15 do 💮 🗀	Cesuie 60
	льть.	19 - 100 m 6	О льть.	альть.
окой руб 1850	32, 14 32, 62 32, 63	32, 46	61, 56 61, 53 60, 83	6, 30 5, 85 6, 54 6, 23
1850 .	34, 95 34, 84 35, 09	34, 96	58, 45) 58, 68 58, 48	6, 60 6, 48 6, 58
— Тавастгус-) 1850 .	33, 50 34, 38 34, 10	33, 99	58, 23 58, 45	7, 45) 7, 39, 7, 56 7, 83
окой руб (1850	33, 41 32, 97 33, 52	33, 30 (62, 09 61, 54 61,15	Y , \ '
— СМихель-\1845 . ской губ. (1855 .	. 34, 20 . 35, 04 . 34, 92	34, 72	58, 18 58, 45	6, 49 6, 78 7, 23 6, 83
-пуощоской 1850.	. 36, 06/ . 36, 40 . 37, 74	36, 73		5, 32 5, 77 5, 59 5, 59
— Вазаской (1845 : 1850 : 1855 :	. 38, 05 . 39, 44 . 40, 74	39, 41	55, 75 54, 38 54, 35 58, 93	6, 20) 6, 18, 6, 24 6, 33)
— Улеоборг- ской губ. 1850 1855	. 36, 01 36, 93 . 38, 76	37, 23 5	56, 95 56, 42	6, 55 6, 12 6, 38 6, 38

Самая невыгодная соразмёрность возрастовь—въ Вазаской, Улеоборгской и Куспіоской губерніяхъ, т. е. именно въ тёхъ частяхъ Финляндіи, въ которыхъ приращеніе народонаселенія идетъ быстрѣе; самая же выгодная соразмёрность—въ Выборгской и Нюландской губерніяхъ, коихъ населеніе всего медленнѣе возрастаетъ.—Такимъ образомъ, самый фактъ быстрѣйшаго приращенія населенія въ трехъ сѣверныхъ губерніяхъ, еще не представляетъ безусловной

выгоды, потому ято въсоставѣ населенія этихъ губерній находится много несовершеннольтнихъ, изъ коихъ большая часть вовсе не достигаетъ зрѣлаго возраста и слѣдовательно не можетъ быть принята въ
расчетъ производительныхъ силъ края. Выгоднѣйшими условіями
пользуются Абоская и Тавастгусская губерніи, коихъ населеніе,
при среднемъ приращеніи, вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ хорошую
соразмѣрность возрастовъ. Вообще, послѣднія таблицы доказываютъ,
что процентъ несовершеннольтняго отдѣла населенія съ каждымъ
пятильтіемъ постоянно возрасталъ, а процентъ совершеннольтнихъ
уменьшался, какъ по всей Финляндіи, такъ и отдѣльно по губерніямъ. Если къ этому обстоятельству прибавить еще то, что нами
было выведено относительно послѣдовательнаго же уменьшенія процента годичнаго приращенія, то о движеніи народонаселенія Финляндіи въ настоящее время, можно вывести заключеніе, что это населеніе развивается при условіяхъ, не вполнѣ выгодныхъ.

з) размъщение жителей по городамъ и селамъ.

Мало развитая мануфактурная промышленность, незначительная внутренняя торговля и наклонность Финляндцевъ къ земледълію, суть главныя причины, что значеніе и самое число городовъ въ Финляндіи очень ограничено. Только прибрежная полоса сравнительно обильнъе надълена городами, что объясняется болье дъятельною внъшнею торговлею и судоходствомъ, поддерживающими приморскіе города. Общіе пожары, которымъ отъ времени до времени подвергались многіе Финляндскіе города, также немало замедлили развитіе ихъ благосостоянія.

Съ 1801-го по 1855-й годъ, въ течени 55 лѣтъ, было не менѣе 18 таковыхъ большихъ пожаровъ, причинившихъ, по низшей опѣнъкѣ, убытокъ въ 7 милліоновъ руб. сер. (*). Нѣкоторые города, на прим. Бьернеборгъ, Фридрихсгамъ и Нюстадъ, сгарали даже по два и по три раза, съ небольшими промежутками времени.

Ремесленники, небольшое число купцовь и медиковь, а также весь классъ преподавателей, учениковь и учениць, составляють главную часть городскаго населенія, въ составѣ котораго, какъ нами уже было выведено, приходится по 1-му ученику на 13 жителей; затъмъ, уѣздные судьи, чиновники земской полиціи, коронные фохты и ленсманы—большею частію предпочитають жить въ собственныхъ, небольшихъ помѣстьяхъ, или въ деревняхъ, по найму у поселянъ.

^{(^) «}О пожарахъ въ инляндскихъ городахъ». Гельсингфорсъ. 1856 года.

Неудивительно, что городское населеніе, при такихъ условіяхъ, возрастаеть весьма медленио.

По имфющимся свъдъніямъ, число городскаго населенія представ-

	Городскихъ			
	0100011000000	moninove m.	* opoochato.	Cenocharo.
Въ 1825 г. было	*	(C)	4, 80/0	. 95, 20/
- 1830	81,053	1,312,674	5,8-	. 94, 2 —
— 1845 —				
— 1850 —	107,578	1,529,337	6, 6 —	. 93, 4 —
- 1855 -	. 101,150	1,587,555	. 6,0-	. 94, 0 —

Следовательно, городское населеніе Финляндіи, въ теченіи 30 лёть, увеличилось въ пропорціи 48: 60—4: 5. Уменьшеніе же этого населенія въ 1855 году противъ 1850 года, объясняется военными обстоятельствами того времени, по которымъ обычная д'ятельность приморскихъ городовъ почти совершенно прекратилась. Съ водвореніемъ же нын'в мира и съ основаніемъ въ 1857 году н'єсколькихъ новыхъ городовъ, надобно полагать, что городское населеніе въ скоромъ времени будетъ относиться къ сельскому, какъ 7: 93.— Между т'ять и эта посл'ядняя соразм'врность еще чрезвычайно незначительна, если сравнить ее съ другими государствами; такимъ образомъ, городское населеніе относилось къ сельскому:

Въ Россіи какъ		8, 7	7: 91,	3
— Франціи —			77,	
— Австріи		24, 2	2: 75,	8
— Пруссіи —		27, 6	: 72,	4
— Англіи		50: 5	60 (*)	,

Недостатокъ городовъ въ Финляндіи не замѣняется мѣстечками, коихъ вовсе не имѣется, за исключеніемъ лишь одного Сало, Абоской губерніи, нынѣ также превращаемаго въ городъ. Равномърно и тѣ немногія деревни, въ коихъ ежегодно бываютъ ярмарки, въ обыкновенное время ничѣмъ не отличаются отъ прочихъ; такія мѣста суть: помянутое уже Сало, Кастельгольно (на Аландѣ) и Анганлельдо — въ южной Финляндіи, и Калагоки, Кеми, Верхнее-Торнео, Колари и Киттиля—въ сѣверной части края.

^(*) Тенгоборскій: Etudes sur les forces productives de la Russie.

Въ 1855 году число жителей въ городахъ Финляндіи было слівдующее:

и потоби				
Въ Нюландской губерній	Гельсингоорсъ Экнесъ Борго Ловиза	. 18,551 . 1,323 . 2,707 . 2,398	жителей	24,979
- Абоской — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Або Бьернеборгъ. Таммерфорсъ Раумо Нюстадъ Нодендаль	. 16,806 . 6,320 . 3,820 . 2,472 . 2,905 . 616		32,939
— Тавастгусской — — Выборгской —	Тавастгусъ Выборгъ Фридрихсгамъ Вильманстрандъ Каксгольмъ Сердоболь	. 2,569 . 6,174 . 2,229 . 1,027		2,569 11,502
— СМихельской — — Куоніоской —	С-Михель . Хейнола . Нейшлотъ . Куопіо	. 636 , 1,006 . 935 . 3,525		2,577 4,036
— Вазаской	Ваза	511 3,424 2,367 767 1,217 1,820 2,329		12,628
— Улвоборгской —	Ювяскюля . Улеоборгъ . Брагестадъ . Каяна . Торнео .	704 . 6,261 . 2,429 . 562 . 668		9,920
Beer	On the saidte between a	101,150	городских	- этиж а

Изъ этой таблицы усматривается, что въ двухъ главныхъ городахъ: Гельсингфорсъ и Або сосредоточивается 1/3, а въ городахъ Нюландской и Абоской губерніи—1/2 всего городскаго населенія Финляндіи. Съ другой стороны,—что въ 1855 году въ 20 приморскихъ городахъ было 83,783 жителей, а въ 12 внутреннихъ всего 17,367, т. е. общее число жителей первыхъ относилось къ общему числу жите-

лей вторыхъ, какъ 82, 8: 17, 2, или какъ 43/4: 1.— Въ 1857 году Высочайшимъ манифестомъ повелено основание 5 новыхъ городовъ: 1) у кирки Иденсальми, 2) у железнаго завода Варкауса (въ Куоніоской губерніи), 3) у мыса Саувонсаари, у устья р. Кеми, въ Улеоборгской губерніи, 4) Сало и 5) въ кирхшпиль Икалисъ, Абоской губерніи. Съ окончательнымъ приведеніемъ въ исполненіе этого предположенія, число городовъ въ Финляндіи будетъ простираться до 37-ти, изъ коихъ 22 приморскихъ и 15 внутреннихъ.

Городское население относилось къ сельскому:

Въ	Нюландской губерніи какъ	4:	83.	9
	Абоской — — — 11.			
	Улеоборгской — 5,		94.	
	Вазаской — — 4,	6:	95,	4
		4:	95,	6
	Куопіоской — — — — 1,	9:	98,	1
	Тавастгусской —	7:	98,	3
57.	СМихельской —	7:	98,	3

Следовательно Нюландская и Абоская губерній значительно превосходять всё прочія Финляндскія губерній, по отпосительному яислу городскихъ жителей, въ то время, какъ число этихъ последнихъ въ трехъ внутреннихъ губерніяхъ не составляеть даже ¹/₅₀ части ихъ населенія.

Говоря о густотъ населенія различныхъ частей Финляндів, мы уже упомянули, что хутора и избы поселянъ, даже въ сравнительно густо-населенныхъ мъстахъ, чрезвычайно раскинуты и нигдъ не составляють большихъ, сплошныхъ деревень. Въ Остроботніи, въ некоторыхъ местахъ Абоской, въ восточной части Нюландской и въ западной части Выборгской губерній, гд в накоторыя деревни имъютъ довольно большое число дворовъ (отъ 25-ти до 75-ми и даже свыше ста), эти послъднія обыкновенно такъ раскинуты, что, кром'в названія села или деревни, не им'вють съ ними ничего общаго. Кром'в того, при генеральном в размежевании весьма часто выселяють крестьянъ подальше отъ средоточія деревень, съ целью поместить ихъ, по возможности, по серединъ воздълываемаго ими участка земли, почему разбросанность жилья еще болье увеличивается. — Но если, съ одной стороны, самые дворы очень раскинуты, то, съ другой стороны, число душъ, приходящихся на каждый дворъ, весьма значительно, какъ можно убедиться изъ следующаго:

	***	- Tucao	deoposs.	Waters down	в на деоръ.
	HOSE SO	1 1	al agents	2 went by w	a ka oeops.
Section 1	nume pam eas kao	10 10	ं क ि ऐ तन	· 建造1000	Second Second
State of the grade of a same of	10 3K	Больших в	100 P	анек	क्ष्यं क्ष्यं क्ष्यं क्ष्यं क्ष्यं क्ष्यं
7	Tuc. nua nua nodo	Soab	faze	CARREST TO DE	TRAD TROKE PORT TR C
Въ Июландской губерни:			A i	H J	Ho na na me
Въ Гельсингскомъ убядъ	674	2017	1036	20, 4	40.15
— Западномъ Расеборгскомъ.	623	962	1211		13,5.
	583		3	22, 6	9, 9
— Перноскомъ убздъ	56%	00.00	1569	21, 9	9,7
	JU4 , ,	2903	1176	13, 3	9, 5
Въ Абоской пубернии:					
Въ Пійкійскомъ уфадъ	847	946	828	16, 1	8 R
— Маскускомъ —		1431	1102	18, 5	
— Верхне - Сатакундскомъ	.` '		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	10, 5
верхнемъ	666	1260	2568	ao 4	
— Нижне-Сатакундскомъ					9, 3
		1044	3160	33.	9, 9
Въ Выборгской губерни:				-	
Въ Кюменскомъ убзав			183	12, 1	11, 3
— Лаппвесискомъ —	366	2708	368	11,5	10, 1
Въ Вазаской губерніи:		•		. ,	
Въ съверномъ Корсгольмскомъ.	ariga tea		i Bailt	eren de B	in the second
уваль	326	2002	05/18		
Витеть съ городскими жил	OZU	0220	2017	13, 5	7, 1 (3)
Вмёстё съ городскими жит нёе, приходилось:	слими, к	oropite	всегда	і живутъ	Tắc-
приходилось,	eta in	State Area	4. 214		1 + 4 * 1 * 1 * 1 * 1

Въ Пруссіи по 8, 5 душъ на каждый домъ

- Австріи 7, 1 —
- Англіп 5
- Франціи 5

И такъ, Финляндцы живутъ значительно теснее другихъ Европейскихъ народовъ, что пе можетъ не имъть вреднаго вліянія на народное здоровье, особенно если принять въ соображение редъ упо-

⁽¹⁾ Гемманскій дворъ — принадлежащій крестьянину - или пом'вщику - землевладвльцу.

⁽²⁾ Торпарскій дворъ — принадзежащій арендатору (торпару), живущему на крестьянской или господской земль; къ этому разрялу отнесены также хижины приходскихъ ремесленниковъ; рыбаковъ и другихъ бъдныхъ людей, не имъющихъ поземельной собственности.

Таблица эта составлена на основании данныхъ, относящихся въ 1855-му году и сообщенныхъ мъстными короннымиф огтами и ленсманами.

требляемыхъ построекъ. Въ восточной и частію во внутренней Финляндій, крестьяне живуть вът. н. дымовыхъ избахъ (rök-pörten), им вощихъ, вивсто трубъ, простыя отверзтія въ крышв, для выхода дыма изъ огромнаго очага. Въ подобной избъ помъщаются не только люди, но иногда и домашнія животныя; кром'в того имъется еще особая, небольшая комната для гостей. Этотъ первобытный родъ домовъ, въ прибрежной полосъ давно замъненъ другимъ, болве удобнымъ, такъ что каждый большой или гемманскій дворъ обыкновенно состоитъ изъ просторной залы и двухъ меньшихъ комнатъ, отделенныхъ отъ залы корридоромъ, который служитъ свиями. Иногда имъются еще особыя пристройки или вторые этажи, но тв и другіе рѣдко снабжены печами и предназначены собственно только для летняго жилья. Въ жаркое время года крестьяне вообще охотно переселяются изъ удушливыхъ зимнихъ покоевъ въ сараи и амбары, окружающіе дворъ. Торпарскіе же дворы повсюду состоять лишь изъ одной, весьма небольшой избы. въ которой пом'єщаются иногда огромныя семейства. Непрем'єнною принадлежностью каждаго крестьянскаго двора-рига и баня.

4) ГРАЖДАНСКІЙ БЫТЪ НАСЕЛЕНІЯ. (*)

Въ отношении правъ состояния, жители Финляндіи подраздъляют-ся на четыре сословія: дворянство, духовенство, мъщанъ и крестьянъ.

Главныя преимущества немногочисленнаго дворянства заключаются въ освобождении отъ нѣкоторыхъ личныхъ податей, въ правѣ владѣть дворянскими имѣніями (Allodial - Frälse,) изъятыми отъ разныхъ поземельныхъ повинностей, и въ правѣ, въ извѣстныхъ важныхъ случаяхъ, быть судимымъ въ выстихъ судебныхъ учрежденіяхъ — гофгерихтахъ. Наконецъ, стартій въ родѣ имѣетъ право посѣтить сеймъ и слѣдовательно принять участіе въ законодательствъ. Дворянство подраздѣляется на графовъ, бароновъ и дворянъ, а послѣдніе еще на кавалеровъ и оруженосцевъ. Общее число дворянъ въ 1855 году простиралось до 3,271 чел. обоихъ половъ.

Ауховенство обнимаеть не только всёхъ, причисленныхъ къ церквамъ и приходамъ, духовныхъ и церковныхъ служителей, но и весь, при университетъ и при школахъ состоящій штатъ учителей и чиновниковъ, съ ихъ семействами. Главнъйшія преимущества духо-

^(*) Изложенный ниже сего, краткій очеркъ гражданскихъ и полнтическихъ правъ Финляндцевъ, основанъ на: «Statistische Darstellung des Gross-Fürstenthums Finnland.» D-r G. Rein. Helsingfors. 1839.

венства заключаются въ безподатномъ пользованіи имѣніями, назначенными для его содержанія, въ освобожденіи отъ нѣкоторыхъ личныхъ податей и въ правѣ выбирать депутатовъ для сейма (по одному съ каждаго пробства), котораго непремѣнными членами, по самому званію, всѣ епископы. Общее число духовенства въ 1855 году простиралось до 6,483 душъ обоего пола.

Мъщанство или городское сословіе пользуется правомъ свободной торговли и промышленности, ни одна отрасль коихъ не можетъ быть объявлена монополією; равномърно, всъ потребности государства должны быть пополнены посредствомъ публичныхъ торговъ, для доставленія мъщанскому сословію возможности принять участіе въ подрядахъ. Въ ремесленномъ сословіи существуетъ подраздъленіе на цъхи, но и тутъ всякое исключительное общество или положеніе считается незаконнымъ. Сверхъ того, мъщане каждаго города имъютъ право послать депутата на сеймъ, предложить правительству кандидатовъ въ бургомистры, избрать членовъ магистрата или ратущи и распоряжаться городскою кассою. Число мъщанъ въ 1855 году было 16,971.

Крестьянское сословіе подразд'вляется на государственных в дворянских крестьянь и на независимых землевладильцевь (Krono-Fralse-och Skatte-Bönder). Государственные крестьяне вносять въ казну узаконенную подать за обработываемую ими землю и, въ случат правильнаго взноса сихъ податей и должнаго ухода за имъніемъ, имъютъ право передавать оное наследникамъ. Еслиже государсткрестьянинъ разомъ внесетъ въ казну подати года впередъ, то обработываемое имъ имѣніе обращается въ полную его собственность и самъ онъ дълается самостоятельнымъ землевладъльцемъ; наложенная же на имъніе поземельная подать, по прежнему должна быть ежегодно вносима въ казич. Крестьяне дворянскихъ имъній пользуются личными правами. своенными всемъ прочимъ Финляндскимъ гражданамъ, но ближайшее ихъ положение зависить отъ контракта, который заключають съ помъщикомъ. Самостоятельные крестьяне располагають своимь имвніемь совершенно свободно и следовательно могутъ и продать, и завъщать оное. Всъ вообще крестьяне имѣютъ право развозить и продавать по Финляндів, а равно и вывозить за границу на собственныхъ судахъ, произведенія земледъльческія и собственнаго ихъ изділія. Государственные же и самостоятельные крестьяне составляють на сеймъ четвертое сословіе и по этому вмінотъ право выбирать дла сейма по одному депутату съ

каждаго увзда. — Всёхъ крестьянъ въ 1855 году считалось въ Финляндіи 1,434,638 душъ обоихъ половъ.

Всё остальные затёмъ жители Финляндій, т. е. военные и гражданскіе чиновники, если они не суть дворяне, арендаторы или торпары, обработывающіе земли другихъ, работники, прислуга и пр., не причисляются ни къ одному изъ поименованныхъ сословій и на сеймъ представителей не посылаютъ. Числительность этого класса населенія въ 1855 году простиралась до 14,380 душъ высшаго или образованнаго класса ѝ до 160,987 душъ простаго народа.

Чтобы показать, въ какой степени развивались и увеличивались вст исчисленныя сословія Финляндіи, приведемъ следующія сведенія:

	Дворянъ.	Духовныхъ.	Мъщанъ.	п.	Прочаго обра- зоеаннаго клас- са.	Прочаго про- стаго народа.
Въ 1835 г. было.	2,509	5,230	14,280	1,219,568	12,735	139,405
-1855.	3,271	6,483	16,971	1,434,638	14,380	160,987
Приращение въ	with	de finite,	र्व व लेहान पर	ber . Peskari e-	ania, nass	EX3 (8
процентахъ въ 20						
अक्रिक स्ट्राइट अ	200/0	: 1:9°/ ₀ :	16%	3507 15% E	3119/ ₀ :	\$6.13°/o

Следовательно, дворянство и духовенство, сравнительно съ прочими сословіями, увеличивались быстрые, что, относительно перваго, можеть быть объяснено пожалованіемь въ последнее время дворянскаго званія многимь лицамь, въ награду за полезную службу на военномь или гражданскомъ поприщь. Духовное же сословіе увеличивалось преимущественно учрежденіемь многихь новыхь училищь и нікоторыхь новыхь приходовь и капелланствь, чрезь что открылось болье противь прежняго мість, занимаемыхь исключительно этимь сословіемь.

На основании старинныхъ Шведскихъ законовъ, подтвержденныхъ манифестами Россійскихъ Императоровъ, всъ вообще жители Финляндіи пользуются слъдующими правами и привиллегіями:

1) Въ отношении личной свободы.

Всякій Финляндскій гражданинъ лично свободенъ, и никто, безъ законнаго суда, не можетъ быть лишенъ жизни или чести. Каждый долженъ быть судимъ законнымъ судьею, на основаніи существую-

щихъ постановленій; никто не можетъ быть лишенъ свободы безъ законнаго суда, за исключеніемъ уголовныхъ преступниковъ, пойманныхъ на мъстъ преступленія, или если арестованіе законнымъ образомъ признано будетъ необходимымъ и т. д.

2) Во отношеніи имущества,

Никто безъ законнаго следствія и приговора не можетъ быть лишенъ движимаго или недвижимаго своего именія.

3) Въ отношении свободы въроисповъданія.

Вст Христіанскія исповъданія пользуются полною въротерпимостью. Между тъмъ, право занимать государственныя должности предоставлено только лицамъ лютеранскаго, реформатскаго или православнаго исповъданій. Еслиже кто былъ крещенъ и воспитанъ въ господствующемъ лютеранскомъ исповъданій и таковое оставляетъ, то лишается гражданскихъ правъ. Лъти родителей разныхъ исповъданій должны принять исповъданіе отца.

- 4) Въ отношени права подавать прошенія, предоставлено всякому гражданину войти чрезъ Сенать къ Государю съ всеподданнъйшимъ прошеніемъ, не только касательно частныхъ дълъ, но и о дълахъ, касающихся общественнаго благосостоянія.
- 5) Въ отношении замъщения государственныхъ должностей существуетъ постановление, что въ таковыя могутъ быть назначены лица лютеранскаго, реформатскаго или православнаго исповеданій; при производствъ чиновниковъ слъдуетъ руководствоваться не происхожденіемъ или званіемъ, а лишь способностями, опытностію слугами служащихъ. При замъщении должностей поступаютъ трояобразомъ: высшіе (начиная отъ чина подполковника) назначаются непосредственно Государемъ; другіе избираются или между тремя кандидатами, предлагаемыми подлежащими коллегіями, или начальствами; третьи же — назначаются прямо высшимъ начальствомъ. Всъ судьи, какого бы званія они ни были, неприкосновенны и безъ суда не могутъ быть лишены своихъ мъстъ; тоже самое относится и къ прочимъ чиновникамъ, за исключеніемъ высшихъ (начиная отъ чина подполковника), которыхъ Государь, безъ законнаго следствія, можеть отрешить оть должности, въ случав, если Онъ не находить ихъ достойными своего довърія,




OHEYATRI.

~(` #	l.	OHBIAII	L , AE +
Cmpai	и. Строки.	Напечатано:	Сльдуеть быть:
.1.	15 снизу.	Мусніо	Муоніо
5	7 -	Тавастюро	Тавасткюро
· 6·	15 сверху		Аккасъ
7.	5 —		Нильсія съ часовнею Ру-
7	18 сн.	Мянтюкарвю	Мянтюхарью
8	8 —	Savö uau Savon-maä	«Savo» или «Savon-maa»
~. 9	1 —	Osterbotten	Österbotten
12	3 св.	Gevölle	Gerölle'
15	14 сн.	64 фута	70 футовъ
16	8 / св. /	только	также
23	12 —	находящіеся	образовавшіеся
25	18 —	Сидсбю	Сидебю
26	4 —	Вадасвеси	Ведасвеси
27	4 сн.	Гринельгамна	Грислегамна
32	6 —	Гулькрокафьердъ	Гулькронафьердъ
37	8 —	Е рсланденъ	Ерсландетъ -
38	15 —	въ 150 верст.	въ 50 верст.
43	1≱св.	III. Горные хребты и	3. Горные хребты и водо-
٠.	1.	водораздёлы.	раздёлы.
44	13 .сн.	27,6 кв. геогр. м.	46,8 кв. геогр. м.
44.	14 —	12,9 — — —	16,6 — —
44	-6 ∴ ←	444,4	444,0-
47	5 св.	Куфтане	Куортане
49-	12 сн.	Куомекіе .	Кумоскіе
51	2 cB.	400 до 700 ф.	400 до 600 Ф.
52	9 сн.	Тейвала	Тойвола
53	15 св.	Лаукаръ	Лаукасъ
57	15 сн.	Райне	Ройне
57	18	Пелькане	Пелькяне
60	8. св.	Пёрнявя	Тёрнявя
69	9 сн.	шенпундовъ	шеппундовъ
73	19: св.	Мюклюранда	Мюллюранда
74	5 сн.	Тюнія	Тюнгя
75	6 —	Ветли-гоки	Ветели-іоки
80	16 св.	до 80 саж.	до 8 саж.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE SHAPE A

2.	30		
80	. 19 св.	Сильтакасальми	Сильтасальми.
8.1	- 6 сн.	Тарвянв	Т арьяне
83	. 13 св.	Містамо	Miecmano
83	15 —	Риталахтенселькя	Раталахденселькя
83	: 15 —	Карнасальми	Кирнасальми
_ 84	16 сп.	Таммери-коски	Тампери-коски
86	, въ прим.	мыса Хійдесь	мызы Хійдесь
87	18 св.	Хаккала	Хажкала 🤫 🦂
87	20 —	Велилаксъ	Вессилаксъ
90	5 сн.	Buxaeyocu	Вихавуори
91	5 🚐	Памписъ	Ламписъ
91	~: 11 св. 1	Маллаевеси	Малласвеси
92	€ 6 сн.	Кангаіала	Кангасала
93	. 16 св.	Ихиран-коски	Ихарин-коски
95	2 сн.	гдъ остаются	÷r ą Ġ
96	17 ~	Калпикоски	Килпи-коски
98	15 —	Меретала	Мерстола
99	7 св.	Куконхарвя	Куконхарья
99	7 сн.	двумя	тремя
102	1 св.	Калмасари	Калмари
102	: ·8. —	Лумперайненъ	Лумперойненъ
102	. 18 сн.	Меттенопъ	Мёттененъ
103	∙ № 7 св.	- Хуонана-коски	Хуопана-коски
103	4 cн.	пространному	песчаному
104	11	Витаа	Витала
104	🗆 въ прим.	1838 работниковъ	18 396 работниковъ и
	_		402 раб. 'съ лошадьми.
105	3. св.	Куолата-ярви	Куолима-ярви
105	. 5 —	Му-айс-ярви	Мурайсъ-ярви
106	3 -	Нинильвеси	Нійнивеси
-106	≥ 18 сн.	Конуякаю	Конускаго
106	. 7	Никисен-коски	Нокисен-коски
108	. 7 св.	Армсивеси	Армисвеси
108	9 — ·	Сумуан-коски	Симуан-коски
111	14 сн.	Роухаярви	Раухаярви
114	13 св.	Потахвеси	Петяявеси
115	4 —	56 футами	70 футами
116	∵ 10 сн.	Керки-сальми	Кеки-сальми
116	9 =	20 саженъ.	50 саженъ.
118	5 св.	на 26 верстахъ	на 2 верстахъ
120	1. 5. 5 —	Уммесьоки	Уммельоки


	•	201
120 13 св.	60 сажень	90 саженъ
120 11 сн.	камнями	пашнями
120 1 —	Цёгфорскій	Гегфорскій
122 2 св.	Куомма-ярви	Куолима-ярви
123 12 —	Косави	Каави
123 3 сн.	Рондасальми	Рапдасальми
124 4 cB.	Війка-ярви	Війна-ярви
124 7 сн.	Віерсмя-ярви	Віеремя-ярви
124 19 —	1,865 верстъ	1,765 верстъ
125 7 —	Юнгивеси	Онгивеси
126 14 —	Келлокіеми	Келловіеми
126 1 —	Эмянде 💛 🗆	Элянде
127 8 св.	259 футовъ	282 фута
127 9 —	10. футовъ	33 фута
128 . 8 сн.	до 19 футовъ	до 90 футовъ
129 - 3 св.	Каллокки	Палокки
129 ; 11 сн.	Роуковеси	Руоковеси
131 6 св.	Матку-іоки	Маткус-іоки
132 - 11 -	кирки Эгюттикъ.	Эгюптинъ-корпи.
133 - 14 -	63 футами	68 футами
133 - 17 —	Війка-іоки	Війна-іоки `
133 9 сн.	Pyxouce April 1984	: IIyxoùev
133 7 —	11-ю_	212-ю
-136 · 4 —	38 саж.	28 саж.
138 4 и 21 св.	Тайпамаари 🐪 💮 💮	Тайпалсаари
143 4 —	Юстилок-ярви	Юстилан-први
143 5 —	Л аволоксальми	Лаволансальми
143 12 сн.	Парулайнекъ.	Парулайненъ.
143 3 —	длина 107,	длина 107 ¹ / ₂ ,
156 1 св.	можно принять	Съ С. З. границею этого
		леснаго пространства
		можно принять
158 3 сн. —		Всю эту строку следуеть
I		исключить.
182 7 св	28 Дек.	22 Дек.
182 14 —	Среднее число 14 ноября	. Среднее число 19 ноября.
206 2 —	1,254,121	1,254,151
207 11 сн.	132,286	132,586
210 7 св.	32,331	32,381
TT 1 0 "		

II римљианіе. Однъ и тъже опечатки иногда повториются нъсколько разъ, исправлены же только одинъ разъ.



ТАБЛИЦА

. Повизывающих при утственных жасти и власти по утьячи и



Spreading It recovers to a since your would make a type was a some up symmetric some a bound by the world

Приминан И Имерри гоначания гон и комо по нар те и чения заравина







